

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# راهنمای هنر آموز ریسندگی

گروه مواد و فرآوری

پایه دهم دوره دوم متوسطه

رشته صنایع نساجی



سازمان اموزش و پژوهش  
سازمان اموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب: نگهداری و تعمیر سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مکاترونیکی  
پدیدآورنده: سازمان اموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشیکاردانش

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: محمد جواد نعمتی شمس‌آبادی، سعدی مختاری‌اعضا گروه  
منابع نساجی : \*\*\*

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
شناسه افزوده آماده‌سازی: ایمان اوجیان (طرح یونیفورم) سمیه نصری (طرح جلد)  
بلدا ابوسعیدی (صفحه آرا) سید مرتضی میرمجدیدی (رسم)

نشانی سازمان: تهران: خیابان ابرانشهر شمالی، ساختمان شماره آموزش و پژوهش  
(شهید موسوی) تلفن: ۰۹۲۶۶ ۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶ ۸۸۸۳ ۱۱۶۱  
کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ وب‌سایت: www.chap.sch.ir


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷  
جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخشن) تلفن:  
۰۹۰۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۰۹۸۵۱۶۱  
صندوق پستی: ۱۳۹ ۳۷۵۱۵

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاصی»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۹۵

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان اموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزشی و پژوهش است و هر گونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایشی، اقتصادی، تخصصی، تبدیلی، ترجمه، عکسبرداری، نقاشی، تهیه قیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز مننوع است و متخالفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک:



دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.  
امام خمینی (قدس سرہ الشریف)

## فهرست

۱.....	فصل ۱ : کلیات
۹.....	فصل ۲ : اصول اداره کارگاه
۳۳.....	فصل ۳ : اصول کلی ریسندگی و ارزشیابی
۵۱.....	فصل ۴ : واحدهای یادگیری ۱ و ۲ و ۴ و ۲
۱۰۶.....	فصل ۵ : واحدهای یادگیری ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰

# فصل اول

## کلیات



کتاب راهنمای هنرآموز با هدف همیاری و هدایت هنر آموزان در مسیر آموزش کتاب ریسندگی طرح ریزی شده است تا با بیان نکات و اطلاعات تکمیلی برای آموزش بخش‌های مختلف کتاب باعث بهبود روند آموزش آن شود. به طور کلی می‌توان مطالب ارائه شده در این کتاب را در بخش‌های ذیل دسته بندی نمود:

#### ۰ تعاریف و اصطلاحات:

در این بخش با تعاریف کلی و اصطلاحات به کار برده شده در تدوین کتاب درسی آشنا می‌گردید.

#### ۰ جدول راهنمای زمانبندی آموزش

این بخش شامل اطلاعاتی از قبیل روز و زمان مورد نیاز اهداف، تعداد جلسات مورد نیاز برای آموزش هر هدف، مکان پیشنهادی آموزش، ابزارها و وسایل مورد نیاز، روش تدریس پیشنهادی و تحقیق‌ها و فعالیت‌های مرتبط با هر هدف می‌باشد.

هنرآموزان می‌توانند با بهره‌گیری از اطلاعات این جداول که برای هر کدام از اهداف طراحی شده است دید کلی از زمان بندی و نیازهای مختلف هر هدف بدست آورند.

#### ۰ دانش افزایی

در این بخش به منظور افزایش و ارتقای سطح علمی هنرآموزان در مورد مباحث مطرح شده در هر بخش توضیحات تکمیلی و اطلاعات بیشتری ارائه می‌گردد تا در صورت نیاز و صلاح دید هنرآموز در روند آموزش کتاب درسی مورد استفاده قرار گیرد.

#### ۰ ارائه مسائل تکمیلی

این بخش از کتاب شامل ارائه فعالیت‌ها، تحقیق و بحث‌های اضافه بر آنچه در متن کتاب ارائه شده است می‌باشد تا در طول بیان مطالب درسی در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

#### ۰ پاسخنامه تشریحی فعالیت‌های درسی

در مواردی به ضرورت این بخش از کتاب به بیان و تشریح برخی از مسائل و فعالیت‌های ارائه شده در کتاب می‌پردازد.

#### ۰ ارزشیابی تکوینی

بیگیری روند آموزش برای هر مرحله کار نیازمند ارزشیابی تکوینی می‌باشد که در این بخش از کتاب برای هر مرحله کار نمونه ارزشیابی‌های تکوینی در نظر گرفته شده است تا هنرآموز با بهره‌گیری از این ارزشیابی‌های تکوینی به میزان یادگیری هنرجویان پی برده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

## ۰ ارزشیابی نهایی

برای بررسی سطح یادگیری هنرجویان در انتهای هر کار باید ارزشیابی نهایی آن صورت پذیرد که نمونه این ارزشیابی در انتهای هر کار ارائه شده است.

## تعاریف و اصطلاحات

### ۰ رویکرد برنامه درسی ملّی:

منظور از این اصطلاح، جهت‌گیری آموزش‌های مدرسه‌ای بر اساس فلسفه تربیتی نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملّی است. این رویکرد، رویکرد فطرت‌گرای توحیدی نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی گرایش‌های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه الله است.

### ۰ دنیای کار:

شامل کار مزدی، پیگیری حرفة و شغل در زندگی در همه جنبه‌های زندگی اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. دنیای کار اعم از زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی است.

### ۰ محیط کار:

موقعیتی است که افراد در آن کار می‌کنند و گستره‌ای وسیع از فضاهای خانه تا کارخانه بزرگ را شامل می‌شود.

### ۰ بنگاه اقتصادی:

محلی که در آن فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

### ۰ صلاحیت حرفة‌ای:

مجموعه‌ای از شایستگی‌های حرفة‌ای است که با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهد شد.

### ۰ آموزش و تربیت فنی و حرفة‌ای (TVET)

آموزش و تربیت در قلمرو دنیای کار جهت زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقاء شغلی و حرفة‌ای را گویند. آموزش و تربیت فنی و حرفة‌ای واژه‌ای جامع است که به جنبه‌های از فرآیند آموزشی و تربیتی، دربرگیرنده، مطالعه فناوری‌ها و علوم وابسته، کسب نگرش‌ها و مهارت‌های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفة‌ها را در بخش‌های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، علاوه بر آموزش عمومی، ارجاع و اطلاق می‌شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفة‌ای رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته است. همچنین این آموزش‌ها شامل طیف وسیعی از فرصت‌های توسعه مهارت‌ها است که با بافت‌های ملی و محلی هماهنگ می‌گردد. یادگیری برای یاد

گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضی (غیر فنی) و مهارت های شهروندی نیز از مولفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای می باشند

#### • **شغل (Job)**

واژه شغل «استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص» می باشد. شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه از کارها و وظایف مشخص است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

#### • **حرفه (Occupation)**

مجموعه ای از مشاغل دنیای کار است که شباهت معقولانه ای از نظر کارها، دانش و توانائی های مورد نیاز دارد. حرفه مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی است. استاندارد حرفه ای، حداقل های مورد انتظار دنیای کار در یک حرفه را نشان می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار است (مانند حسابدار، خانه دار، جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان). اکثر حرفه ها در بخش های مختلف وجود دارد در حالی که برخی از حرفه ها (مهندس معدن) مربوط به بخش خاصی است یک حرفه مجموعه ای از مشاغل است که شباهت معقولانه ای از نظر کارها، دانش و توانائی های مورد نیاز دارد.

#### • **وظیفه (Duty)**

وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که در یک جایگاه شغلی یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای مثال از وظایف اصلی یک تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت و ... اشاره کرد. از تکنیسین مکاترونیک انتظار می رود نگهداری و تعمیرات سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.

#### • **تکلیف کاری (Task) :**

یک تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها می باشد و شامل مراحل منطقی است. معمولاً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری تقسیم می شود. به طور مثال از یکی از تکالیف کاری وظیفه «تعمیر سیستم مولد قدرت»، تنظیم سیستم جرقه می باشد.

#### • **شاپستگی<sup>۱</sup>:**

مجموعه اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف کاری، بر اساس استاندارد را، شاپستگی گویند. شاپستگی ها در حوزه

آموزش های فنی و حرفه ای به سه دسته شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی تقسیم بندی می شوند.

#### • سطح شایستگی انجام کار

صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح صلاحیت حرفه ای انجام می شود، انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار اساسی ارزشیابی می باشد. در بین کشور های مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار سطحی معمول ترین آن ها به نظر می رسد.

#### • چارچوب صلاحیت ملی (NQF)

چارچوبی است که صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف را به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه از معیار ها و شاخص های توافق شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش ویژه ای داده می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.

#### • سطح صلاحیت (Level of Qualification)

سطح صلاحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی که تکالیف کاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صلاحیت مهندسی (حرفه ای) پنج در نظر گرفته شده است که به طبع آن تکسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار می باشد. صلاحیت حرفه ای در اروپا EQF به ۸ سطح تقسیم بندی شده است.

#### • برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مجموعه ای از استانداردها دنیای کار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یادگیری، تجهیزات، زمان، فضاء، استاندارد شایستگی ها، مواد آموزشی، استاندارد ارزشیابی است که هنر جو، کار آموز با متربی را برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای هدایت می نماید. دامنه شمول برنامه درسی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای کار و دنیای آموزش را در بر می گیرد.

معمولًا در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، متصور می شوند:

۱- استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و ... تهیه می شود. در این استاندارد،

وظایف، کارها و صلاحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.

۲- استاندارد ارزشیابی؛ بر اساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر توسط گروه های مشترکی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای گواهینامه یا مدرک صلاحیت حرفه ای می گردد.

۳- استاندارد آموزشی (برنامه درسی)؛ بر اساس استاندارد های شایستگی حرفه و ارزشیابی توسط ارائه دهندهان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در این استاندارد اهداف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری، تجهیزات آموزشی و ... در اولویت قرار دارد.

#### ۰ آموزش مبتنی بر شایستگی:

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازمنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. شایستگی ها می توانند به شایستگیهای فنی (در یک حرفه یا مجموعه ای از حرفه ها)، غیرفنی و عمومی دسته بندی شوند. رسیدن فرآگیران به حداقلی از همه شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

#### ۰ استاندارد شایستگی حرفه

استاندارد شایستگی حرفه تعیین کننده فعالیت ها، کارها، ابزارها و شاخص هایی برای عملکرد در یک حرفه می باشد.

#### ۰ هویت حرفه ای:

برآیند مجموعه ای از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. بنابراین بدیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.

#### ۰ گروه تحصیلی - حرفه ای (چند رشته ای تحصیلی- حرفه ای):

چند رشته تحصیلی - حرفه ای که در کنار هم قرار می گیرند تا فرآگیر را برای انتخاب مبتنی بر عائق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی- حرفه ای بصورت منطقی یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات منطقه ای هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. گروه بندی تحصیلی- حرفه ای باعث شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول زندگی خواهد شد.

#### ۰ رشته تحصیلی - حرفه ای:

مجموعه ای از صلاحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و تربیت

بر اساس آن اجرا و ارزشیابی می گردد.

۰ **اهداف توانمند سازی**

اهداف توانمند سازی اهدافی است که بر اساس شایستگی ها، استاندارد عملکرد و پیش نیاز یاددهی- یادگیری جهت کسب شایستگی ها توسط هنر جویان تدوین می گردد. اهداف توانمند ساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق و چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند. - با توجه به این که آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویت حرفه ای متربیان است و هویت تربیت شوندگان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها قابل تبیین خواهد بود، این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی کلیه ساحت های تربیتی را دربرمی گیرد.

۰ **یادگیری یک پارچه و کل نگر**

: یادگیری همه جانبیه، یادگیری یک موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسی ملی به ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

۰ **یادگیری**

: فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده، یادگیری ممکن است از طریق تجربه عینی (از طریق کار، تمرین و ...)، به صورت نمادین (از طریق اشکال، اعداد و نمادها)، به شیوه نظری (توضیحات کلی) یا به شیوه شهودی (ذهنی یا روحانی) صورت گیرد.

۰ **فعالیت های یادگیری ساخت یافته**

فعالیت های یادگیری ساخت یافته بر اساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی - یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی ایران و حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های یاددهی - یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه هنر جوان، درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیا کار، فعال نمودن هنر جوان استوار است.

۰ **محتوا:**

محتوی آموزشی مبتنی بر اهداف توانمند ساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته می باشد. محتوی مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت

ها و تجربیات یادگیری است که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را بصورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوی دربرگیرنده مفاهیم و مهارتهای اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از هنر جوان است و برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوی با نیاز های حال و آینده، عالیق، ویژگی های روانشناسی هنر جوان، انتظارات جامعه اسلامی و زمان آموزش از الزامات محتوی است.

#### ۰ بسته تربیت و یادگیری:

بسته تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ از منابع، مواد و رسانه های آموزشی اطلاق می شود که در یک بسته ی واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با نشان و برنده مؤسسه تولید کننده تهیه و برای یک یا چند پایه تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین و ICT، بسته آموزشی با نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تکمیل می شود. طراحی و تهیه بسته یادگیری بر اساس ماكت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.

بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا حاوی تعدادی کتاب و کتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده از امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بسته ی آموزشی کمک کند.

می توان بسته تربیت و یادگیری را به دو گروه کلی شامل منابع اصلی و منابع تكمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی شامل کتاب راهنمای هنرآموز، کتاب درسی، کتاب کار هنر جو و کتاب ارزشیابی می شوند.

لذا بسته تربیت و یادگیری شامل ۱- کتاب درسی؛ ۲- راهنمای هنرآموز؛ ۳- کتاب همراه هنر جو؛ ۴- کتاب کار؛ ۵- نرم افزار هنر جو؛ ۶- فیلم هنر جو ۷- شبیه سازها؛ ۸- فیلم هنرآموز؛ ۹- پوستر و غیره می باشد.

## اصول اداره کارگاه

### فصل دوم



هنگام شروع اولین جلسه درس ریسندگی ضمن توجه به نکات کلی و شرح فواید ریسندگی، موضوع نظم و انضباط و ایمنی شرح دهید و نکات ایمنی را بیان کنید، در کتاب درسی و برای آگاهی هنرجویان مطالب زیر آمده است. این مطالب را در اینجا تکرار کرده ایم تا شما از روی کتاب خودتان این مطالب را بخوانید. تا تأثیر بیشتری داشته باشد.\*.\*.\*.

دستور العملهای کلی در مورد ایمنی و عملیات کارگاهی

قبل از حضور در کارگاه و یا شروع به کار برای جلوگیری از خسارت‌های بدنی و مالی برخی از مقررات و دستورالعملها به ترتیب زیر یادآوری می‌شود تا هنرجویان در هنگام کار در کارگاه‌ها ضمن بازدیدها و یا آموزش در کارخانه‌ها به این موارد توجه لازم را داشته باشند.

- ۱- همیشه در کارخانه و کارگاه از لباس کار مناسب کرم پر رنگ (بزرگ) استفاده کنید، سعی نمایید دکمه‌های جلو لباس به صورت باز نباشد بهخصوص آستینهای لباس کار را به وسیله دگمه یا کش بندید.
- ۲- از بردن دست به داخل قطعات موجود در ماشین حتی در موقع توقف، بدون اطلاع مسئول مربوطه جدا خودداری نمایید.
- ۳- بدون اطلاع مسئول مربوطه به هیچ وجه اقدام به راه اندازی ماشین نکنید.

۴- از نزدیک شدن به فلکه‌های ماشینهایی که در حال کار است، بهخصوص نزدیک کردن دست به قسمت چرخ دنده‌های که بسیار خطرناک است، جدا خودداری نمایید و در این مورد اگر چنانچه نیاز به بررسی باشد، حتماً ماشین در حال توقف و با اطلاع مسئول مربوطه باشد.

۵- به علائم و دستورات بازدارنده و هشدارهای لازم، در هر قسم توجه کامل داشته باشید و آن را مراعات کنید.

۶- خارهای روی سیلندرهای ماشین کارد حتی در حال توقف ماشین بسیار خطرآفرین است. عمل تمیز کاری و یا گیج گذاری و بررسی‌ها باید با احتیاط کامل انجام گیرد.

۷- چنانچه روغن یا مایعی در سطح کارخانه پخش شود، بلافضله آن را تمیز کنید زیرا عدم توجه به این مساله باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود.

۸- بعضی قسمتهای کارگاه مانند قسمت حلاجی و کارد بهخصوص در سیستم‌های قدیمی دارای گرد و غبار است. اگر در چنین جایی با جای مشابه کار می‌کنید، حتماً از ماسکهای مخصوص ضد گرد و غبار استفاده کنید.

۹- ابزار و قطعات را به طور صحیح به کار برد و بعد از استفاده در جای مخصوص خود قرار دهید.

۱۰- زمانی که نحوه کار ماشین توسط مربی توضیح داده می‌شود، از تکیه

- دادن به ماشین حتی در حال توقف جدا خودداری نمایید.
- ۱۱- در صورت لزوم از وسایل ایمنی استفاده کنید.
- ۱۲- ضمن بازدیدها و آموزش سعی کنید مشاهدات و اطلاعات کسب شده را یادداشت کرده و به صورت گزارش تهیه کنید.
- ۱۳- در این کتاب سعی شده است از تکنولوژی روز دنیا و آنچه در ریسندگی پنبه ای استفاده می شود اطلاعاتی بیان شود. شما هنر جویان گرامی حداقل ۵ یا ۶ سال دیگر به مشاغلی در این رشته دست خواهید یافت. سعی ما بر این بوده است که مفاهیم تکنولوژی های روز ریسندگی را به شما آموزش دهیم.
- ۱۴- برای تکمیل آموزش ریسندگی، اسلاید و فیلم و پاورپوینت های متنوعی از عملیات ریسندگی آماده شده است که به تدریج در اختیار شما قرار خواهد گرفت شما باید ضمن دیدن آنها گزارش هایی را تهیه نموده و به هنرآموزтан تحويل دهید. این کار به درک صحیح شما از عملیات ریسندگی کمک می کند.

## روش های کنترل بر کلاس و کارگاه

- بسیاری از هنرآموزان معتقدند اولین برخورد باید به نحوی باشد که دانشآموز حس کند در یک برنامه‌ریزی کاملاً منظمی قرار گرفته است. کلیه قوانین کلاس در طی سال، در همین جلسه باید مشخص گردد. صحبت‌های مهمی از قبیل نحوه تدریس یا روش صحیح مطالعه یا نحوه برنامه‌ریزی روزانه و همچنین اهمیت انضباط در همین جلسه مطرح گردد. در مورد انتخاب نوع انضباط، اینکه از نوع انضباط مقندرانه، برونی و مستبدانه، یا انضباط دموکراتیک، درونی با احساس مسئولیت و اینکه کدامیک مؤثرترند. قضاوت و ارزیابی به عهده خود شمامست
  - به هنر جویان تاکید کنید که هرچه بیشتر بدانید، برای دانشتن دانش بعدی راه آسانتری در پیش خواهید داشت در این باره بزرگان، سخن های زیبا و نغز فراوان گفته اند اما سخن امیر المؤمنین حلاوت دیگری دارد آنچا که می فرمایند.
- هر ظرفی تنگ می گردد (پر می شود) به آنچه درون آن می گذارند مگر ظرف علم و دانش انسان که چون علم در آن راه یافت فراخ می گردد و گنجایش بیشتری پیدا می کند برای پذیرفتن علم دیگر، این دل ها ظرف های علوم و اسرارند و بهترین آن دل ها، نگهدارنده ترین آنهاست (که سپرده شده را خوب نگهدارد) پس هوشیار باش و از من نگاهدار و به یاد داشته باش آنچه به تو می گویم: ای کمیل: علم بهتر از مال است. زیرا

علم ترا از گرفتاری‌های دنیا و آخرت نگاه دارد و تو مال را از تباہ شدن نگاه می‌داری، مال را بخشیدن کم می‌گرداند ولی علم در اثر بخشیدن و یاد دادن به دیگران فرونی می‌یابد.

بر این اساس به طور مرتب به هنرجویان یاد آوری کنید که آینده شما از همین دانستن‌ها ساخته و آباد می‌شود.

• به طور کلی هنرجویان از معلمینی که بدین معنی که روی سخن شما تعداد خاصی هنر جو باشد متکلم و حده باشند را دوست ندارند و بسیار تمایل دارند آنها نیز در فرآیند کار و تدریس حضور داشته باشند ولی در این باره از توجه خاص روی چند هنرجوی با هوش و زنگ خودداری کنید زیرا این کار علاوه بر اینکه این هنرجویان را با هنرجویان دیگر رو درِ رو قرار می‌دهد.

• شاگردان معمولاً دوست دارند هنرآموز قبل از شروع درس جدید، خلاصه‌ای از مطالب گذشته را اشاره کند و معتقدند این کار باعث ایجاد آرامش در فرآگیری مطالب جدید می‌گردد. عموماً خود همکاران نیز به این مورد آگاهند و به لزوم انجام این کار معتقدند. هر چند این اشاره بسیار کوتاه و گذرًا باشد، ولی این احساس اطمینان روحی را که مطالب قبلی تماماً مرور و وارد ذهن ما شده و اکنون آماده پذیرش جدید هستیم، را می‌دهد. مناسب است هنگام یادآوری، بعضی از مطالب را از هنرجویان بپرسید و اگر نتوانست، خودتان پاسخ بدھید. از این بخش کار به عنوان ارزش یابی استفاده نکنید.

• جهت فعل نگهداری کلاس باید مرتبأً از بچه‌ها کار کشید. معلمینی که تمام مدت سخنران مطلق هستند معمولاً مواجه با کلاسی خواب آلود و بی تحرک می‌شوند. خیلی ساده می‌توان جلوی این کار را گرفت همان‌طوری که از زبان خود بچه‌ها شنیدیم باید آنها را وادار به فعالیت کرد با جملات ساده‌ای نظری: «خوب تا حال چه گفتیم»، «فکر می‌کنید بعد چه می‌شود»، «کی می‌تونه بگه»، «کی می‌تونه سریع تر به جواب برسه»، «می‌خواهم ببینم سرعت عمل کی بیشتره»، «تصور کنید در این شرایط هستید چه می‌کنید» نظیر این پرسش‌ها می‌تواند باعث ایجاد کلاسی کاملاً فعل باشد چنین سؤالاتی با ایجاد حس کنچکاوی بچه‌ها را وادار به تفکر بیشتر روی موضوع می‌نماید به خصوص اگر محسن مطالب یا کاربردهای آنها در زندگی را بدانند در واقع ایجاد انگیزه برای فهم بهتر مطالب را کرده‌ایم و این باعث می‌شود مطالب بهتر یادگیری شود و باور یادگیری و اعتماد به نفس و تسلط روی موارد درس داده شده ایجاد می‌گردد. زیرا در این موارد نتیجه آن چیزی نیست که هنرآموز بیان کرده باشد

بلکه هنرجو تصور می‌کند نتیجه همان چیزی است که خود او به آن رسیده است.

نکته مهم دیگر که اکثریت نظریه‌ها روی آن تأکید داشتند، عدم تکرار بیش از حد مطلب است معلمینی که مطلب ساده‌ای را بارها تکرار می‌کنند، باعث خستگی و بی‌حوصلگی کلاس می‌گردند. روانشناسان معتقدند بیشترین گیرایی در یک سخنرانی حدود بیست دقیقه اول آن می‌باشد و معلمینی که تاثیه‌های آخر کلاس موارد بسیار مهم را می‌گویند بهتر است به حد کشش طبیعی کلاس نیز توجه داشته باشند. دقایق آخر را به نظافت و جمع آوری وسایل و انضباط فردی بگذرانید.

در مورد پرسیدن درس، معمولاً هنرآموزان و هنرجویان اتفاق نظر دارند که اگر این کار انجام نشود عملاً کارآیی کلاس پائین می‌آید. هنرجویان می‌گویند اگر بهترین هنرآموز را هم داشته باشیم ولی مرتباً درس را از ما نخواهد کار یادگیری بسیار مشکل‌تر خواهد شد. زیرا به تدریج توجه ما به این درس کاهش می‌یابد. البته هدف اصلی معلمین علاوه بر انداره‌گیری میزان برآیند یادگیری کلاس و وادار ساختن بچه‌ها به تلاش جهت استمرار امر یادگیری، آن است که درس به صورت شفاهی و با بیان خود دانش آموزان نیز تکرار شود تا هیچ‌گونه ابهامی باقی نماند. کلاً ایجاد سؤال باعث تحریک حس کنگاوری و حرکت بیشتر برای یافتن پاسخ می‌شود. هنرآموز می‌تواند تمامی مطالب مهم جلسه قبل را به صورت سؤال‌های عمومی در کلاس مطرح کند، تا کلیه مطالب مرور شوند و کلاس آماده‌ی پذیرش درس جدید گردد.

نکته مهم دیگری که مطرح است لحن صدای هنرآموز است. در این مورد که هنرآموز نباید یکنواخت صحبت کند، تقریباً همه اتفاق نظر دارند. هنرآموز باید در ضمن صحبت با تغییر لحن صدا، بلندی یا کوتاهی صدا، ایجاد مکث و سکوت، از یکنواختی صدا پرهیز نماید. نکته دیگر مسئله صدای بلند در تدریس می‌باشد شاگردان معتقدند برخی معلمین که عادت دارند خیلی بلند تدریس کنند، آرامش کلاس را به هم می‌زنند و توجه ما را به درس کاهش می‌دهند. ما بعد از کلاس عموماً دچار گیجی، سر درد، خرد شدن اعصاب، عدم فهم کافی و ناراحتی گوش می‌شویم. در این مورد روانشناسان جمله جالبی دارند آنها می‌گویند «صدای بلند را می‌شنویم ولی صدای آهسته را گوش می‌دهیم».

از قرآن بیاموزیم. در قرآن بسیاری از آموزش‌ها در قالب قصه بیان شده است که این خود، گرایش ذاتی انسان‌ها را به داستان نشان می‌دهد.

قصه‌هایی که از جای جای آن، مطالب وافری جهت ارزش‌های متعالی انسانی می‌بینیم، در قرآن قبل از آنکه انجام کار را از انسان بخواهد، خود آن را انجام می‌دهد. بد نیست شما هم خاطراتی از کار و مسؤولیت و اتفاق‌هایی که برای خودتان پیش آمده و یا از دیگران، بیان کنید و نکاتی را که در آن وجود دارد را به ظور غیر مستقیم بگویید. بیان نکات اخلاقی باید در لفافه باشد ولی نکات فنی به صورت شفاف و دستورِ گونه انجام گیرد.

• معمولاً ملایمت و خوشبینی خیلی بیشتر از غضب و درشتی در هنر جو نافذ می‌افتد پس اگر می‌خواهید کسی را با خود هم عقیده کنید به ملایمت سخن آغاز کنید و بکوشید طوری صحبت کنید که طرف مقابل با شما همراه گردد. به خصوص با توجه به سن هنر جویان، این موضوع بسیار حساس است. در اجرای برنامه هایatan در کارگاه به گونه‌ای عمل نکنید که بعضی از هنر جویان با دیدی انتقام جویانه به کار نگاه کنند. مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد هنرجو به قصد انتقام از هنر آموز یک خرابکاری انجام می‌دهد و هنرجویان دیگری را به دردرس می‌اندازد و گاه خسارت بدنی وارد می‌کند.

• توجه کنید کنترل لحظه به لحظه هنر جویان امکان پذیر نیست و اگر بخواهند می‌توانند برای شما دردرس ایجاد کنند. در حالیکه شما با کمی سیاست و بررسی ابعاد شخصیتی هنر جویان، توانایی کنترل آسان بر گروه هنرجویان را کسب خواهید کرد.

• فراموش نکنید اگر هنر جویی را از همراهی با دیگر هم‌جویان باز بدارید، او به طور طبیعی رفتار تخصصی را دنبال خواهد کرد. عددی از همکاران معتقدند که با عوض کردن جای شاگرد ناسازگار و قرار دادن وی در موقعیت بهتر می‌توانند موفق باشند. آنان معتقدند بعد از این کار، باید به نحوی در آنها حس مسئولیت ایجاد کنیم به همراه تلفین این جمله: «می‌دانم از عهده آن بر می‌آیی» کمکش کنیم تا بتواند خود را در جمع کلاس مطرح کند این نیاز طبیعی خود را به نحو مطلوب‌تری ارضاء نماید و مسئولیت‌هایی از قبیل رهبری یک گروه کوچک علمی، یا ساخت وسیله کمک آموزشی، یا نقد و بررسی یک فیلم آموزشی، تصحیح برخی تکالیف را به وی واگذار کنیم. باید توجه کرد که در هنرجویان این حس بوجود نیاید که هر هنرجوی ناسازگاری وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. به این مطلب توجه کنید که هنرجویان به این حس برسند که شما برای نجات یک هنرجو این اقدامات را انجام می‌دهید. هنرآموز باید این باور را در آنها ایجاد کند که زندگی امروز ما تصویری از زندگی آینده است اگر امروز خود

را درست بسازیم فردای مانیز به شکل مطلوبی ساخته خواهد شد. باید به شاگردان نوجوان خود توضیح دهیم که برای ساختن امروز دشمنانی وجود دارند که باید آنها را شناسایی کنیم و در واقع ستری برای آینده بهتر فراهم نمائیم. برخی کارها می‌توانند اثرات بدی در زندگی ما و بهره‌وری آینده کشور داشته باشند. در این باره باید دید دشمنان یک دانش‌آموز چه چیزهایی هستند و چگونه آینده وی را تباہ می‌کنند باید با شناخت دشمنان امروز و نابودی آنها بگذاریم فردایی زیبا انتظار ما را بکشد.

## شناسایی عوامل اعتماد ساز

با شناسایی عوامل تباه‌سازی آینده یعنی دشمنانی که قبلاً صحبت‌ش را داشتیم می‌توان در مبارزه با آنها موفق بود منظور ما این است که اگر هنرجو حس کند شما برای بهانه تراشی از او تلاش نمی‌کنید بسیار مهم است زیرا اغلب هنرجویان، از معلم‌شان تصویر کسی که می‌خواهد به هر بهانه ای او را مورد تخطیه قرار دهد دارند. با برطرف کردن این دید گاه، شما:

۱. دانش‌آموزی که در مقابل درس و هنرآموز خود احساس تعهد نمی‌کند و با همکلاس‌هایش ناسازگار است فرد مفیدی برای جامعه آینده نخواهد بود و آینده بدی در انتظار دارد.
۲. کسانی که نسبت به انجام وظایف خود کوشش نمی‌کنند در کار و شغل آینده خود نیز احساس مسئولیت نخواهند داشت.
۳. اگر از دوره کودکی و نوجوانی به مراقبت و نگهداری و سایل خود عادت نکنیم و نظم و انضباط نداشته باشیم در اداره زندگی همیشه مشکل خواهیم داشت و فردی ناتوان و بی‌عرضه خواهیم بود علاوه بر این منظم بودن باعث صرفه‌جویی زیادی در وقت ما خواهد شد.
۴. اگر از حالا با نشاط و روحیه شاد با دوستان خود بازی و تفریح نکنیم در آینده نیز فردی عبوس و غمگین خواهیم بود.

پس معلمی موفق است که بتواند با توجه به این نیاز طبیعی شاگردها، از جواب مختلف بر رفتار وی نفوذ کند و محبت وی را جلب نماید. شاگردان نیز می‌گویند، وقتی معلمی را دوست داریم درس وی را بهتر می‌خوانیم و کلاس برایمان خسته کننده نمی‌شود.

## نیاز به انجام کار گروهی در شاگردان

هنرآموز باید دانشآموزان را برای مقابله با هر نوع حادثه یا پیشامدی آماده کند. کار گروهی عامل آماده‌سازی بجهه‌ها برای نیل به پیروزی است. هنرآموز باید شاگردان را در ضمن درس، برای داشتن روحیه همکاری کمک کند. بسیاری از معلمین معتقدند هنگامی که کارها را بین دانشپژوهان تقسیم می‌کنیم، باعث می‌شویم خود آنها برای پیشرفت کارها نقشه بکشند و این امر موجب ایجاد قدرت و سرعت توأم با نشاط در شاگردان می‌گردد. لذا کلاس ایده‌آلی خواهیم داشت که در آن همه در حال تلاش هستند.

## چگونه شاگردان را وادار به درس خواندن کنیم

ایجاد میل و انگیزه جزء مهمترین و مؤثرترین روش‌ها می‌باشد. با ایجاد دلخوشی و اعتماد به نفس، رغبت به انجام کار بیشتر می‌شود. به یک خاطره توجه کنید روزی سر کلاس در مورد ساختار اتم صحبت می‌کردم و آزمایشات رادرفورود را شرح می‌دادم، گفتم رادرفورود همان چیزهایی را دید که شما می‌بینید، حالا فکر کنید که به جای او هستید! چه نتایجی را به دست می‌آورید؟

حالت چهره همگی عوض شده بود، هیجان و شور و شوق خود را با انواع پاسخ‌های جالبی که می‌دادند، نمایان ساخته بودند. در آن جلسه تدریس، تمامی نتایجی را که رادرفورود پس از آن همه آزمایش به دست آورده بود را از زبان یکایک هنرجویانم می‌شنیدم! در حالی که هنرجویانم امر تدریس را به عهده گرفته بودند و علاقه و نشاط خاصی را در بیان مطالب نشان می‌دادند، صمیمانه به آنها گوش می‌دادم و شادی موفقیت هنرجویانم به صورت لبخندی روی صورتم نقش بسته بود.

## نیاز به جلب توجه در هنرجویان

هنرآموز با توجه به این نیاز شدید، باید برخورد مناسبی با این گروه سنی داشته باشد. یکی از همکاران با تجربه، راز توفیق خود را، چنین بیان می‌کرد: من در اولین جلسه، امتحان ساده‌ای از بجهه‌ها به صورت کتبی می‌گیرم، تا هم سطح فلی کلاس را بدانم و هم در حین کار، همین طور که قدم می‌زنم، نامهای آنها را به خاطر بسپارم. نام هر کس برای خود، مهمترین کلمه می‌باشد. بنابراین هیچگاه از القاب ساخت خود و یا دیگران برای هنرجو استفاده نکنید.

هنرآموز با توجه به این مسئله نیاز به جلب توجه، با شاگردانش زودتر صمیمی می‌شود و هنگامی که آنها را با نام کاملشان صدا می‌کند، دانشآموزان متوجه نمی‌شوند، که برای هنرآموز اهمیت دارند و احساس

بزرگی می‌نمایند.

### چگونه می‌توانیم سخنگوی دلپذیری باشیم؟

ما باید همواره به خاطر داشته باشیم که طرف صحبتمن، یعنی بچه‌ها معمولاً صد مرتبه بیشتر به فکر خیالات و آرزوهای خود هستند. آنها ترجیح می‌دهند به آینه یا کیف یا عکس بغل دستی خود نگاه کنند، تا اینکه به فرمول‌های نوشته شده، توجه داشته باشند و مطالب علمی را دنبال کنند.

پس برای جلب علاقه‌ی دانش‌آموزان به فراغیری، چه باید کرد. معلمی می‌گفت: من اجازه نمی‌دهم شاگردان شنونده مطلق باشند. پس هنرآموز با دقیقت به نیاز به جلب توجه در شاگردانش باید موارد مختلف را برای آنان توضیح دهد. و مرتب‌آهیت مخاطب خود را برایش محسوس کند. در نظر داشته باشیم آرزوی اهمیت یافتن قوی‌ترین میل‌های بشری است پس باید با شاگردان طوری رفتار کنیم که مایلیم آنان با ما رفتار کنند. بنابراین، در روش‌های جلب محبت هنر جویان را در سه مورد زیر خلاصه می‌کنم:

۱. صمیمانه نسبت به شاگردان علاقه‌مند باشید.
۲. تبسمی بر لب داشته باشید و به یاد داشته باشید نام هر کس برای او شیرین‌ترین لغات است.
۳. گوش دادن را بیاموزید و آنان را به شوق آورید تا نظر خود را ابراز دارند و صمیمانه و صادقانه اهمیت دانش‌آموزان را برخودشان روشن کنید. به این ترتیب که نظر هنرجو هرچه باشد به کلی آن را طرد نکنید تا بتعث خنده دیگران شود.

## هنرجویانی که در روند کلاس و کارگاه اخلاق ایجاد می‌کنند

اگر به شاگردی برخورد کردیم که به کلی به خطای رود برخوردیم در نظر داشته باشیم که خود وی چنین تصوری راجع به خودش ندارد. لذا هرگز نباید او را محکوم کرد. بلکه باید در صدد باشیم که اصل اندیشه او را دریابیم و سپس به دنبال راه حلی برای مشکلات بگردیم. دانستن مشکل او - همذات پندراری - به آرامی و بدون صمیمانه باید بکوشیم نقطه‌نظر طرف مقابل خود را دریابیم، آنگاه می‌توانیم آنها را اصلاح کنیم، بدون آنکه موجب خشم آسان گردیم. با این روش می‌توانیم مخاطب را مستاق شنیدن گفتار خودمان نمائیم.

نکته: باید دقیقت کنیم در آغاز کلمه «نه» یا «تو اشتباه می‌کنی» اگر باشد طرف مقابل تمام فکر خود را در خط دفاعی جمع می‌کند. حال

آنکه معلمینی که به این شکل شروع می‌کنند: بسیار خوب منم جای تو بودم همین طور فکر می‌کردم حالا اگر اینطور به مسئله نگاه کنیم به نظرت چطور است موفق‌تر هستند. به عبارتی سعی کنیم تصور کند که خودش به نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم رسیده است.

## نیاز هنرجویان به محبت

همکاران عزیز توجه داشته باشیم، اکثریت بچه‌هایی که در دوره دبیرستانی می‌بینیم، به شدت نیازمند محبت و غمگساری هستند، احتیاج دارند که کسی درد آنها را بداندو به درد دلشان گوش بدهد. لذا اگر آنها را تا حدی ارضاء کنیم همواره ما را دوست خواهند داشت. پس اگر نسبت به کلاس ابراز محبت و یکدلی کنیم، ناخودآگاه، همکاری بیشتری برای پیشرفت کلاس انجام می‌دهند. به جای اینکه با جملاتی نظیر «این مشکل خودتان است» «مسائل کلاس شما ربطی به من ندارند»، آن‌ها را از خود نرانیم. سعی کنیم دانش‌آموزان را با خود همراه کنیم و متousel به عواطف آنها بشویم با جملاتی نظیر تجارب سال‌های زیاد مرا آدم‌شناس کرده در همان وهله اول برخوردمان حس کردم، شاگردی، کوشای، خوش قول، شرافتمند، با غیرت، درس خوان هستی، شاگرد را جهت پذیرفتن مسئولیت آماده کنیم. در ضمن اگر اشتباهی داریم باید صادقانه و راحت به آن اعتراف کنیم که بشر جایز الخطاست. با این جمله «ممکنه اشتباه از من باشه بهتره دوباره مرور کنیم . روشن دیگر نفوذ و مقاعده ساختن کلاس آن است که در چشم و خیال بچه‌ها تصور کنیم. هنرجویان اگر شکلی ببینند و خود آن را تحلیل کنند بیشتر قبول دارند تا آنکه راجع به آن شکل هنرآموز به تفسیر سخن بگوید. بنابر این از وسائل پخش تصاویر، به طور مکرر استفاده کنید و از روی تصاویر تو ضیح بدھید.

تصاویر موجود در کتاب کوچک هستند و زوایای نامشخص دارند ولی با بزرگ کردن به کمک وسائل پخش تصاویر موضوع کاملاً روشن تر می‌گردد. و تو ضیحات شما نیز اثر بخش تر می‌گردد. حتماً از مسئولین مدرسه بخواهید اینگونه وسائل را برایتان تهیه کنند.

## هنرجویان را به آنچه می‌گویند مقاعد کنید

اگر هنرجویان حس کنند حرف‌های ما فقط دستور است آن را پس می‌زنند ولی اگر ما آنها را در این باره مقاعد کرده باشیم موضوع خیلی فرق می‌کند. همه‌آدم‌ها وقتی چیزی را می‌فهمند بهتر انجام می‌دهند. البته این موضوع نباید به گونه‌ای باشد که در هنرجواین احساس بوجود بیاید که اگر چیزی را متوجه نشد نباید انجام دهد. برای هنرجو روشن

کنید در زمان آموزش ، فهمیدن بسیار مهم است ولی در زمان کار ، اطاعت از دستور اهمیت زیادی دارد. مثلا در یک حادثه در کارگاه شما دستور اتی را برای کنترل مشکل به هنرجویان می دهید. در این حالت هنرجو فقط باید اطاعت کند و پرسش بی معنی است. برای این کار از روش های زیر استفاده کنید. قواعد مقاعده کردن هنرجویان عبارتند از :

قاعده اول- بهترین وسیله غلبه در مشاجره و مباحثه، احتراز از ورود به آن است.

قاعده دوم- عقاید طرف مقابل را محترم بشمارید و هرگز به او نگوئید که اشتباہ می کند. بلکه به او بگویید باید درک بهتری از موضوع داشته باشی .

قاعده سوم- به ملایمت سخن آغاز کنید و دانشآموز را بکشانید به جایی که از ابتدای حرف زدن جواب‌های مثبت بدهد.

قاعده چهارم- بگذارید بچه آزادانه مطالب خود را بیان کند و در ضمن طوری بخورد کنید که تلقین شما را از ابتکارات خود، تصور کند.

قاعده پنجم- صمیمانه بکوشید که مسائل را از دریچه وی بنگرید و با او همدردی کنید.

قاعده ششم- متوسل به عواطف عالیه بچه‌ها شوید و در چشم و خیال آنان تصرف کنید و آنها را بر سر رقابت آورید و به سمتی که مناسب می دانید ببرید.

## روش انتقاد کردن از هنرجویان

اگر ضرورت دارد از هنرجو انتقادی بنماییم، از کجا شروع کنیم. اگر مستقیماً عیب را بگوئیم او به شدت ناراحت می گردد. مثلا اگر هنرجویی خط بدی داشت به او بگویید تو مطالب را خوب فهمیده‌ای ولی متأسفانه چون در برگه امتحانی شما خوانده نمی‌شوند نمی‌توانم نمره خوبی به تو بدهم با آنکه عیب کارش گفته شد و خردگیری نامطبوعی بود ولی چون بعد از تمجید مزايا و هنرهای او بود چندان گران برایش نیامد. برای تبدیل رفتارهای اشخاص به نحوی که منجر به خشم و خصومت نشود باید خطاهای را به طور غیر مستقیم به آنها خاطر نشان کرد.

به خاطر داشته باشیم هنرجویانی که تقریباً نصف ما سن دارند نباید دارای نظر و تدبیر و سلیقه و قضاویت مانند ما باشند و به خاطر بیاوریم<sup>i</sup> ما نیز در سن آنها بودیم اشتباهاتی داشته‌ایم و اکنون به جای آنکه مرتبًا خطاهای آنها را به رخ بکشیم بهتر است آنها را برای حل مشکلات کمک کنیم. لذا قبل از جستن<sup>i</sup> عیب دیگران باید بکوشیم به خطاهای خود صمیمانه اعتراف کنیم. مثلاً جمله را به این شکل آغاز کنیم: من هم به سن شما بودم. چنین اشتباهاتی داشته‌ام ولی گمان نمی‌کنم بیتر باشد این روش

را امتحان کنی در ادامه با توجه به احساسات عالیه انسانی بگوئیم می‌دانی اگر موفق شوی در مدرسه برایت احترام بیشتری قائل می‌شوند یا اینکه خانواده‌ات به تو افتخار می‌کنند و یا اینکه معلم‌هاییت بیشتر دوستت خواهند داشت و... پس آنها را به خطاهایشان آگاه کرده و روش اصلاح را به آنها نشان می‌دهیم.

## به هنر جویان تحریر نکنید

هیچ کس تحریر را دوست ندارد، سعی کنیم از کلماتی نظریر «چنین کن یا چنان مکن» استفاده نکنیم، بلکه صحبت را با کلماتی نظریر: پیشنهاد می‌کنم، ممکن است دوباره بررسی کنیم، تصور می‌کنی درست باشد، در مورد صحت آن چه به نظرت می‌رسد، شروع کنیم. هرگز فشار و تسلط هنرآموز بر هنرجو نباید محسوس باشد. بهتر است به هنرجویان مجالی برای ابتکار و اظهار سلیقه شخصی بدیم. لذا برای اصلاح هنرجویان بدون آنکه آنان را به خشم آوریم و رنجیده خاطر کنیم باید مواظف باشیم که حکم مستقیم و صریح ندهیم. بلکه پند و دستور را به صورت پرسش ادا کنیم تا فرمان ما به صورت تصویر فکری خودشان جلوه کند.

## هنر جویان را به حفظ حیثیت خویش یاری دهید

علمی که در حضور دیگران هنرجو را ملامت می‌کند یعنی خودخواهی و غرور وی را نمیده گرفته و حیثیت هنرجو را له می‌کند و ابدا در فکر نیست که این عمل چه تأثیر ناگواری روی خود هنرجو و همچنین کلاس دارد و چگونه تولید واکنش می‌کند. در صورتی که اگر کمی اندیشه کنیم این کار هیچ ضرورتی ندارد با کمی فکر می‌توانیم کلمات شایسته‌ای بیابیم و صیمانه بکوشیم که خود را در میان نبینیم یعنی تابع هوای نفس خود نشویم و در دیگران را تشخیص دهیم آنگاه معلوم خواهد شد که به جای ضربت‌های سختی که لازم شمردیم چه رفتارهای ملایمی امکان داشت. لذا باید خودخواهی هنرجویان را رعایت کنیم و آنان را به حفظ حیثیت خویش یاری دهیم. و با گفتن کلماتی نظریر «من به تو اعتماد دارم» «می‌دانم که می‌توانی از عهده برآیی»، کوشش‌هایی که هنرجو انجام داده را عادلانه قضاوتو و حق‌شناسی کنید.

## روش‌هایی برای مشارکت بیشتر هنرجویان در فرآیند یادگیری

### روش پرسش و پاسخ

## هدف

یکی دیگر از روش هایی که به کارگیری آن هنرجویان را به سمت یادگیری فعال سوق می دهد، روش «پرسش و پاسخ» است. در یک کلاس فعال و خوب علوم، هم هنرجویان و هم هنرآموز سؤال کننده و پاسخ دهنده هستند. اما نکته‌ی اساسی چگونه پرسیدن و چگونه پاسخ دادن است.



پرسش های مأ، در واقع بازتاب میل درونی ما نسبت به فهمیدن و دانستن است. اصولاً منشاً تولید علم و دانش بشر را می توان همین کنجکاوی و میل درونی دانست.

اهمیت روش پرسش و پاسخ در آموزش علوم به حدی است که آن را یکی از روش های مهم آموزش علوم می دانند. این روش، به روش سقراطی معروف شده است و ریشه‌ی تاریخی نیز دارد. در روش سقراطی، مربی با طرح پرسش های هدفدار، یادگیرنده را به سمت فهم مطالب مورد نظر هدایت می کند. اجرای این روش نیاز به تمرین و ممارست دارد.

**نکات اجرایی:** به دلیل اهمیت این روش و برای ترویج به کارگیری آن در کلاس، ما باید درباره‌ی چگونگی پرسش و پاسخ اطلاعات کافی داشته باشیم. اصولاً پرسش ها به چند دسته تقسیم می شوند:

**الف- پرسش های تمکزدهنده:** این گونه پرسش ها توجه هنرجویان را به موضوع فعالیت جلب می کنند؛ مثلاً، وقتی هنرآموز از هنرجویان می خواهد که مشاهده کنند و پاسخ دهند که چه می بینند، چه می شنوند و چه لمس می کنند یا این که دو چیز را مقایسه کنند، طرح این پرسش ها سبب می شود که هنرجویان فعالیت ها را دقیق تر و هدفدار انجام دهند.

**ب- پرسش های مربوط به شمارش و اندازه گیری:** پرسش هایی هستند که باعث دقیق تر شدن انجام فعالیت می شوند؛ پرسش هایی مانند: چه مدت، چندتا، چه مقدار، چه اندازه و غیره. چنین پرسش هایی باعث کمی تر شدن فعالیت ها می شوند. یکی از هدف های ما این است که بچه ها مشاهدات کیفی خود را به مشاهدات کمی تبدیل کنند.

**پ- پرسش های مقایسه ای:** این پرسش ها هنرجویان را به سمت مقایسه‌ی دو کمیت، دو چیز یا دو پدیده سوق می دهند و آنان را به مشاهده گرایی دقیق تبدیل می کنند.

**ت- پرسش های فعالیت پذیر:** این پرسش ها هنرجویان را به انجام دادن فعالیت دعوت می کنند و آنان برای پاسخ دادن به این پرسش ها

مجبور به انجام دادن فعالیتی هستند؛ مثلاً، وقتی می‌پرسیم: «اگر یخ را حرارت دهیم، حجم آن چه تغییری می‌کند؟» هنرجو برای پاسخ دادن به این پرسش باید فعالیت مورد نظر را انجام دهد.

بهترین نوع پرسش‌ها، پرسش‌های «فعالیت طلب» هستند؛ یعنی، پرسش‌هایی که هنرجو را به انجام دادن فعالیتی برای پاسخ‌گویی و در نتیجه، یادگیری فعال و می‌دارند. با وجود این که پرسش‌های عمومی به طور کلی می‌توانند به ایجاد و تقویت یک یا چند مهارت در هنرجو بینجامد اما برای نیل به هر یک از مهارت‌های نیز می‌توان پرسش‌های اختصاصی مطرح کرد که پاسخ‌گویی به هر کدام از آنها، هنرجویان را به طور ویژه به یکی از مهارت‌ها می‌رساند. پرسش‌ها را می‌توان به دو گروه «هم گرا» و «واگرای» نیز طبقه‌بندی کرد. شمانیز می‌توانید از این دست سوالات را آماده کنید و از هنرجویان پرسید و آنها را به فعالیت مورد نظر سوق دهید. به طور کلی دو نوع پرسش داریم:

**پرسش‌های هم گرا:** پرسش‌هایی هستند که پاسخ مشخص و ثابتی دارند و پاسخ آنها به شرایط مختلف و نظر پاسخ دهنده بستگی ندارد.

**پرسش‌های واگرای:** پرسش‌هایی هستند که از منظرهای متفاوت می‌توانند پاسخ‌های مختلفی داشته باشند و پاسخ آنها گاهی وابسته به زاویه‌ی دید پاسخ دهنده است. طرح این نوع سوالات و پاسخ نسنجیده کار را برای اداره کلاس مشکل می‌کند. بهتر وارد مباحثی که به حوزه یادگیری درسی مرتبط نیست نپردازید و با جملاتی چون بعد از کلاس تشریف بیاورید تا در این باره صحبت کنیم از رد یا تایید نظر هنرجو خودداری کنید. گاهی لازم است پاسخ سوال را به هنرآموز دیگر ارجاع دهید. طبیعی است بسیار مهم باشد که شما این موضوع را درک کنید و از این منظر پاسخ‌های هنرجویان را واکاوی کنید. پاسخ‌های هنرجویان به مباحثت را به دقت بررسی کنید تا زمینه‌های خارج شدن از مباحثت بوجود نیاید.

گاهی عکس العمل هنرآموز نسبت به سؤالات مطرح شده، در هنرجویان بسیار مؤثر است؛ مثلاً، اظهار تعجب، شگفتی و علاقه‌ی هنرآموز باعث جلب توجه بقیه‌ی هنرجویان به سؤال می‌شود. پس هنگام پاسخ دادن به سؤالات هنرجویان، اصل این است که هنرآموز از دادن پاسخ صحیح پیرهیزد؛ تا هنرجو را در مسیر پاسخ درست رهمنمون کند. بعضی از هنرآموزان معتقدند که هیچ چیزی نباید به کمک هنرجو بیاید، غیر از آموخته‌هایش. این نگاه درست نیست زیرا در روش یادگیری، تفاوتی بین زمان یادگیری و زمان ارزشیابی وجود ندارد و حتی در زمان ارزشیابی هم برای یادگیری هنرجو فرصت هست بدین معنی که هنرجویان را همواره در مسیر یادگیری فعال قرار دهید.

این موضوع بسیار مهم است که ارزشیابی نیز یک وسیله یادگیری است و نه یک چیز جدآگانه است.

## الگوی بارش مغزی BRAIN STORMING

نظام آموزشی در جهت تقویت زمینه های بالقوه‌ی خلاقیت، نقش مهمی ایفا می‌کند. یک از مسیرهای ساخت این زمینه، به کارگیری روش های تدریس خلاقیت زاست. یکی از روش های تقویت روحیه‌ی خلاق در فرآگیرندگان، روش بارش فکری یا مغزی است.



### هدف

هدف آموزش از طریق بارش فکری، افزایش توانایی حل مسئله در افراد و ایجاد عقاید و اندیشه های زایشگر در هنرجویان است.

هنرجویانی که دوره های مربوط به حل مسائل به روش بارش فکری را می‌گذرانند، از کسانی که این دوره را نمی‌گذرانند، در آزمون های آفرینندگی نمره های بیشتری می‌گیرند.

### مراحل اجرای الگو

فعالیت افراد گروه در جلسه‌ی بارش مغزی، با هدایت و راهنمایی مقدماتی مسئول جلسه شروع می‌شود. مسئول جلسه ابتدا به بیان و تفهیم موضوع جلسه می‌پردازد و قوانین جلسه را متذکر می‌گردد:

#### قوانین روش بارش فکری

۱. انتقاد ممنوع است و هرگونه اعتراض یا انتقاد روند فعالیت را کند می‌کند و در جریان بارش فکری، افراد اندیشه های غلط یا درست خود را می‌توانند ارائه دهند.

۲. قضاؤت و ارزشیابی در مورد اندیشه و فکر اعضا ممنوع است.

۳. کمیت اندیشه ها و نظریات مطلوب است و هر چه تعداد نظریات و اندیشه های تولید شده بیشتر باشد، احتمال وجود اندیشه های خلاق افزایش می‌یابد. بنابراین تعداد طرح ها نباید کم باشد.

۴. حضور افراد داوطلبانه و اختیاری است و در جریان جلسه اگر عضوی نخواهد بعضی نظریات را اعلام کند، اجباری ندارد.

۵. مشابه سازی نظریات، ترکیب و تغییر دادن، اندیشه‌ی دیگران آزاد است.

۶. به نظریات غیر منطقی و دور از ذهن و غیر معقول باید توجه شود زیرا می‌توانند بدیع و تازه باشند. پس از بیان قوانین جلسه‌ی بارش مغزی و ارائه‌ی نظریات به صورت چرخشی و نوبتی شروع می‌شود و

منشی جلسه باید نظریات و آرای بیان شده را در حین اجرای جلسه ثبت کند.

۷. اهمیت بارش مغزی در این است که، شهامت هنر جو را برای ارائه نظرات خود افزایش می دهد. خواه این نظر اصولی باشد و یا نباشد. در حقیقت، فعال ترین بخش این روش، اجرا و کنترل همین جلسه می خلاقيت است که شخص، اندیشه ای تولید می کند.

۸. قضاؤت و ارزشیابی پس از این که مرحله‌ی تولید اندیشه‌ها در مدت معینی صورت گرفت طبیعی است که تعداد زیادی نظریه و طرح به دست می آید. در مرحله‌ی دوم، این مجموعه پالایش می گردد و نظریات مشابه و نامناسب حذف می شود. سپس مشاهده گران و اعضای اصلی جلسه‌ی بارش مغزی، این نظریات را مورد بررسی و ارزشیابی قرار می دهند و در نهایت، تعدادی نظریه یا طرح به صورت پیشنهاد و نتایج اصلی جلسه اعلام می گردد.

در الگوی بارش مغزی هدف فقط فکر کردن و سپس پاسخ دادن است و نباید به درست یا غلط بودن فکر اهمیتی داد. فراموش نکنید که بسیاری از هنر جویان در ابتدای راه هستند و اساساً در حدی نیستند که نظرهای درست و حساب شده ای بیان کنند. به هر حال برای اینکه نظر خوبی داد ابتدا باید به نظر دادن اهتمام ورزید و سپس در پی خوب و درست بودن نظر برآمد. یک مثال در موضوع بارش مغزی را می توان در باره یک فعالیت کلاسی، در قسمت یادگیری ۲ کتاب ذکر کنیم. در این قسمت از هنر جویان خواسته شده است تا در باره تفاوت های این دو سیستم (تصویر) هر چه را می بینند بنویسند. برای آنها روشن کنید مهم نیست آنچه می نویسند درست باشد و یا خیر و یا کم اهمیت باشد. فقط نوشتمن مهم است و برای کسانی که چیزی ننوشته اند و یا در پی نگاه کردن از روی نوشته دیگران هستند روشن کنید که هر دو کار آنها بی ارزش است. اگر یک مطلب بسیار ناچیز مثلاً بگویید در این شکل یک لوله وجود دارد ولی در شکل دیگر وجود ندارد، برای من ارزش دارد. پس از چند دقیقه فرصت، یکی از هنرجویان را بخواهید تا آنچه را نوشته روی تخته باز نویسی کند و پس از پایان نوشته ها، برای نوشته های او در دو کلمه پاخ بدھید. اگر مهم بود جلوی نوشته کلمه مهم و اگر بی ارزش بود کلمه مهم نیست را بنویسد و حالا تعداد کلمه های مهم را بشمارید و این کار را با چند هنر جو انجام دهید. در پایان خودتان تفاوت های مهم در باره سیستم تمیز کنندگی و باز کنندگی را برای هنرجویان روشن کنید. و از هنر جویان بخواهید این مطالب مهم را کنار تصاویر باداشت کنند. همواره به هنرجویان بگویید تا در کنار تصاویر چیزی بنویسند تا اگر هنرجویی غیبت می کند بههمد

نیامدن او منجر به از دست رفتن یک فرصت برای او شده است.

## الگوی سازماندهی مفهوم

### هدف

این روش در تقویت مهارت های اساسی تفکر بسیار مؤثر بوده و در حقیقت این الگو ماهیت تفکر را کشف می کند و با اجرای این الگو چگونه فکر کردن را به فرآگیران می آموزیم این الگو برای هدایت شاگردان به یک مفهوم تدوین می شود.

### مراحل اجرای الگو



۱- عرضه مطالب: در این مرحله هنرآموز مطالب را در دو قالب مثبت و منفی ارائه می دهد بنابراین مطالب باید قبلاً «دسته بندی شده و در قالب نمودار، تصاویر، جداول و یا نوشه هایی بر روی تابلو آماده ی ارائه شود در این مرحله هنرآموز برای فرآگیران مشخص می کند که مفهومی را در ذهن دارد که باید به آن پی ببرند و سپس بعضی مطالب ارائه شده را با آری و برخی دیگر را با خیر مشخص می کند آری ها همان مفهومی را نشان می دهد که در ذهن هنرآموز است در واقع هر مطلبی که ارائه می شود مثالی منفی یا مثبت از آن مفهوم می باشد و در این مرحله هنرآموز به فرآگیران می گوید که در همه مثال های مثبت مفهومی مشترک است که وظیفه ای آنها ایجاد فرضیه ای درباره ای ماهیت آن مفهوم است بنابراین موارد مطرح شده باید از پیش منظم شده و با نشانه های «آری» و «خیر» عرضه شوند و در این مرحله مثال ها باید کاملاً سازمان یافته باشند.

۲- دستیابی به مفهوم: در این مرحله فرآگیران به مقایسه مثال ها و موارد مطرح شده می پردازند و به دنبال عامل یا عوامل مشترکی بین مثال های مثبت می گردند و فرضیه هایی می سازند و مباحثاتی نیز می توانند صورت گیرد. در صورت لزوم هنرآموز باید مثال های بیشتری ارائه کند و هنرجویان را به سوی مفهوم مورد نظر هدایت کند وقتی اغلب هنرجویان روی یک فرضیه به توافق رسیدند باید مثال ها و موارد جدیدی به آنها عرضه شود تا مثبت یا منفی بودن آنها را تعیین کنند و خود فرآگیران نیز در این قسمت می توانند نمونه های جدیدی را مطرح کنند.

۳- نامگذاری مفهوم و تحلیل جریان دریافت مفهوم: در این مرحله هنرآموز به نامگذاری و تعریف مفهوم می پردازد و نام تخصصی مفهوم را اگر وجود داشته باشد عنوان می کند و در آخر هنرجویان به تحلیل

راهبردهایی که به وسیله‌ی آن به مفهوم و یا مفاهیم دست یافته‌اند، می‌پردازند.

در حقیقت بعد از آنکه هنرجویان به مفهوم دست یافتند باید از آنها خواست تا مراحل تفکر خود را در حین دستیابی به مفهوم یک به یک نقل کنند و افکاری را که در هر مرحله، به ذهن‌شان خطور کرده شرح دهند باید از آنها خواست که بگویند در ابتدا چه فکر می‌کردند چرا این‌گونه فکر می‌کردند و یا چرا فکر خود را تغییر دادند فایده این کار این است که می‌خواهی ای بین هنرجویان صورت می‌گیرد که در پی آن هنرجویان به تحلیل راهبردهایی که به وسیله‌ی آن به مفاهیم دست یافته‌اند می‌پردازند اینکه در اذهان هنرجویان چه می‌گذرد و چه فرضیه‌هایی در مراحل اولیه در ذهن آنها شکل گرفته و چگونه این فرضیه‌ها را آزموده اند بسیار مهم است زیرا می‌توان به این طریق نحوه‌ی تفکر هنرجویان را بررسی کرد به این ترتیب هم تمرين‌هایی برای دریافت مفهوم در اختیار داریم و هم اینکه هنرجویان می‌توانند با تغییر در راهبردها و آموختن راهبردهای جدید توانایی بیشتری در دریافت مفهوم پیدا کنند.

## الگوی یادسپاری



آیا دوران تحصیل خود را به یاد می‌آورید هنگامی که مجبور بودید در یک زمان کوتاه در درس جغرافیا اسمی شهرها، کشورها، پیاخته‌ها، کوه‌ها، رودها و محصولات و صنایع و آب و هوای شهرهای مختلف را به خاطر بسپارید و در درس تاریخ باید اسمی تمدن‌ها، سلسله‌ها، پادشاهان و رویدادها و سال‌های مربوط به آنها و در درس شیمی علامت اختصاری عناصر؛ فرمول‌ها و خواص مواد و در درس ریاضی فرمول‌ها و در درس ادبیات نام شاعران، نویسنده‌گان و کتاب‌های آنها را حفظ می‌کردید. حفظ کردن این همه اسمی چقدر سخت بود و چه زود همه‌ی آنها را فراموش می‌کردیم. در زمان ما و برخی از هنرجویان برای به خاطر سپردن این نام‌ها از شیوه‌های خاصی استفاده می‌کردیم مثلاً با به هم چسباندن حرف اول این اسمی کلمه معنی داری می‌ساختیم که با یادآوری این کلمه آن اسمی را نیز به خاطر می‌آوریم این الگو بر همین اساس پی‌ریزی شده است.

**هدف:**

این الگو یک الگوی حافظه‌ای بوده و با استفاده از این الگو استعداد فراغیران در به یادسپردن مطالب تقویت می‌شود. همچنین قدرت تخیل

هنرجویان پرورش یافته و فراغیران مجبور به استفاده از قدرت ذهنی خود می‌شوند.

یکی دیگر از مهمترین نتایج این الگو آگاهی هنرجویان از این موضوع است که آموختن یک جریان اسرارآمیز درونی نیست و با استفاده از این الگو فراغیران متوجه این مطلب می‌شوند که می‌توانند فعالیت‌های ذهنی خود را سازماندهی و کنترل کنند و بالاخره رشد توانایی یادسپاری به قدرت یادگیری را افزایش داده، در وقت صرفه جویی کرده و موجب ذخیره‌ی بهتری از اطلاعات می‌شود.

### مراحل اجرای الگو

۱- **توجه به مطالب**: در این مرحله فراغیر باید افکار خود را روی مطالبی که باید به خاطر سپارد متمرکز سازد و این مطالب را سازمان دهد اگر به چیزی توجه نکنیم آن را یاد نمی‌گیریم چگونه فراغیر باید مطالب را سازمان دهد؟ یک راه انجام این کار خط کشیدن زیر مطالب مهم است راه دیگر درست کردن مطالب است و بالاخره راه سوم مقایسه بین مطالب و پی بردن به ارتباط بین مطالب است.

۲- **برقراری ارتباط**: در این مرحله فراغیر باید مهارت‌ها و فنونی را بیاموزد تا به کمک آنها بتواند مطالب جدید را به مطالب مربوط دیگری که قبل‌آموخته و یا به کلمات آشنا، عکس‌ها و غیره پیوند زند و اما این فنون و مهارت‌ها چه هستند؟

یکی از این مهارت‌ها استفاده از روش اتصال کلمه‌ای است در این روش باید ابتدا مطلب ناآشنا را به موردی آشنا پیوند دهیم و سپس این پیوند را معنی دار سازیم.

همچنین می‌توانید از یک تداعی مسخره و یا مبالغه آمیز استفاده کنید. ساخت یک داستان یا جمله‌ی کوتاه با مفاهیم مورد نظر- اتصال اول کلمات و ساخت یک کلمه‌ی رمز- ارتباط دادن مفاهیم به مکان یا زمان خاص- استفاده از تضاد- بزرگ نمایی و کدگذاری از دیگر فنون و راهبردهای روش یادسپاری است.

۳- **ارتباط با حواس مختلف**: ما مطالبی را خیلی خوب به یاد می‌سپاریم که آن را نه فقط با یک حس بلکه با حواس مختلف پنجگانه خود به خوبی احساس کرده باشیم بنابراین باید از هنر جو خواسته شود تا با بیشتر از یک حس خود کار کند و با ایجاد تصاویر حسی مختلف که ممکن است حالت مبالغه و طنزآمیز نیز داشته باشد به تقویت یادگیری خود پردازد و این مرحله در واقع بسط تخیلات حسی می‌باشد.

۴- **تکرار و یادآوری**: و بالاخره در آخرین مرحله فراغیر باید مطالب را تا زمانی که کاملاً آموخته شوند تمرین کند.

از این الگو نیز مانند سایر الگوهای می‌توان برای سالین مختلف استفاده کرد البته برای بچه‌های کوچک تر باید اتصال‌ها توسط هنرآموز ارائه شود و معمولاً خود آنها قادر به برقراری این پیوندها و اتصال‌ها نیستند.

## الگوی پیش‌سازمان دهنده

### مقدمه

مطمئنا «تاكسون برايتان پيش آمده که شخصی بخواهد مطلب مهم و جدیدی را با شما در میان بگذارد. ولی مستقیماً «شروع نکرده است. و با بیان مطالبی که شما با آنها آشنایی دارید ذهنتان را برای شنیدن و دریافت مطلب جدید آماده کرده است. و در آن موقع حتماً این احساس را داشته اید چقدر درک موضوع برايتان آسانتر بوده است.

الگوی پیش‌سازمان دهنده نیز بر اساس چنین طرحی پایه ریزی شده است.

### هدف

مهتمترین هدف این الگو معنی دار کردن یادگیری است. این الگو به هنرآموزان کمک می‌کند تا بتوانند مقدار زیادی اطلاعات را به طور معنی دار و مؤثر انتقال دهند. با استفاده از این الگو فراگیر می‌تواند یادگیری طوطی وار را رها کرده و با مسلط گشتن بر اطلاعات ساخت شناسی خود را استحکام بخشد و در اصل این الگو با افزودن بر پایداری دانش قبلی فراگیران، کسب اطلاعات جدید را آسان می‌سازد.

همچنین این روش تمايل به کاوشگری و عادت به تفکر دقیق در فراگیر را افزایش می‌دهد.

### مراحل اجرای الگو

#### ۱- ارائه پیش‌سازمان دهنده.

پیش‌سازمان دهنده‌ها در حقیقت همان مطالب پیش گفتار هستند که قبیل ارائه مطالب درسی و در سطحی کلی تراز خود مطلب درسی بیان می‌شوند. البته بسیاری از مقدمه‌ها و پیش گفتارهایی که در کتاب‌های درسی آورده شده است. نمی‌تواند به عنوان پیش‌سازمان دهنده توسط هنرآموزان به کار گرفته شود. هدف از ارائه‌ی پیش‌سازمان دهنده یکپارچه سازی و بهم پیوستن مطالب درس جدید با مطالب از پیش آموخته شده است. بهترین پیش‌سازمان دهنده‌ها آنهایی هستند که مفاهیم، اطلاعات و تعاریفی را که برای فراگیر آشنا می‌باشند را به شکل مناسب به کار گرفته باشند.

#### ۲- عرضه مطلب درسی

در این مرحله هنرآموز باید مطالب یادگیری را ارائه دهد. البته باید این

مطالب قبل‌اً فهرست و سازمان یافته شده باشند و در تمام زمان تدریس این مطالب را در ارتباط با مفاهیم کلی تر سازمان دهد. به هر حال فراموش نکنید که پیش سازمان دهنده‌ها همواره مطالبی جامع تر و کلی تر از خود مطلب درسی هستند. در تمام مدت ارائه مطالب درسی باید توجه فراگیران به سازمان دهنده حفظ شود و در ارائه این مطالب نظم منطقی بايستی رعایت شود.

ارائه مطالب درسی را می‌توان به شکل سخنرانی، بحث، فیلم و یا آزمایش انجام داد.

### ۳- استحکام ساخت شغلی

در این مرحله باید به تحکیم سازمان شناختی هنرجو پرداخت و برای این کار هنرآموز می‌تواند مطالب را برای هنرجویان یادآوری کند و یا خلاصه‌ای از ویژگی‌های اصلی مطالب درسی جدید را از فراگیران بخواهد هم چنین تکرار تعریف مهم به شکل دقیق و بررسی تفاوت‌ها و مقایسه مطالب درسی نیز می‌تواند در استحکام ساخت شناسی فراگیران مؤثر باشد. در حقیقت این مرحله ارتباط مطالب درسی را با مطالب از قبل آموخته مورد آزمایش و سنجش قرار می‌دهد تا جریان یادگیری فعال شود. این الگو را یادگیری از طریق عرضه‌ی مطالب نیز می‌نماید. در زمانی از روش‌های ارائه آموزش (سخنرانی، ...) طرفداری می‌کنند. که صاحب نظران آموزش اینگونه روش‌ها را که به حفظ کردن و یادگیری غیرفعال منجر می‌شوند مورد انتقاد شدید قرار می‌دادند و به اعتقاد پژوهشگران هر روشی تدریسی که ضعیف اجرا شود، به یادگیری حفظی می‌انجامد و تدریس بیانی نیز مستثنی نیست و اگر خوب صورت گیرد به یادگیری معنی دار ختم می‌شود و فراگیر در این روش به طور ذهنی فعال است.

پیش سازمان دهنده باید از برخی توضیحات مقدماتی که در ابتدای تدریس گفته می‌شود و مهم و مؤثر نیز هستند تمیز داده شود. مثلاً پرسش‌هایی که در شروع درس از هنرجویان درباره‌ی مطلب درس پیش یا سال پیش پرسیده می‌شود نمی‌تواند به عنوان پیش سازمان دهنده استفاده شود و یا گفتن هدف‌های مربوط به مطلب درسی و اینکه در پایان درس از فراگیران انتظار یادگیری چه مطلبی را داریم نیز نمی‌توانند پیش سازمان دهنده باشند. هر چند تمام این موارد می‌توانند جزوی از یک ارائه خوب باشند. پیش سازمان دهد باید یک مفهوم قوی و به اعتقاد دیوید آزوبل (پژوهشگر تعلیم و تربیت) یک داربست عقلی باشد تا افکار و عقاید بعدی بر آنها بنا گذاشته شود. پیش سازمان دهنده گان مفاهیم و اصول را به طور مستقیم به هنرجویان ارائه می‌دهند. به عنوان مثال فرض کنید که معلمی می‌خواهد درباره‌ی بحران انرژی در دنیا صحبت کند در این

زمینه مفهوم انرژی به عنوان سازمان دهنده اصلی و مفاهیمی مثل کارایی انرژی و ذخیره انرژی می‌توانند به عنوان سازمان دهنده‌های کمکی مورد استفاده قرار گیرند.

## الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی

از نظر طبقه‌بندی، روش ساخت گرایی جزو روش‌های فعال و اکتشافی است که بر تولید، کنترل و تعیین داشت هنرجویان تأکید می‌کند. در فرآیند تدریس ساخت گرایی هنرآموز و همه‌ی امکانات تسهیل کننده هستند و جزو خدمات آموزشی به حساب می‌آیند. بنابراین، در این روش، هنر جو نقش اساسی را ایفا می‌کند.

**هدف**

جستجوی فعالانه فرآگیرندگان از طریق فعالیت‌های گوناگون برای کشف راه حل‌ها، مفاهیم، اصول و قوانین، یکی از اهداف مهم در این روش است. داشتن روحیه‌ی کاوشگری برای ایجاد سؤال، طراحی، اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب، یکی از ویژگی‌های ساخت گرایی است. این الگوی تدریس از پویاترین و کارآمدترین، الگوهای تدریس است که در بسیاری از کلاس‌های دنیا با موفقیت در حال اجرا است.

### مراحل اجرای الگو

الگوی تدریس حاضر در ۴ مرحله برنامه ریزی و اجرا می‌شود؛ مراحل مورد نظر عبارت‌اند از:

- ۱- درگیر گردن
- ۲- کاوش

۳- توصیف و شرح و بسط (گسترش)

۴- ارزشیابی

### مراحله اول: درگیر شدن

این مرحله برای جلب توجه کلاس به موضوع مورد آموزش و ایجاد هیجان و انگیزش در فرآگیران طراحی شده است. یک سؤال جالب، یک داستان نیمه تمام، یک عکس خوب، ارائه یک فعالیت مناسب علمی و یا ... می‌تواند مورد استفاده هنرآموز قرار گیرد در آموزش درس سطح مقطع الیاف برای اجرای این مرحله می‌تواند در صورتی که امکانات محیطی اجرازه می‌دهد به افراد گروه فرستی بدهد تا در یک مدت زمان تعیین شده در محیط اطراف خود به دنبال شواهدی از سطح مقطع الیاف باشند. بچه هایی که در پایان این مدت به کلاس باز می‌گردند هیجان زده و با انگیزه کافی آماده اند تا در ادامه کار با هنرآموز همراه باشند. در صورتی که چنین امکانی در اختیار نباشد هنرآموز می‌تواند با پیش‌بینی که از جلسه قبل

انجام می دهد از هر گروه بخواهد تا یکنوع الیاف را زیر میکروسکوپ نگاه کنند. و در غیر این صورت می تواند تصاویر جالبی از انواع سطح مقطع الیاف را با خود به کلاس بیاورد و یا حداقل از تصاویر کتاب استفاده کند.

#### مرحله دوم : کاوش

در این مرحله که مطالعه بعد از انگیزه می باشد هنرآموز از گروه ها می خواهد تا به سطوح مقطع الیاف بپردازند. در اینجا مشاهدات هنرجویان از سطوح مقاطع الیاف می تواند شامل مشاهده سطوح جانبی و سطح مقطع الیاف باشد. همه ای گروه ها فعال و به جستجو و مطالعه مشغول هستند. ضمن اینکه از وسایل ساده ای مانند ذره بین و ... نیز استفاده می کنند. در تمام لحظات گروه یادداشت برداری می کند. اطلاعات خود را از نام الیاف و سطوح مقاطع آنها را یادداشت می کند.

در این روش چند نکته اهمیت دارد

الف - سطح مقطع الیاف را به عنوان یک فعالیت صرف و نه به خاطر ارتباط سطح مقطع الیاف با خواص آن مورد بررسی قرار دهد. بنابر این در هنگام انجام کار به ارتباط این موضوع با مطالب دیگر تکیه نکنید.

سعی کنید هنرجویان را مجاب کنید که هر موضوع برای خودش یک اهمیتی دارد و علاوه بر آن بر موضوعات دیگر نیز تأثیر دارد.

ب- پس از شناخت کامل سطح مقطع الیاف و روش های تعیین آن ، حالا به تاثیرخواص سطح مقطع روی ریسندگی بپردازید و با توجه به آن موضوع مطلب را واکاوی کنید.

پ - در مرحله آخر تاثیری که سطح مقطع الیاف روی ابعاد خواص الیاف و نیخ می گذارد را مورد بررسی قرار دهد. و دو باره به جای اول باز گردید. حالا از هنرجو سوال کنید که اگر شما بخواهید برای کارخانه ریسندگی ، الیاف سفارش دهید . چه کار هایی را انجام می دهید. چه جداولی تهیه می کنید. اگر چند نمونه الیاف وجود داشت ، کدام را انتخاب می کنید؟.

#### مرحله سوم : توصیف و شرح و بسط (گسترش)

در مورد کاری که می خواهید انجام دهید با دقت و با توجه به جزئیات ، هنرجویان را در جریان کار قرار دهید . استفاده از فیلم و اسلاید و اینیمیشن بسیار مهم است. سعی کنید هنرجو ، قبل از شروع کار، در جریان کامل آن قرار گرفته باشد.

#### مرحله چهارم : ارزشیابی

با توجه تغییرات اساسی در ارزشیابی و برای آشنایی بیشتر شما با این مطلب در مباحث بعدی به طور کامل به این موضوع پرداخته شده است.

## نرم افزار های کاربردی در ریسندگی و ترجمه

### نرم افزارهای رشته نساجی روی گوشی

نرم افزارهای بسیار زیادی برای سیستم اندروید وجود دارد که شما می‌توانید با جستجوی کلمات مربوط به صنایع نساجی آنها را پیدا کرده و نصب کنید. برای نمونه و آشنایی شما با این نرم افزارها تعدادی از آنها را در اینجا ذکر می‌کنیم.

نوع سیستم عامل پشتیبان این نرم افزارها اندروید است.

دانلود	توضیحات	نام نرم افزار
Google play store	نرم افزار تبدیل واحد های نمره نخ	Textile converter
Bazar app store	نرم افزار دیکشنری نساجی و تبدیل نمره نخ	Textile Dictionary
Google play store	نرم افزار مربوط به محاسبات پارچه	Fabric gsm calculator
Google play store	نرم افزار مربوط به علوم الیاف نساجی	fibre science
Google play store	نرم افزار ریسندگی کشور هند	Amarjothi
Bazar app store	نرم افزار درباره نساجی ایران	نساجی
Google play store	نرم افزار جستجوی محصولات شیمیایی ورنگ های مورد استفاده در صنایع گوناگون و نساجی	Pigment finder
Bazar app store	نرم افزار تعیین رنگ ( مناسب رنگرزی و رنگ عدل پنبه )	tools ( color)
Google play store	نرم افزار ترجمه انگلیسی از روی نوشه کتاب	King intelligent

## فصل سوم

اصول کلی ریسندگی  
و ارزشیابی

## سازماندهی درس ریسندگی

سازماندهی درس از دیدگاه اجزا و روش‌های اجرا :

- ۱- درس که شامل پنج پودمان است در قالب یک پروژه تعریف می‌شود که ضمن مستقل بودن تکالیف کاری ( واحد شایستگی ) سازماندهی می‌شود.
- ۲- درس در قالب دو پروژه شامل پودمانهای ترکیبی باشد.
- ۳- درس در قالب پودمان های مستقل و تکالیف کاری مستقل تعریف شود.
- ۴- درس به صورت تکالیف کاری و خطی ارائه شود و پودمانهای ترکیب بیرونی شایستگی ها خواهد بود.
- ۵- شیوه توالی دانشها و مهارت‌ها اهمیت دارد و پیوستگی بین اجزاء تعریف شود.

## آموزش پودمانها

درس ریسندگی			
زمان (ساعت) ٪۴۰ تئوری و ٪۶۰ عملی	تعداد واحد یادگیری	پودمان ها	ردیف
۶۵	۲	حاجی	۱
۶۰	۲	کاردینگ	۲
۵۵	۲	کشن و شانه زنی	۳
۶۰	۲	چرخانه و نیم تاب	۴
۶۰	۲	تمام تاب و بوبین پیچ	۵
۳۰۰		مجموع	

تذکر : هنر آموز گرامی ابتدا این مطالب را خوب بخوانید و سپس برای هنرجویان موضوعات مختلف مطرح شده را واکاوی کنید.

## مهندس نساجی و تکنسین نساجی

در ابتدا بشر برای تهیه لباس و پوشاسک و محافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجی را به وجود آورد. سپس زیرانداز و روانداز خود را به

یاری این صنعت تهیه کرد و امروزه نه تنها انواع پوشاسک و فرش و موکت را با کمک صنعت نساجی تهیه می‌کند بلکه برای ساخت ترمز ماشین، شریانهای مصنوعی، جاده‌ها، هواپیماها و سایت‌های فضایی، مقاوم سازی کامپوزیت‌ها، در فیلتراسیون، ژئوتکستال به منسوجات نیازمند است. برای مثال بیش از ۵۰ درصد قلب مصنوعی از الیاف نساجی درست شده است. همچنین بیش از ۷۵ درصد استحکام تایرهای از منسوجات است و در جاده سازی نیز قبل از این که اسفالت ریخته شود، منسوجات ویژه‌ای را روی سطح جاده می‌خوابانند که عمر جاده‌ها را افزایش می‌دهد.

کار مهندس نساجی تولید انواع منسوجات اعم از انواع پوشاسک، کفپوش‌ها مثل فرش و موکت و منسوجات مورد استفاده در صنایع دیگر می‌باشد. این صنعت یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور است. این صنعت شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که از آن جمله می‌توان به کارخانه‌های ریسنندگی (تولید نخ‌های مختلف)، بافتگی (تولید انواع پارچه)، تولید فرش ماشینی و موکت و همچنین کارخانه‌های تکمیل کننده این کالاهای مثل رنگرزی، چاپ و کارخانه‌های تولید الیاف مصنوعی مثل نایلون و پلی پروپیلن اشاره کرد.

مهندسان نساجی در کشور، دارای تخصص‌های مختلف تکنولوژی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف، پوشاسک، سازه‌های نانولیفی و مدیریت صنایع نساجی می‌باشند که هر کدام حیطه کاری خاصی را در بر می‌گیرد.

مهندسان نساجی با تخصص تکنولوژی نساجی با شیوه‌های ریسنندگی و تولید نخ‌ها، تولید پارچه، قالی و موکت آشنا است و در طراحی و تعمیر ماشین آلات و قطعات نساجی تبحر دارد. به عبارتی مهندس تکنولوژی نساجی روی خط تولید نخ، پارچه و موکت کنترل داشته و مشکلات مربوط به ماشین آلات نساجی را حل می‌کند. برای طراحی و ساخت ماشین آلات نساجی، مهندسان نساجی با مهندسان دیگر از جمله مهندس مکانیک همکاری می‌کند.

مهندسان نساجی با تخصص شیمی نساجی و علوم الیاف آشنایی کامل با کلیه فرآیندها و عملیات شیمیایی، صنعت نساجی، از جمله رنگرزی، تولید الیاف و ... دارد و کلیه امور مربوط به این بخش‌ها را زیر نظر دارد.

مهندسان نساجی با تخصص پوشاسک به طراحی، برنامه‌ریزی و زمانبندی خطوط تولید پوشاسک می‌پردازد. او با توجه به نحوه دوخت هر نوع لباس، دستگاه‌های را طوری زمانبندی می‌کند که از آنها حداکثر استفاده صورت

گیرد و دستگاهی بلااستفاده نماند و بالاترین کیفیت نیز بدست آید.

مهندس نساجی با تخصص سازه‌های نانولیفیبا توجه به آشنایی و دانشی که در حوزه علم نانو دارد، به انجام تحقیقات مختلف برای استفاده از این علم در صنعت نساجی می‌پردازد. به عنوان مثال تهیه نانو الیاف که نسبت به الیاف معمولی از انعطاف و استحکام بسیار بالاتری برخوردار است، تولید مداد کمکی در صنعت نساجی؛ به کمک علم نانو روز به روز قوی تر می‌شود و محصولات بسیار خوبی را می‌سازد.

مهندس نساجی با تخصص مدیریت صنایع نساجی که بر مسایل مدیریتی و فنی احاطه دارد، عمدتاً به عنوان مسئول مدیریت و کنترل بخش‌های مختلف کارخانجات نساجی فعالیت می‌کند.

از آنجا که صنعت نساجی در بخش‌های مختلف به حضور متخصصانی از جمله مهندس مکانیک، مهندس صنایع، مهندس برق و ... نیاز ویژه دارد، مهندس نساجی باید بتواند ضمن شناخت جایگاه مهم آنها، همکاری خوبی با این متخصصان داشته باشد.

## مهندسان کیست؟ تفکر فنی و مهندسی چیست؟

مهندسان در معنای لغوی، به کسی گفته می‌شود که علم هندسه را خوب بداند. اما در کل، مهندس **Engineer** در اکثر کتابهای مرجع جهان به کسی که **Problem Solving** (روش‌های حل مشکل) را خوب بداند گفته شده است. مهندس کسی است که برای هر مشکلی بهترین راه حل را پیدا می‌کند. این ممکن است شامل جنبه‌های کیفی، کمی، فیزیکی، اقتصادی و غیره باشد. شاید بپرسید که این مطالب به راهنمای هنر آمزان چه ارتباطی دارد. در پاسخ باید بگوییم که این فرآیندها و آنچه در ادامه خواهید خواند ابزاری برای درست اندیشیدن در یک مسیر درست است. همانطور که در یک کارخانه مشکلاتی بوجود می‌آید که حل کردن آن و نتیجه گیری خوب، تفاوت بین مهندسان را نشان می‌دهد. در یک کارگاه نیز مشکلاتی بوجود می‌آید که حل کردن مشکل، تبیین مسیر های منتهی به حل مشکل و از همه مهمتر اولولیت های اندیشه های شما برای حل مشکل و آگاه کردن هنرجویان از این اولویت های فکری، از مهمترین آموزش هایی است که شما می‌توانید به هنرجویان ارائه دهید. در علوم قدیمی اهمیت هنرجو چه کسی بودن دقیقاً به این خاطر بود که

در ارتباط های نزدیک ، شما فرآیند های منتج به نتیجه را به هنرجو می آموزید و مطالب بسته های یادگیری که تهیه شده است و در اختیار شما قرار گرفته است نیز در جهت یادگیری فرآیند ها می باشد. حال آنکه سعی ما باید بر این اساس باشد تا علاوه بر آموزش فرآیند ها ، پیش زمینه های فکری که شخص را به سمت حل مشکل راهنمایی می کند را نیز به گونه ای ماهرانه به هنرجویان آموزش دهیم. هرچند که درجه علمی هنرآموزان ما مهندسی نیست اما اگر جهت گیری فکری هنرجویان به سمت استفاده از پایه های فکری در جهت حل مشکل و از طریق تجزیه و تحلیل و حدی از توانایی های که ما سعی می کنیم به آن ها بیاموزیم دست یابند. در اینجا اهم این مطالب را ذکر می کنیم.

## تحقیق و جستجو Search & Research

\*\*\*علمی، فنی و صنعتی به منظور کشف راه حل های تازه و سودمند. یک تفکر مهندسی از جستجو و کسب مطالب جدید استقبال می کند با اینکه می داند ممکن است جستجو باعث شود نادرست بودن نظر خودش را ثابت کند اما به هر حال مهندس می داند که اگر او امروز کشف کند که فلان نظریه فردا یک مهندس دیگر آن کار را خواهد کرد.

## توسعه (Development)

اعمال دستاوردهای تحقیقات موجود برای غلبه بر یک مشکل یا بهبود کمی و کیفی سیستم و ابزار . در حقیقت تفکر مهندسی به این که خود او چه نظری داشته است توجه نمی کند و از این طریق به همه زیر دستان و همکاران خود نشان می دهد که آنچه اهمیت دارد بهبود سیستم و راندمان efficiency خط تولید و اجزاء آن می باشد.

## طراحی (Design)

به هم پیوند دادن یک یا چند ساختار، سیستم یا ابزار با بهره گیری از مدل های مهندسی، روش ها، نیازهای کنونی و شرایط خاص در حقیقت یک شخص فنی می داند که گاهی لازم است ابتکار هایی از خود نشان و از این طریق راندمان کار را افزایش دهد. مثلا در دستگاه فلاپر معمولی ، پس از انجام داف ، قرار دادن نیمچه نخ روی ماسوره و شروع پیچش همواره زمان بر است یک راه بسیار راحت استفاده از نوار چسب های دو طرفه ( به ترمز فرش شهرت دارد ) است. کافی است تکه ای از آن را در \*\*\* پچسبانید و پوشش روی آن را بر دارید مشاهده می کنید که کافی است نیمچه نخ به آن تماس داشته باشد بالافصله پیچش شروع می شود. هر چند این کار در نگاه اول بسیار ساده است ولی کاربردی و مفید است.

ما سعی کرده ایم با فیلم های که در اختیار شما قرار می دهیم با این ابتکارات ساده آشنا شویم. شما وظیفه دارید تا با کمک از سایت های کار

آفرینی و آشنایی هنرجویان، جرقه مبتکر بودن را در ذهن آنها بزنید. همین جرقه برای هنرجویان مستعد، در نهایت به کارهای ارزشمندی منجر می‌شود.

### ساخت (Construction)

بر اساس آن مهندس وظیفه دارد. ضمن آماده‌سازی فضا و محیط تولید، رویه ساخت، کیفیت محصول یا احداث بنا-سازه، هزینه تمام شده و نحوه سازماندهی منابع و تجهیزات را مشخص کند. برای اجرای این کار قبل از آغاز ساخت وظایف همکارانتان را با جزئیات به آنها ابلاغ کنید. برای انجام کاری جدید و یا ساخت دستگاهی متفاوت به همین روش عمل کنید. اجازه ندهید یک هنرجوی بی توجه دیگران را بی انجیزه کند. به سرعت فرد جدیدی را جایگزین کنید. بسیاری از ما طرح‌های را در ذهن خود داریم اما اقدام به ساخت و رائمه آن نمی‌کنیم اما چند وقت بعد مشاهده می‌کنیم که یک نفر دیگر آن را ساخته و به بهره برداری رسانده است. شما قطعاً افسوس می‌خورید ولی افسوس خوردن فایده‌ای ندارد ایده‌ها وقتی به صورت عملی در بیانند، تازه مشکلات خود را یکی نشان می‌دهند و این کار، یعنی ساخت، منجر به از بین رفتن مشکلات خواهد شد. زیرا شما در مسیر ساخت آنها را حل خواهید کرد.

### تولید (Production)

محصول یا سیستم که شامل «برنامه ریزی و زمان بندی کار» در اینجا منظور ما عملکردهای روتین و عادی در کار است. وقتی کار نوبی رائمه می‌دهید همه زیر دستان را در باره کار توجیه کنید. این تفکر که توجیه دیگران در باره کاری که شما آغازگر آن بودید. بخشی از رسیدن به موفقیت است. به هنرجویان آموزش دهید که همه برای موفقیت شما تلاش نمی‌کنند مگر آنکه خود را نیز جزئی از کار بینند. این نکته بسیار مهمی است که در زندگی روزمره نیز از اهمیت به سزاگی بر خوردار است. اما فراموش نکنید گروهی از زیردستان شما هستند قدرت فهم سخنان شما را ندارند و نباید به آنها دستورات مشخص و شفاف و غیردو پهلو داد.

### (Planning)

انتخاب و مشخص کردن ترتیب فرآیندها، ابزارها، مواد اولیه و چیدمان، یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت یک پروژه وبا یک تولید جدید ترتیب اجرای درست کار است. این موضوع را فراموش نکنید که سکاندار این کشتی هستید و نظرات خود سختگیرانه و در عین حال توجیه گرانه، دنبال کنید. در کارهای عملی به این موضوع دقت زیادی داشته باشید.

### (layout)

عناصر و اجزا برای اجرای سیستم نهایی. برای اجرای یک کار به دستگاهها

و وسایلی احتیاج دارد که حداقل مورد نظر شما را داشته باشد. اگر طرح شما حداقل یک صدم خطای را می طلبد به هیچ عنوان از دستگاهی به دقیق نگیرید. مگر اینکه همه تغییرات را در سیستم‌ها اعمال کنید و اهداف جدیدی را به صاحبان کارنشان دهید. برای آنها روشن کنید وقتی دقیق را فدا می کنید باید بخشی از کیفیت را هم فدا کنید در بر خورد با مدیران پروژه و صاحبان جدی باشید و به آنها انگیزه‌های واهی ندهید و همواره حقیقت را بگویید.

### (Components) آزمایش، بازرگانی و عیب‌یابی محصول

وقتی انجام یک کار و یا پروژه آغاز می شود به طور مکرر به واحدهای خود سرکشی کنید و در مراحل کار از تولید، آزمایش بگیرید و خطای آنها را به آنها نشان دهید و از آنها به طور جد بخواهید دقیق‌تر باشند. اگر به نتایج آزمایشات خود یقین دارید با کسانی که نتایج ضعیفی دارند بحث نکنید و با گفتن جملاتی مثل «شما اصلا در کارتان دقیق نیستید» و یا اینکه «مگر شما دستئر العمل ها را اجرا نمی کنید» و یا «از شما انتظار چنین نتایج ضعیفی نداشتم» از او عبور کنید و به کار تفکر بعدی پردازید.

### (Operation) کار اندازی و بهره‌برداری

وقتی یک کار یا پروژه کلید می خورد و همه دستگاه‌ها و افراد آماده هستند، این مدیریت و نظم و دقیق شما است که پیشبرد کار را؛ سرعت تغیین شده ممکن می کند در حقیقت در این مرحله شما به آغاز کننده Starter و سرعت دهنده \*\*\* تبدیل می شود و نقش شما بسیار بالا است یک نگاه از روی توجهی و یا یک لبخند رضایت می تواند اثرات خوبی داشته باشد. بهتر است حتی با دوستان خود هم در انجام کار شوخی نکنید. و انمود کنید نتایج این کار برای شما از دوستی هم با ارزشتر است. و اگر دوست صمیمی در جمع دارید و به او بی توجهی کردید، در خلوت از او دلجویی کنید و به او بگویید که توقع من این است که دست راست من در این کار باشید.

یک سیستم یا محصول که ممکن است توسط کسان دیگری تولید شده باشد. و شما آن را اولین بار در اینجا بازتولید می کنید. و در نتیجه باید همکاران خود را با مهارت‌های لازم آشنا کنید. این مهارت شامل آشنایی با کنترل‌های مکانیکی، الکترونیکی یا نرم‌افزاری ابزار و سیستم، تامین نیرو و انرژی لازم برای به کار افتادن آن حمل و نقل، ارتباطات و جنبه‌های اقتصادی است. بنابر این همه طرف‌های درگیر در این قضیه مسؤول صحبت کار هستند این موضوع را با رؤسای خود در میان بگذارید تا از پشتیبانی رؤسای خود هم بهره‌مند شوید.

### (Management) مدیریت

مدیریت به معنای استفاده از تمامی آنچه در اختیار شما قرار گرفته شده است در جهت اجرای درست کار و یا پروژه مربوطه می باشد. در حقیقت مدیریت به کمک ابزارها و سیستم‌ها به خاطر تحلیل وضعیت گذشته و حال پروژه‌های اجرایی و تجهیزات و دستگاه‌ها، پیش‌بینی وضعیت آینده آن‌ها (همه دستگاه‌ها به لحاظ مقدار استهلاک سالانه، نمودارهای ویژه ای دارند که به کمک آنها می‌توان میزان اتکا به صحت تولید آنها را با توجه به سن کارکرد و تعمیرات جنبی آنها، دریافت و در نتایج پیش‌بینی خود اثر داد) و سازماندهی منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی موجود برای کسب نتایج بهتر بهره برد. فراموش نکنید که غلو کردن ممکن است در هر حال حاضر مفهود باشد اما بالاخره مشکل نهایی گریبان شما را خواهد گرفت.

اما سرآمد تمامی موارد ۷ گانه فوق باید اخلاق فنی و مهندسی، وجودان بیدار، پاییندی به موازین، آینه نامه‌ها، استاندارد‌ها، رعایت اصول در روابط متقابل، و همچنین روحیه کار تیمی و جمعی را اضافه نمود. و در یک کلام اخلاق حرفه‌ای در کار را مدد نظر قرار داد.

## وظایف تکنسین نساجی

وظایف تکنسین‌های نساجی با توجه به نوع تخصص شان کمی با هم متفاوت است. ولی به طور کلی وظایف آنها عبارتند از :

- بهره برداری و سرپرستی واحدهای تولیدی صنایع رسیندگی ، بافتگری ، تریکو بافی، موکت ، قالی بافی و کارخانجات تبدیل الیاف و سنتیک زیر نظر مهندس نساجی و یا مدیر تولید
- سرپرستی سالن‌های تولید و یا مجموعه دستگاه‌ها
- سرپرستی قسمت‌های مختلف آزمایشگاه‌های کارخانه از قبیل آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و رنگرزی پارچه و الیاف
- بازدید از سالن‌های مربوط به او و کنترل کیفیت تولیدات
- تهیه فرمول رنگ و پیاده کردن آن روی دستگاه طی مراحل مختلف و روی کالای مورد نظر در آزمایشگاه‌ها
- حفاظت از تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موجود
- تطبیق شرایط کیفی و کمی مواد اولیه با محصولات مورد تقاضا و برنامه‌ریزی تولید در صنایع مربوط از نظر کیفی و کمی
- ساخت قطعات و ماشین‌آلات نساجی و مدرنیزه کردن ماشینهای قدیمی نساجی
- ارایه نظرهای مشورتی به مهندس و یا مدیر کارخانه
- کمک به طراحی خط تولید و انجام محاسبات مربوطه

## کارشناس تکنولوژی نساجی

هدف کارشناس تکنولوژی نساجی طراحی و نظارت بر مراحل مختلف ریسندگی و بافندگی در کارخانجات نساجی است. بررسی روش‌ها و چگونگی تولید الیاف، پارچه، قالی‌های ماشین‌بافت، موکت، و...، طراحی ماشین‌آلات نساجی و قطعات مختلف آن، و سرپرستی آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت از وظایف او است.

### سرپرست ریسندگی

هدف سرپرست ریسندگی ایجاد هماهنگی و بالا بردن بازدهی کار با نظارت بر عملکرد کارکنان و فعالیت‌های انجام‌گرفته در کارگاه‌های ریسندگی است. تقسیم کار بین کارکنان، بررسی ماشین‌آلات ریسندگی، و برنامه‌ریزی برای نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات، با کمک کارکنان فنی، از وظایف اوست.

### اپراتور ریسندگی

هدف اپراتور ریسندگی همکاری در تولید نخ به وسیله کار با ماشین‌آلات ریسندگی است. آماده کردن دستگاه ریسندگی و راهاندازی دستگاه کنترل نخ، هنگام ریسندگی، برای جلوگیری از پاره شدن نخ، از وظایف اوست.

### اپراتور حلاجی

هدف اپراتور حلاجی باز کردن الیاف و یکنواخت کردن آن‌ها برای تولید انواع نخ به وسیله ماشین‌آلات مختلف حلاجی در کارخانجات ریسندگی است. آماده کردن پشم و پنبه و الیاف و قرار دادن آن‌ها درون ماشین‌آلات حلاجی و راهاندازی ماشین‌آلات و تعمیرات جزئی آن‌ها از وظایف اوست.

### اپراتور کاردینگ

هدف اپراتور کاردینگ در کنترل عملکرد های ماشین است تا در صورتیکه چراغ‌های آلام روشن شد و یا سرو صداو یا گرمای اضافه از ماشین ساطع شد. سرپرست ریسندگی را مطلع کند. در موقع انتقال بانکه ها ، عملکرد کارگران را نظارت کند. اپراتور باید اطلاعات روی پنل ماشین را نیز بشناسد و در صورت مغایرت ، موضوع را اطلاع دهد.

### اپراتور هشت لا کنی و سوپر بالشجه و شانه

در همه این ماشین‌ها بخش تغذیه و بخش تولید وظایف اپراتور است . پیوند زدن فتیله ها و بالشجه ها و توجه به فرآیند های ماشین و عملکرد و صحبت عملکرد به عهده اپراتور است. تعیین برنامه نظافت ماشین و نگهداری نیز به عهده اپراتور است.

### اپراتور فلایر نیم تاب

در ماشین نیم تاب تعویض بانکه های پر و خالی - متصل کردن سر فتیله از بانکه پر به سر فتیله ای که در ماشین قرار دارد - کنترل پاره گی فتیله - جدا کردن الیاف پیچیده دور غلتک ها و در بعضی موارد کمک به دافر

ها می باشد. در بیشتر کارخانه ها گروه دافر جداگانه عمل می کنند ولی در بعضی از کارخانه ها از اپراتور ها نیز کمک می گیرند.

**اپراتور تمام تاب رینگ**

در بخش تغذیه خارج کردن جا بوبین خالی - جایگزین کردن بوبین های پر - متصل کردن سر نیمچه نخ های جدید به ته نیمچه نخ های قبلی و سپس استارت اینچی (تک استارت) ماشین - کنترل عملیات و پرز گیری اطراف دستگاه و توجه چراغ ها و کمک به گروه دافر

**اپراتور پیوند زنی در روتور Splicer**

در سیستم Rotor Spining نخ در داخل روتور تشکیل می شود ، تاب داده می شود و به طرف بیرون هدایت شده و پیچیده می شود. در لحظه تشکیل نخ کوچکترین تغییرات ، باعث از هم گستگی تولید نخ می شود که اپراتور پس از تمیز کردن زننده ها و با کمک نخ پیوند ، تولید نخ را مجددا راه می اندازد. در ماشین های جدید روبات های پیوند زن، این کار را انجام می دهد.

**اپراتور بوبین پیچ**

هدف اپراتور بوبین پیچ (اتوکنر) کنترل بوبین ها در سالن بوبین پیچی و یا سالن رینگ می باشد . بوبین نوعی قرقره یا ماسوره است. تعویض بوبین های خالی با بوبین های پر و اطمینان از سالم بودن بوبین های پر و بی عیب بودن آن از وظایف اوست.

## اصول کلی تدریس درس ریسندگی

شکی نیست که هر درس و یا فعالیتی ، به اجزا کوچکتری تقسیم می شود. و هر کدام از این اجزاء بر اساس قوانینی اداره می شود. و همه ما می دانیم خواندن قوانین مختلف در دروسی مثل فیزیک و شیمی و ریاضی به خاطر فهم همین کار ها می باشد. پس باید به این موضوع توجه کنید که در تشریح مباحث مختلف ، از قوانینی که هنرجویان در دروس دیگر خوانده اند ولی کاربرد آن را نمی دانند، استفاده کنید . گاهی فقط باید اشاره ای کرد. در اینجا بعضی از این مطالب را بیان می کنیم.

## حرکت دادن اجسام در کارخانه ریسندگی

حرکت دادن هر جسمی به انرژی احتیاج دارد و انرژی نیز هزینه دارد ، به طور کلی در کارخانه ریسندگی دو نوع حرکت اجسام را خواهیم داشت.

۱. حرکت دادن مواد اولیه و قطعات مربوط به آن در ماشین های ریسندگی در باره حرکت دادن اجسام در کارخانه ها برای هنرجو صحبت کنید و به او نشان دهید که انتقال اجسام بسیار مهم است قوانین اندازه حرکت

هر جو روش کنید که برای ساخت دستگاه های پیشرفته به یکاک فرمول های فیزیک و خواص الیاف و قوانین و مطالب مربوط به اصطکاک نیاز داریم. به عنوان مثال اگر الیاف، استحکام کمی داشته باشند، سرعت بالای زنده ها درست نمی باشد بنابر این ساخت و استفاده از دستگاه های نساجی، برای کسانی راحت تر خواهد بود که تسلط بیشتری روی مباحث علمی دارند. فرمولهای حرکت اجسام و اصطکاک و سرعت و شتاب و پرتابه ها و فرمولهای مربوط به سیالات و انتقال حرکت و نیرو و تجزیه نیرو، در ریسندگی کاربرد وسیعی دارند.

برای آشنایی بیشتر شما و هنر جویان، بخشی از این ارتباط های فرمولی را مشاهد می کنید. شما نیز در این باره با هنر جویان صحبت کنید و برای آنها روش کنید که، تسلط بر این فرمول ها و موارد استفاده از آن و فهم فرمولها، کمک شایانی به درک عملیات ریسندگی خواهد داشت. دقیقاً به همین خاطر است که یک مهندس ریسندگی از حل یک مشکل عاجز می ماند ولی مهندس دیگری با همان دانش و تنها به خاطر درک درست از آنچه اتفاق افتاده است و با کمک همین فرمول ها، قادر به حل مشکل می شود. در این قسمت جدولی را برای شما قرار داده ایم تا ارتباط بین ماشین ها و قوانین فیزیک را مشاهده کنید. حتماً این جدول را به هنرجویان نشان دهید و پس از پایان حلاجی، از آنها بخواهید ارتباط قسمت حلاجی را با این جدول در یابند و برای شما بنویسند. پس از کار دینگ و دیگر ماشین ها نیز، این کار خالی از لطف نیست.

در جدول ۱ ارتباط هر کدام از دستگاه ها و ماشین های نساجی با علوم و دانش نظری را مشاهده می کنید.

نام ماشین و علم	قوانین نیوتون	اصطکاک	سیالات	سرعت	تکانه ( اندازه حرکت )	الکترواستاتیک
حلاجی	XXX	X	X	XXX	XX	XXX
کاردینگ	XX	X	XX	X	XX	XX
هشت لاکنی	XX	XX	X	X	XXX	X
شانه زنی	XX	XX	X	X	XX	XX
فلایر	XX	XX	XX	X	XX	XX
رینگ	X	XX	XX	X	X	X
بوین پیچ	X	XXX	XX	X	X	XX
روتور	XX	XX	XX	XXX	XX	XXX

جدول ۱-

جدول ۱ می خواهد به شما بگوید که عملکرد سیستم های نساجی، واسنگی زیادی به قوانین فیزیک دارد. در کتاب درسی نیز در این باره صحبت شده است. و در بعضی از قسمت ها از هنر جو خواسته ایم تا فکر کند، کدام قانون کار برد دارد. این جدول را به هنرجویان نشان دهید و از اهمیت دروس فیزیک در ریسنده‌گی صحبت کنید.

۲. حرکت دادن محصول ماشین قبلی، به طرف قسمت تغذیه ماشین بعدی (Transporting)

در حال حاضر تمامی کارخانه های تولید ماشین آلات ریسنده‌گی، در این مورد نیز برنامه هایی دارند.

• در قسمت حلاجی، انتقال مواد اولیه و چرخش آنها (شکل ۱)، در بین دستگاه ها از طریق لوله ها و کانالها انجام می شود که این سیستم تحت عنوان شوت فید معروف شده است. نام های دیگر آن (AEROfeed, shut feed , chute feed) می باشد.




شکل ۱ - انتقال مواد اولیه به روش AEROFEED

• انتقال بانکه ها (محصول کار دینگ) به ماشین های کشش توسط غلتک های چرخنده و کار گذاشته روی زمین و به هم متصل کردن آنها (شبیه قطار) و حرکت دادن آنها به کمک یک ماشین کوچک (و باز گرداندن آنها پس از خالی شدن (شکل ۲)



شکل ۲ - نحوه انتقال چند بانکه

- حرکت دادن بانکه ها از ماشین چند لакنی و یا ماشین شانه به ماشین های سوبر بالشچه و چند لакنی بعدی و فلایر و ماشین چرخانه و باز گرداندن آنها پس از خالی شدن بانکه ها
- حرکت دادن بالشچه ها به طرف ماشین های شانه و باز گرداندن فرفره های خالی به صورت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک (شکل ۳)




شکل ۳ - انتقال بالشچه به ماشین شانه

- حرکت دادن بوبین های نیمچه نخ فلایر به ماشین های رینگ و باز گرداندن بوبین های خالی شده (شکل ۴) به صورت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک باید توجه کرد این عمل به موضوع داف کردن (Doffing) مرتبط است.



شکل ۴ - انتقال نیمچه نخ

- حرکت دادن ماسوره های پر از نخ رینگ به قسمت بوبین پیچی و باز گرداندن ماسوره های خالی شده از اتوکنر به ماشین رینگ



شکل ۵ - روش انتقال اتوماتیک بوبین ها پر و خالی

۳. در ماشین چند لانگی دو ناحیه کشش وجود دارد که مقدار عددی کشش در ناحیه اول (predrafting) بسیار کمتر از مقدار آن در ناحیه آخری (main drafting) است. در حالیکه اگر دلیل آین موضوع را بخواهیم شرح دهیم می توانیم بدون توجه به قوانین فیزیک بگوییم که: در ناحیه اول منظور ما این است که الیاف ، سر خوردن روی هم را شروع کنند. مرحله شروع برای الیاف سخت است ولی پس از شروع کار راحتر پیش می رود و در نتیجه ما می توانیم که کشش را در ناحیه اصلی بالا ببریم. به همین خاطر مقدار کشش در ناحیه دوم بسیار بالاتر از ناحیه اول است. اما اگر بخواهیم همین موضوع را با قوانین فیزیک بیان کنیم چنین می گوییم.

می دانید که برای سر خوردن الیاف بر روی هم ، ابتدا باید بر نیروی اصطکاک بین الیاف غلبه کنیم زیرا تنها زمانی اجسام به حرکت در می آیند که میزان نیروی وارد بر آنها از نیرویی که در مقابل حرکت مقاومت می کند بیشتر شود.

نیروی فشارنده  $\times$  ضریب اصطکاک ایستایی الیاف = نیروی اصطکاک بین الیاف ساکن

ولی زمانی که الیاف شروع به سر خوردن می کنند فرمول مقاومت الیاف به صورت زیر خواهد بود. زیرا در این حالت اصطکاک سکون جای خود را به اصطکاک در حال حرکت می دهد. به فرمول زیر دقت کنید.

نیروی فشارنده  $\times$  ضریب اصطکاک در حال حرکت الیاف = نیروی اصطکاک بین الیاف در حال حرکت

ما می دانیم که ضریب اصطکاک اجسام در حال حرکت کمتر از ضریب اصطکاک همان جسم است وقتی که جسم ساکن است و چون نیروی  $N$  یا نیروی فشارنده برای هر دو حالت یکسان است پس مقدار نیرو در حالت حرکت کمتر خواهد شد و به همین خاطر ، مقدار نیروی کمتری برای انجام کشش در ناحیه دوم لازم استو به زبان دیگر این کار باعث می

شود ما با مقدار نیروی کمتری همان را انجام دهیم. بدیهی است که این کار به معنای استفاده بهینه از انرژی می باشد. و در نتیجه، میزان کشش در نواحی دوم از نواحی اول بسیار بیشتر است. در باره استفاده از قوانین فیزیک در ارتباط های حرکتی بین دستگاه های ریسنندگی مطالب زیادی وجود دارد ولی فراموش نکنید ، هدف ما این نیست که هنر جو این روابط را تجزیه و تحلیل کند و یاد بگیرد بلکه منظور ما این است که هنر جو به این نتیجه برسد که برای ساخت و طراحی و استفاده بهینه از این دستگاه ها ، دانستن و تسلط بر این مباحث چقدر می تواند مهم باشد. و در حل مشکلات موجود در کارخانه ریسنندگی به کار باید.

## چگونگی استفاده از فیلم ها و اسلاید های مربوط به ریسنندگی

مجموعه بسیار خوبی از عملیات ریسنندگی و عملکرد هایی که در باره آن در کتاب شرح داده شده است را تهیه کرده ایم که به صورت فیلم و یا اسلاید هایی در اختیار شما قرار می گیرد. بهتر است ابتدا خودتان بینید و سپس به هنر جویان نشان دهید. برای استفاده بهتر از این مجموعه فیلم ها، مناسب است به نکات زیر توجه فرمایید.

- ۱- این فیلم ها را به بخش های زیر تقسیم می کنیم
  - الف ) فیلم هایی که فقط نما ها و ظاهر ماشین را در هنگام کار ، نشان می دهد و ممکن است فقط یک ماشین یا کل ماشین های ریسنندگی را نشان دهد. این فیلم ها را ابتدا نشان دهید. برای استفاده این فیلم هایی هدف دار را بعد از این قسمت نشان دهید.
  - ب ) فیلم هایی که عملکرد های ماشین را بدون ورود به جزئیات ، نمایش می دهد.

ابتدا به هنر جویان بگویید که بعد از پخش این فیلم ها ، باید گزارش کار بنویسد و دیدن فیلم را تجزیه و تحلیل کنند. بهتر است ، که در هنگام پخش فیلم ، شما توضیحی ندهید و بلکه هر گاه می خواهید توضیحی بدهید روی دکمه pause دستگاه را فشار دهید تا تصویر روی صحنه ثابت شود و سپس توضیحات خود را از ائمه بدھید و در هنگام توضیح دادن از هنر جویان کمک بگیرید تا آنها نیز دربحث مشارکت داشته باشند.

پ ) فیلم ها و یا اینیمیشن هایی که یک عملکرد خاص را نشان می دهنند . مثلا جدا ساز اجسام غریبیه ( Foreign parts separator ) ، که دو اینیمیشن تهیه شده است و یا عملیات شانه زنی ( Combing Process ) چند فیلم و دو اینیمیشن ، عملیت کار دینگ ( Carding ) چند فیلم و اینیمیشن ، داف کردن در بانکه ها و فلایر و رینگ ( Doffing ) ، عملیات

- کشش و سر دادن الیاف روی هم (Drafting)، و یا انتقال ماد اولیه و محصولات در بین دستگاه ها و ماشین آلات (Transporting) را مشاهده می کنید. دیدن فیلم و اسلاید ها بخشی از کار و درس است و به هیچ عنوان خارج از حدود درس نیست. بنابر این بهتر است به مطالب زیر توجه کنید.
۱. هنر جویان باید پس از دیدن فیلم ها، گزارش تهیه کنند و با توجه به فیلمی که می بینند کار های مربوطه را در قالب یک گزارش تهیه نموده و تحويل دهنند.
  ۲. پس از آنکه شما روی بخش هایی از فیلم توضیحی ارائه می دهید، از هنرجویان بخواهید همین توضیحات را آنها نیز ارائه دهند. این کار باعث می شود دقیق آنها در هنگام دیدن فیلم افزایش یابد.
  ۳. بهترین استفاده از این فیلم ها و اسلاید ها علاوه بر آموزش دادن و آشنایی هنر جویان با دستگاه هایی که در هنرستان موجود نیست، استفاده از آنها برای ارزشیابی و نمره دادن به هنرجویان است. با پخش فیلم و یا اسلاید از آنها بخواهید توضیح بدھند و یا قسمت هایی از دستگاه و یا تنظیمات آن را به شما شرح دهند.
  ۴. چون هر فیلم در باره کار خاص و یا ماشین خاص و یا قسمت های آن می باشد، مناسب است که پس از تدریس مباحثت، چند فیلم مناسب را انتخاب نموده و سپس آنها را نمایش بدھید.

## آشنایی با کار و حرفه ریسندگی

طبعی است که هنرجویان ما از موضوع ریسندگی بسیار کم بدانند. پس لازم است به طور قدم به قدم ضمن آشنایی آنها با ریسندگی و طبقه بندهی آن، ابتدا اهداف را بیان کنیم و سپس با کمک دستگاه هایی که در هنرستان داریم و از طریق فیلم و اسلاید، چشم اندازی واقعی و صحیح را به آنها نشان دهیم. در ابتدا با نشان دادن اسلاید های مربوط به کارخانه های نساجی و ریسندگی و نمای کلی و نحوه چیدمان دستگاه ها و با کمترین بیان، هنرجو را با کلیت کار آشنا کنید. در اینجا لازم نیست از قوانین حرف بزنید و از نظم ... بهتر است ابتدا او را به دنیایی ببرید تا کاملا تحت تاثیر رشته قرار گیرد. ما برای این کار فیلم ها و اسلاید هایی را در نظر گرفته ایم. هدف ما از این کار، القای اهمیت این رشته و کارهایی که در ایران و دیگر کشور ها انجام شده است و می تواند دید بهتری به او بدهد. فراموش نکنید که روز اول را فقط برای بیان قوانین و آنچه دست و پای او را می بندد نگذارید. حتما ترتیبی را اتخاذ کنید تا کلاس درس ریسندگی را با پخش فیلم آغاز کنید تا هنر جویان به عظمت کار پی ببرند. یادتان باشد که هنر جویان همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد و

این وظیفه ما است که به دودلی ها و تردید ها در باره انتخاب این رشته پایان بدھیم . بسیاری از هنرجویان در همین روز های اول رشته خود را تعییر می دهند و اگر در این روزها خوب عمل کنیم جذب بهتری از هنرجویان خواهیم داشت.

## ارزشیابی مبنی بر شایستگی

می دانیم که رویکرد نوین آموزش در سطوح هنرستان به یک سیستم ارزشیابی نیاز دارد که بتواند . آموزش پودمانی و بر اساس شایستگی را پوشش دهد. در سیستم جدید، محور همه امور کار و فعالیت است و ما باید در کارگاه به دنبال انجام کار و به فعالیت رساندن مباحث باشیم. شاید شما بپرسید که در رشته صنایع نساجی تجهیزات برای انجام همه کارها موجود نیست و وقتی نمی توان همه کارها را انجام داد . پس ما چگونه بر اساس کار ، عملکرد هنرجو را سنجیم . در پاسخ باید عرض کنیم . این سیستم آموزشی تازه راه افتاده و نقایصی دارد که بخشی از آن به تجهیزات باز می گردد. با این حال شاید ما نتوانیم همه مباحث موجود در کتاب را مو به مو اجرا کنیم ولی بخش هایی از آن وجود دارد که قابلیت اجرا را دارد و به عنوان مثال در کارگاهی ما انواع زننده ها - روش های انجام تنظیمات - نحوه اتصال قطعات - نحوه تعامل عملکرد اجزاء ماشین ها- نحوه شکل گیری اهداف ماشین ها - انواع مواد اولیه ها و ... تنها بخشی از امکاناتی است که ما داریم و می توانیم اصول کار را به هنرجویان آموزش دهیم. از طرفی چون در سیستم آموزشی جدید ، نقطه مطلوب را نیز ، بایستی دید و بررسی کرد و هنرجویان را با آنها آشنا کرد. هر کدام از هنرجویان ما ۵ تا ۷ سال دیگر ممکن است وارد این مشاغل شوند. پس ما باید با توضیح سیستم های جدید و نوین ، آنان را آماده پذیرش چنین روش های کنیم. نکته دیگر اینکه ما تا زمانی که یک موضوع را ندانیم نمی توانیم از آن استفاده کنیم پس باید هنرجویان را با روش های جدید نیز آشنا کنیم. تا وقتی آن ها در موقعیت شغلی قرار گرفتند، از همین مطالب و موضوعاتی که شما آن را مطرح کرده اید استفاده نموده و در کارشان پیشرفت حاصل کنند .

سیستم ارزشیابی جدید را می توان به دو صورت تقسیم کرد  
۱. ارزشیابی کار هایی که یا درست هستند و یا غلط ، مثل محاسبه کشش که یا جواب درست است یا غلط. چون ما از هنرجو حفظ کردن فرمولها را نمی خواهیم و حتی آنها را جمع آوری کرده ایم و در کتاب همراه هنرجو به او داده ایم . پس باید محاسبه او درست باشد و اگر درست نبود نشانه شایسته نبودن او است.

۲. بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می‌شود. پایین تراز حد انتظار. که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک واحد یادگیری به او داده می‌شود را ندارد.

در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارا می‌باشد.

بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجام کارهای محوله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماس و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

در پایان هر واحد یادگیری جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابلاستون‌ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره، آن واحد یادگیری منظور کنید.

فصل چهارم

واحدهای یادگیری

۱ و ۲ و ۴



## واحد یادگیری ۱

### حلاجی غیر اتو ماتیک

مواد اولیه می توانند به اندازه ای که کیفیت نخ می تواند در قیمت آن موثر باشد تاثیر گذار باشند. یک آزمایش صحیح به همراه پردازش درست می تواند در پیش بینی محصول نهایی و همچنین انتخاب درست روش تولید موثر باشد. به خوبی می دانیم که خواص الیاف پنبه از غوزه ای به غوزه دیگر متفاوت است. این تفاوت ها به علت تفاوت در رشد و ژنتیک الیاف بوته و در ضمن میتواند در طی عملیات برداشت و ginning پنبه پاک کنی هم رخ دهد. هر چند این تفاوت ها، توسط یک نمونه آزمایش می شده است. ولی بازار امروز به سمت کیفیت بالاتر گرایش داشته و دستگاه های امروزی هم با سرعت بالایی که دارند و رنگ و لعاب زیادی که کالا های نساجی امروزی به خود گرفته است، نیاز به مواد اولیه مرغوب تر را افزایش می دهد. به هر حال برای هر کارخانه ریسندگی اهمیت فراوانی دارد تا خواص الیاف مصرفی خود را در یک کالیته و یا حتی هر عدل به عدل دیگر بداند تا رفتار آن ماده اولیه را در پروسه خود پیش بینی کرده و پروسه را با آن منطبق نماید. تغییر مواد اولیه در بخش حلاجی اهمیت و کاردينگ به لحاظ میزان ظرافت و مقدار و نوع ضایعات از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار می باشد. ولی در سیستم کشش و شانه زنی طول الیاف و چگونگی توزیع کوتاهی الیاف در نمونه از اهمیت بیشتری بر خوردار است. از طرفی موضوع رنگ الیاف در نمونه ها نیز بسیار مهم است زیرا بی توجهی در مخلوط کردن الیاف در قسمت حلاجی که رنگهای مختلفی دارند، در قسمت سفیدگری، به مشکلات زیادی دامن می زند. به عنوان مثال مشکلاتی را که این موضوع ایجاد می کند را نام می بریم.

۱. در حالیکه گروهی از الیاف با غلظت ۲ درصد نوعی سفید کننده به درجه سفیدی مورد نظر می رساند ولی گروهی دیگر به مثلا ۴ درصد احتیاج دارند و برای یکنواخت شدن سفیدی باید بالاترین مقدار را مصرف کرد ولی مقدار بیشتر ماده سفید کننده، باعث کاهش استقامت الیاف می گردد. بنابراین مخلوط کردن این دو نوع الیاف از نظر سفید گری درست نمی باشد.
۲. پوسیدگی پارچه ها در اثر مصرف و گذشت زمان در مورد پنبه، بسیار شایع می باشد اما استفاده بیشتر این مواد سفید کننده سرعت پوسیدگی را تشدید می کند.

۳. افزایش مواد سفید کننده بر روی جذب رنگ اثر مثبتی دارد ولی به همان میزان در جذب لکه ها و جدا شدن آسان لکه ها نیز اثر منفی دارد.

۴. پس از پایان سفید گری و برای زدودن آثار مواد سفید کننده (در مورد پنبه از مواد کلر دار استفاده می شود) به آیکشی نیاز است. اگر مقدار مواد سفید کننده افزایش یابد به آب بیشتری برای آبکشی (RINSING) که موجبات مصرف بی رویه آب را می شود. از طرفی جدا سازی و تصفیه این مواد از آب هزینه بر است.

بنابر این لازم است ریسندگان به این نکات، در هنگام انتخاب مواد اولیه توجه کافی داشته باشند. برای آشنایی بیشتر شما عزیزان در باره مشخصات و نحوه آزمایش آنها مطالعی را عرض می کنیم.

## مشخصات مهم الیاف در ریسندگی

تحقیقاتی وسیعی بر روی خواص الیاف انجام شده است که نشان می دهد کیفیت نخ تولیدی، وابستگی زیادی به خواص الیاف موجود در نخ دارد. از طرفی خواص الیاف بر قیمت آن اثرگذار است و باعث می شود تا قیمت الیاف با خواص کیفی بالا تا دو برابر الیاف پنبه معمولی باشد. مهمترین خواصی از الیاف که باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از :

۱. طول و توزیع طولی الیاف
۲. استحکام و ازدیاد طول در الیاف
۳. ظرافت الیاف
۴. درجه رسیدگی الیاف و میزان الیاف نارس
۵. مقدار ضایعات و انواع ضایعات ( ترکیب ضایعات )
۶. میزان رطوبت در الیاف پنبه
۷. رنگ الیاف

## طول و توزیع طولی

### اصول اندازه گیری طول الیاف

طول الیاف پنبه یک از عوامل مهم در خواص نخ است. طول الیاف پنبه کمتر از یک سانتی متر تا حدود پنج سانتی متر می باشد.

طول الیاف هرچه بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می یابد . از طرفی بالاتر بودن طول نخ باعث تولید نخ های ظریف تر و نرم تر و محکم تر می شود و حتی در یک غوزه هم نمی توان الیاف با طول کاملاً مساوی یافت. حال باید تصمیم گرفت که کدام یک از طول ها برای تنظیم ماشین آلات مهم تر است ، بلند ترین طول ، کوتاه ترین طول ، بیشترین طولی که در نمونه دیده می شود ؟ به این منظور روش های متفاوتی ابداع شده

است که مهمترین آنها را می توان به دو روش خلاصه نمود یکی طول كامل الیاف که منجر به رسم دیاگرام طولی الیاف میشود و دیگری طول ریسندگی (spun length) می باشد . در زیر هر کدام را خلاصه شرح می دهیم .

### طول استیپل الیاف

منظور ما طول الیاف در حالتی است که فقط هر کدام از الیاف را اندازه بگیرید و سپس آن را یادداشت کنید یا به کمک دستگاههای مخصوص اندازه گیری طول الیاف پنبه آن را اندازه گیری کنید . در نهایت قرار شد مقدار بسیار کمی از الیاف پنبه را برداریم و سپس الیاف موجود در آن را یک به یک اندازه بگیریم و سپس همه‌ی این الیاف را از کوچک به بزرگ در کنار هم قرار دهیم و منحنی نمودار طول الیاف را بدست آوریم . در این روش یک دسته از الیاف انتخاب میشود و الیاف آن از بلند به کوتاه به ترتیب قدی کنار یکدیگر چیده میشوند . این کار توسط دستگاهی کمکی به نام COMB SORTER صورت می گیرد و تشکیل دیاگرام طولی الیاف به این روش خیلی وقت گیر است . اطلاعاتی که از این دیاگرام بدست می آید را می توان به شرح زیر نام برد .

- طول متوسط


- طول مؤثر

- طول٪

- دزصد الیاف کوتاه

- بلند ترین طول نمونه

طول مؤثر مهمترین فاکتور در طول الیاف است و به خصوص در ریسندگی برای تعیین فواصل بین غلطکهای کشش از آن استفاده می شود درصد الیاف کوتاه نیز به خاطر ماشین شانه زنی اهمیت دارد . زیرا اگر در الیاف پنبه مقدار درصد الیاف کوتاه آن زیاد باشد، به هیچ عنوان نباید از دستگاه شانه زنی استفاده کرد زیرا مقدار الیاف جدا شده بسیار زیاد خواهد بود . در میان این خواص طول مؤثر تاباق خوبی با طول استیپل الیاف نشان می دهد و یک روش قانونمند برای اندازه گیری این طول که سالها با دست و به روش سنتی صورت می گرفته است می تواند باشد . سالها این روش به عنوان تنها راه اندازه گیری طول الیاف محسوب می شد . ولی همانطور که گفته شد وقت گیر بودن و محدودیت های دیگر انجام این روش را سخت ساخته بود . جدیدا FIBROGRAPH به عنوان یک روش دیگر که خیلی از محدودیت های دیاگرام طولی الیاف را ندارد به عنوان یک روش جایگزین مطرح گردیده است .



شکل ۱ - دستگاه های اندازه گیری طول الیاف

#### دستگاه FIBROGRAPH

با توجه به ضرورت جایگزینی یک روش سریع‌تر برای اندازه گیری طول الیاف، روش جدیدی مطرح شد. این روش در حقیقت معادل لحظه‌ای از غلتک‌های کشش می‌باشد که در یک لحظه، همواره مقداری از الیاف در دو طرف غلتک قرار می‌گیرد. این موضوع به عنوان مکمل روش طول موثر ارائه شده است. روش فایبوگرام مشابه است به اتفاقی که برای الیاف در حین عمل ریسندگی اتفاق می‌افتد. در واقع در هر ناحیه‌ای از ریسندگی که الیاف توسط خط گیر یک غلتک گرفته شده و به ناحیه‌ای دیگر هدایت می‌شود این عمل رخ می‌دهد و الیاف به همان صورت در فایبوگراف نمونه گیری می‌شوند.

آیا می‌دانید

آیا می‌دانید خط گیر در ریسندگی چیست؟ وقتی لایه الیاف و یا فتیله به غلتک کشش می‌رسد، از طرف غلتک بر الیاف فشار وارد می‌شود. الیاف در این اثر این فشار بر روی هم می‌لغزند تا لایه الیاف کاهش خاصیت بدene. این ضخامت به اندازه فاصله بین دو غلتک می‌رسد. در این حالت محل تماس لایه الیاف با غلتک به صورت یک خط در مب آید. این خط را در ریسندگی خط گیر می‌گویند. در این حالت هر کدام از الیاف در وضعیت خاصی قرار می‌گیرد که قسمتی از الیاف از غلتک عبور کرده است ولی قسمت دیگر هنوز به غلتک نرسیده است. این موضوع از اهمیت زیادی در ریسندگی و تحلیل رفتار الیاف دیر هنگام کشش بر خوردار شده است. سیستم فایبوگراف در حقیقت از همین موضوع الگو گرفته است.

در واقع اگر حتی فرض کنیم که الیاف طول کاملاً برابری در نمونه دارند باز هم در یک برداشت راندوم از یک ناحیه آنها مشابه آنچه در غلتک‌های کشش رخ می‌دهد طول آزاد از یک سر آنها با هم متفاوت می‌باشد. این مطلب به یک بحث جدید در تحلیل رفتار کشش مبدل شده است. و برای رسیندگی برکات زیادی داشته است.

### توجه کنید

در حال سرکشی به سیستم های ریسندگی هستید که با نگاه کردن روی الیاف حدس می زنید این فتیله با فتیله های دیگر متفاوت است. اگر برای نمونه گیری عادی اقدام کنید حداقل ۲ ساعت طول می کشد تا پاسخ برای شما مشخص شود. اما با کمک دستگاه فایبوگراف تنها ۲ دقیقه طول می کشد تا برای شما روشن شود که این الیاف از نظر طول و خط گیر مشکلی ایجاد می کند یا خیر؟ این یکی از کاربردهای فایبوگراف است.

در شکل ۲ سه نمونه از طول گرفته شده را مشاهده می کنید.  
**SPAN LENGTH** مقدار طول الیاف گرفته شده از الیاف

شکل ۲ سه نمونه از مقدار طول الیاف گرفته شده **SPAN LENGTH**

طول گرفته شده از الیاف پنبه تعريف جدیدی از طول الیاف پنبه است. طول گرفته شده به طول باقی مانده از سر الیاف در یک نقطه گیر که به صورت رندم آنها را گرفته است گفته می شود. شکل ۳ این تعريف جدید و کاربرد بسیار راحت آن باعث شد تا دستگاه جدیدی ساخته شود. باز هم تذکر می دهیم که این طول واقعی الیاف پنبه نیست اما با کمی تعمق می توان پی برد که این طول می تواند به خوبی جایگزین طول مؤثر الیاف شود. در شکل ۳ یک نمونه از این دستگاه را می بینید.

به هر حال طول گرفته شده، همان طول موثر نیست و تفاوت اساسی با هم دارد وقتی می توان از روش هایی برای تبدیل طول گرفته شده به طول موثر استفاده کرد. این موضوع باید به بلندترین الیاف و فراوانی آنها و میزان دامنه تغییرات طولی الیاف توجه نمود. فایبوگرام نمی تواند به طور کامل جایگزین دیاگرام طولی الیاف شود و تمامی اطلاعات مورد نیاز را برآورد سازد. و می توان گفت این دو روش مکمل هم دیگر می باشند. به خوبی روشن است که پنبه یک کالا با دامنه تغییرات وسیع می باشد و این حالت در مورد طول آن هم صدق می کند. میزان تغییرات طولی پنبه نقش به سزایی در تاثیر این ماده اولیه روی محصول دارد. مثلاً فاصله بین غلتک های کشش بر اساس طول موثر الیاف تنظیم می شود و حال اگر دامنه تغییرات طولی نمونه خیلی زیاد باشد منجر به افزایش تعداد الیاف شناور موجود در منطقه کشش شده و نایکنواختی نخ را افزایش می دهد

**KX730 Fibrograph**



فایبرو گراف دستی با سرعت جواب دهی بالا

نمونه دیگری از فایبرو گراف

شکل ۳- دستگاه اندازه گیر طول گرفته شده

اهمیت الیاف شناور در منطقه کشش بسیر مهم است و در صورت علاقه مند بودن، باید مطالعات بیشتری در این زمینه انجام داد.

## یکنواختی طولی

الیاف پنبه دارای طول های متفاوت می باشند ولی آنچه که اهمیت بیشتری دارد چگونگی توزیع فراوانی طول الیاف در نمونه می باشد این موضوع بسیار مهم است و جایگاه خاصی در ریسندگی دارد. به طور کلی الیاف کوتاه و لی با نایکنواختی طولی کم ، ارزش بیشتری از الیاف باطول بیشتر ولی با نایکنواختی طولی زیاد می باشد. زیرا در تنظیمات برای الیاف کوتاه ولی با یکنواختی کم قطعیت نظر در اعمال تنظیمات طولی و فاصله غلتک های کشش بالا است و از طرفی رفتار الیاف همراهی بیشتری با هم دارند. این در حالی است که در مورد الیاف دوم ، تعداد بیشتری از الیاف در اختیار هیچکدام از غلتک ها نیست و به سرعت به الیاف شناور که قابلیت نایکنواختی نخ را دارد و یا باعث بالا رفتن هزینه برای رفع نایکنواختی می شود. تبدیل تبدیل می شود و باعث ایجاد نایکنواختی در فتیله می گردد.

## الیاف کوتاه و تاثیر آنها در ریسندگی

وجود الیاف کوتاه در خط ، مشکلاتی را ایجاد می کند. معمولاً الیاف کمتر از یک سانتی متر را الیاف کوتاه می گویند. تاثیرات منفی الیاف با طول خیلی کوتاه برهیچ کس پوشیده نمی باشد . مشخص ترین تاثیراتی که از وجود مقادیر زیاد این نوع الیاف دیده می شود را می توان به شرح زیر بیان نمود :

- افزایش نا یکنواختی در نخ و افزایش نخ پاره گی
- افزایش مضاعف نا یکنواختی در ریسندگی (با افزایش سرعت ریسندگی) که موجب افزایش هزینه های تولید می شود .
- افزایش تعداد نپ و نقاط ضخیم نخ که به ظاهر نخ آسیب می رساند .
- افزایش پرز در هوای سالن و آلودگی ماشین در ریسندگی ، بافتگی و گرد باف .
- میزان ضایعات بیشتر در مرحله شانه زنی و مراحل دیگر

با این حال در یک پروسه درست ریسندگی که بر اصول شناخت رفتار الیاف در سیستم های محلت ف استوار باشد ، الیاف کوتاه و حتی NOIL نه تنها مشکل ساز نیست بلکه با تدبیر و دقیقت در عملیات و تنظیمات می توان تولیدی مناسب و با سرعت قابل قبول داشت. با به کار گیری این مواد در نقطه مناسب و درصد مناسب می توان به نتایج خوبی دست یافت. در بخش حلاجی به این مورد اشاره شده است

پرسش

آیا به کار گیری NOIL خیانت است؟

شاید شما به سرعت بگویید که بله خیانت است . یک کارخانه ریسندگی نباید اینگونه الیاف را با بقیه الیاف مخلوط کند. و این کار نوعی کلگ زدن به مشتری است. اما واقعیت این است که باید پذیرفت ، استفاده از این مواد در جای خود و با احتساب قیمت مناسب بسیار خوب و درست نیز هست. زیرا در مصرف انرژی و آب صرفه جویی می شود !!! چرا ؟

به عنوان مثال افزودن مقداری حدود ۲ درصد الیاف کوتاه به الیافی که قرار است به Rotor Spining تغذیه شود نخ پاره گی را کاهش می دهد و از طرفی نخ توبتر و در نتیجه پارچه مورد پسندتر تولید می شود. تأثیر مثبت بر روی رنگ پذیری و نرمی سطح نخ را نیز بوجود می آید.

## تنش و گرنش الیاف

عملیات زندگی و کاردینگ روی الیاف ، باعث پاره گی الیاف می شود (باز کردن الیاف) و در نتیجه از کیفیت الیاف ورودی کاسته می شود . به

همین دلیل ایجاد یک توازن بین عملیات ریسندگی با میزان استحکام الیاف، هنر پنهان یک مهندس ریسندگی می باشد. حد اپتیمم (Optimize) یا بهینه سازی در سرعت ریسندگی و حلاجی به میزان استحکام الیاف ارتباط دارد و هرچه استحکام الیاف بیشتر باشد ، می توان سرعت زننده ها را در حلاجی افزایش داد. و اگر استحکام کمتر باشد مجبوریم از سرعت زننده ها بکاهیم. از طرفی سرعت زننده ها، سرعت حلاجی را تحت تاثیر قرار می دهد.

#### اصول اندازه گیری کرنش (استحکام)

استحکام الیاف و میزان افزایش طول تا حد پارگی از جمله فاکتورها و عوامل مهمی است که در ریسندگی تاثیر دارد. معمولاً وجود پنهانهای با استحکام کم، باعث اجبار در کاهش سرعت ریسندگی می شود.

برای اندازه گیری استحکام الیاف دو راه وجود دارد

الف) اندازه گیری به صورت تکی الیاف

ب) اندازه گیری به صورت دسته ای الیاف

در روش تکی ، هر لیف به طور جداگانه در دستگاه سنجش قرار می گیرد ولی در روش دسته ای تعدادی از الیاف با هم سنجش می شود. همواره موافقان و مخالفان هر روش استدلال هایی برای خود دارند. اما مهمترین فریت روش دسته ای، همانندی عملیات با آنچه در ریسندگی اتفاق می افتد می باشد . در ضمن معمولاً برای این کار نمونه را بین گیره هایی که فاصله اولیه آنها از هم  $1/8$  اینچ می باشد انجام می گیرد . زیرا در این فاصله مقادیر به دست امده هم خوانی زیادی با میزان واقعی استحکام تک لیف ها دارد. اما در تمامی روش های موجود میزان استحکام در حد پارگی اندازه گیری می شود . الیاف با طول نا مناسب تاثیر کمتری در پارامتر مورد اندازه گیری دارند .



شکل ۴ - دستگاه اندازه گیری استحکام الیاف

## ظرافت الیاف

### اصول اندازه گیری ظراحت الیاف

بعد از طول الیاف می توان گفت که ظراحت مهمترین پارامتری از خواص الیاف است که روی خواص نخ تاثیر می گذارد . زیرا ظراحت رابطه دارد با تعداد الیاف در سطح مقطع نخ یعنی هرچه الیاف تشکیل دهنده یک نخ با نمره ثابت ظریف تر باشند تعداد الیاف موجود در سطح مقطع آن نخ بیشتر است. در واقع تعداد الیاف در سطح مقطع نخ است که حداقل ظریف نخ قابل رسیدن با آن الیاف را مشخص می کند . یعنی برای هر نوع نخی با خواص مورد نظر می توان حداقل تعداد الیاف در سطح مقطع را مشخص نمود حال هر چه الیاف تولید کننده آن نخ ظریف تر باشد نج با نمره ظریف تری با همان تعداد الیاف در سطح مقطع می توان تولید نمود . و این به آن علت است که هر چه الیاف ظریف تر باشند سطح مقطع کمتر ولی سطح جانبی بیشتر می شود و در نتیجه استحکام افزایش می یابد . با ظریف تر شدن الیاف تشکیل دهنده نخ فواصل موجود بین آنها کمتر شده و برای رسیدن به یک مقدار چسبندگی خاص به تاب کمتری نیاز داریم . تاب کمتر به معنای افزایش تولید و زیر دست نرم تر منسوج حاصله می باشد .

مشکل اساسی اندازه گیری ظراحت و بیان مقدار عددی آن بود زیرا الیاف در راستای طولی خود یکنواخت نیستند و سطح مقطع آنها در راستای طول تقییر می کند . در صحن میزان ظراحت آنها از یک لیف به لیف دیگر فرق می کند . در یک ایده خلاقانه ظراحت الیاف را به جرم طول مشخصی از آنها نسبت دادند چون الیاف با چگالی برابر هر چه جرم بیشتری در یک طول خاص داشته باشند باید طول لیف سطح مقطع بزرگتری داشته باشد واحدی که بیشترین کاربرد را برای بیان میزان ظراحت الیاف دارد میکروونر الیاف می باشد که وزن ۱ اینچ از لیف بر حسب میکرو گرم می باشد . ( ۱۰ به توان منفی ۶ گرم .

اندازه گیری میکروونر به کمک جریان هوا و حجم عبوری هوا از لابلای الیاف و کالیبره کردن با نمونه های مشخص امکان پذیر شد.

جریان هوا می تواند یک وسیله مناسب برای اندازه گیری ظراحت الیاف باشد با این بیان که برای یک وزن مشخص از الیاف میزان فلو (flow) جریان هوای خاصی عبور می کند حال هر چه الیاف ظریف تر باشد فضای خالی بین آنها کمتر شده و جریان کمتری عبور می کند . با اندازه گیری این مقدار می توان آن را به ظراحت الیاف نسبت داد .  
باید توجه داشت که تغییر در میزان فلو جریان هوا تنها وابسته به میکروونر



شکل ۵ - اندازه گیری ظرافت الیاف پنبه بوسیله دستگاه میکرونر

الیاف نبوده و به رسیدگی آنها هم وابسته است. پس تغییر در میکرونر الیاف در دو ازمایش می تواند یا به علت تغییر در ظرافت باشد یا به علت تعییر در رسیدگی.

بنابراین برای اندازه گیری میکرونر، دستگاه خاصی ساخته شده است. در این دستگاه جریان هوا از لابلای توده الیاف با وزن مشخص و تحت فشار معینی عبور داده می شود. هر چه الیاف طریف تر باشد، مقاومت بیشتری از خودشان نشان می دهد و هر چه الیاف ضخیم تر باشد مقاومت کمتری در مقابل جریان هوا از خود نشان می دهد. در صورتی که دستگاه با دقیق تر شده باشد و عوامل تاثیرگذار در طراحی عملکرد دستگاه در نظر گرفته شده باشد. عدد بدست آمده را با نسبت بسیار خوبی، به عنوان ظرافت الیاف، می توان پذیرفت. در درس تعیین ویژگی الیاف نساجی آزمایش مورد نظر انجام می شود.

#### درجه رسیدگی الیاف و میزان الیاف نارس

در هنگام رشد الیاف پنبه، ابتدا لوله ای نازک و تو خالی شکل می گیرد و سپس به آرامی و از داخل، بر فطر پوسته افزوده می شود. تا اینکه به حد نهایی رشد برسد. در این حالت ضخامت لایه های بوجود آمده در لیف پنبه به مقدار لازم و کافی می رسد. پس از این مرحله، گیاه خشک می شود و یا آب دادن به گیاه متوقف می شود (مثل کشت دیم) و موسم برداشت فرا می رسد. اما بنابر دلایلی (مربوط به مباحث کشاورزی) هنوز ضخامت لایه لیف پنبه به اندازه کافی نرسیده، گیاه خشک می شود و در نتیجه الیاف نارس خواهد بود و به صورت تسمه پهنه دیده می شوند و تمایل زیادی به پیچ و تاب دارند. در نتیجه هر یک لیف به حالتی

شبیه ریسمان کوتاه و در هم پیچیده در می آید. این حالت را نپ Nep می گویند. وجود مقدار زیادی از این الیاف در عدل پنبه ، باعث ارزش پایین تر این واریته از پنبه می شود. وسایل ساده و الکترونیکی ساخته شده است که میزان الیاف نارس و نپ ها را شمارش می کند.

#### مقدار ضایعات و انواع ضایعات ( ترکیب ضایعات )

در یک خط ریسندگی ، به طور مداوم و هرچند وقت یکبار ، واریته های جدیدی از الیاف پنبه آورده می شود و مهندسان و سرپرستان خط ریسندگی با انجام آزمایش ها و بحث و تبادل نظر با مهندسان ، تصمیمات لازم برای نتیجه گیری بهتر از الیاف خردباری شده را می گیرند. یکی از عوامل مهم دیگر ، که آگاهی از آن و پاسخ های درست آزمایش ها می تواند کمک بسیار زیادی به کارخانه بکند. برای تصمیم گیری درست ، در عملیات ریسندگی ، دانستن دقیق مقدار ضایعات و نوع ضایعات همراه الیاف ، بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال ، اگر در انجام آزمایشات از وجود مقدار زیادی تخم ریز و سفت نوعی علف هرز مطلع شدید. بهترین کار ممکن استفاده از جدا کننده وزنی و اینرسی در خط است. همین تصمیم به نظر ساده می تواند باعث سود آوری یک کارخانه و یا ورشکستگی آن شود. با هنر جویان در این باره بحث کنید و یا چند گروه درست کنید و از آنها بخواهید تا اهمیت این موضوع را بررسی کنند و یا در این باره تحقیقاتی انجام دهند.

برای محاسبه ضایعات از ترازو استفاده می شود ولی برای تشخیص نارس بودن و انواع ضایعات ، از میکروسکوپ های نوری استفاده می شود.

#### میزان رطوبت در الیاف پنبه

میزان رطوبت در الیاف پنبه از دو نظر ( در ریسندگی ) اهمیت دارد. اول آنکه

شکل ۶ - دستگاه اندازه گیر رطوبت الیاف

مقدار رطوبت موجود در الیاف باید مطابق یک استاندارد باشد. زیرا وزن یک تن پنبه که در شهر های شمال کشور توزین شده باشد. زمانی که به تهران می رسد. حتما از یک تن کمتر است. به خاطر رطوبت بالای شهر های شمال کشور و جذب رطوبت توسط الیاف ) بنابر این بین خریدار و فروشنده مشکلاتی را بوجود می آورد. پس بهترین راه استفاده از یک رطوبت قرار دادی و استاندارد خواهد بود. بنابر این در زمانی که از شمال کشور پنبه خریداری می کنید باید از وزن آن کم کنید تا عدد درست به دست آید ولی وقتی این پنبه را از بزرگ خریداری می کنید، باید به وزن ، مقداری بیافزاییم . البته این مطالب در درس الیاف آمده و شما تسلط کامل دارید. اما به طور حتم این مطالب را به هنر جویان شرح دهید و اهمیت این مطلب را روشن کنید. از طرفی مقدار رطوبت موجود در لیف ، در هنگام رسیدگی نیز بسیار اهمیت دارد. که در این باره صحبت شده است.

## رنگ الیاف پنبه

رنگ الیاف خام پنبه از سفید تا قهوه ای روشن متغیر است . در صورتیکه واریته های یکسان از الیاف پنبه را با هم مخلوط کنیم ، بهترین کار ممکن را انجام داده ایم . ولی در صورتیکه بدلا لیلی از جمله پوشش خواص بد بعضی واریته ها پنبه ، توسط خواص خوب واریته های دیگر و یا موجود نبودن یک نوع واریته به مقدار کافی تولید واریته های جدید توسط کشاورزان و با واردات پیبه های جدید ، مجبور به مخلوط کردن انواع پنبه ها با هم هستیم ، باید به ترتیب اهمیت خواص این کار را انجام داد. این ترتیب در ابتدای مطلب آمده است. همان طور که می بینید در این لیست رنگ الیاف پنبه آخرین مورد از لیست اهمیت خواص الیاف پنبه می باشد زیرا با عملیات سخت و شستشو و سفیدگری هم رنگ های کمی متفاوت در مجموعه پارچه پنبه ای به صورت سفید در خواهند آمد.

### اندازه گیری رنگ الیاف

رنگ یکی از پارامتر های اولیه ای از خواص الیاف است که از دیر باز مورد بررسی قرار می گرفته است . در واقع خیلی از خواص دیگر نخ هم با رنگ آن مشترک است . در واقع رنگ طبیعی الیاف به شدت روی نتیجه فرایند های شیمیایی و رنگ پذیری محصول تکمیل شده اثر می گذارد .

به صورت طبیعی چشم انسان قادر به اندازه گیری نسبی رنگ بوده و تفاوت های رنگی را تشخیص می دهد ولی توانایی شناخت رنگ هایی که در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند را به صورت آشکاری کمتر دارد. بدین معنی که با اینکه تفاوت دو رنگ در کنار هم را به خوبی متوجه می شود ولی اگر هر کدام را به صورت تکتک به او نشان دهیم کار بسیار سخت

خواهد شد.. بنابر این باید به این نکته مهم توجه کنید که برای شناخت یک رنگ اگر نمونه اولیه آن در کنار نمونه قرار گیرد، نتیجه درست بودن تشخیص، قابل قبول است. ولی اگر نمونه ها در کنار هم قرار نگیرند، نتیجه تشخیص بسیار ضعیفتر می باشد. رنگ بسیار قویتر از انسان عمل می کنند. در حالیکه در تشخیص مقایسه ای ، نتیجه حاصله از یک چشم سالم ، قابلیت رقابت با دستگاه هایی با توانایی متوسط و قابل قبول را دارد. تشخیص رنگ از یک فرد تا فرد دیگر بسیار متفاوت است و تغییرات آرام رنگ در چشم انسان تشخیص داده نمی شود و در انعکاس های نور خیلی شدید قدرت تشخیص کم می شود به عنوان مثال افزایش آرام میزان نور منعکس شده از جسم ، میزان قرمزی یا سبزی نمونه ، یا میزان زردی یا آبی بودن نمونه و یا بسیاری دیگر از فاکتور های تشخیص رنگ ، که نتایج حاصله از تشخیص چشم انسان غیر قابل استناد است . بالاخره دستگاههای الکترونیکی سنجش رنگ این مشکل را حل کرد.




شکل ۷- دستگاه اندازه گیری رنگ و از جمله رنگ الیاف

رنگ پنبه از سفید به سمت زردی و قهوه ای افت میکند به همراه هیچ یا مقدار بسیار کمی از رنگهای دیگر . در این دستگاه میزان پارامتر های اندازه گیری شده در رابطه با رنگ دو پارامتر زیر میباشد . یکی میزان شدت نور منعکس شده از سطح جسم که به آن درخشندگی گویند و دیگری میزان زردی نمونه است. به هر صورت در ریسندگی باید به این نکته توجه کرد. به این ترتیب که تا آنجا که امکان دارد به رنگ الیاف پنبه در مخلوط توجه شود ولی به شرط ترتیب اهمیت که گفته شده است. برای شناخت رنگ و دسته بندی حرفة ای ابزار خاصی ساخته شده است. ولی نرم افزارهای ساده ای نیز ساخته شده است که در این کتاب آنها را برای

شما معرفی کرده ایم . هر چند دقیقت این نرم افزار ها خیلی بالا نباشد . اما ثابت شده است که از خطای انسانی در دیدن رنگ قبل قبول تر است . شما نیز با نصب یک نمونه از این نرم افزارها ، و آشنایی با نحوه استفاده از آنها ، هنر جویان را به استفاده از کمیت هر عامل که قابل اندازه گیری است ، آشنا کنید .



شکل ۸ - دستگاه اندازه گیری رنگ و از جمله رنگ الیاف



شکل ۹ - دو نمونه از میکروسکوپ مناسب برای تشخیص سلامت و نارس نبودن الیاف

## دانش افزایی

سیستم حلاجی غیر اتوماتیک بر این اساس تعریف شده است که هر کدام از ماشین هایی که در سیستم به کار رفته است به طور مستقل وظایف خود را انجام می دهند و اهدافی را که تعریف شده است را محقق می کنند می دانیم که در حلاجی این چهار عملیات بسیار مهم است . عملیات اول هم دما کردن الیاف می باشد . بدین معنی که الیاف را در

سالن ریسنندگی قرار می دهد تا رطوبت موجود در هوا توسط الیاف جذب و یا دفع شود در این حالت اگر رطوبت محیط بیشتر از الیاف باشد محیط رطوبت خود را به الیاف میدهد ولی اگر رطوبت محیط کمتر از رطوبت الیاف باشد الیاف رطوبت خود را به محیط می دهد. چون رطوبت هوای سالن های ریسنندگی به حدود ۶۸ درصد می رسد رطوبت سالن بیشتر از رطوبت بیرون است بنابراین رطوبت از طرف محیط سالن به طرف الیاف حرکت خواهد کرد این عمل آنقدر انجام خواهد شد تا رطوبت بین الیاف و رطوبت محیط سالن به تعادل برسد.

در این مورد حتماً به هنر جو توضیح دهید که منظور از تعادل مساوی شدن و یکسان شدن مقدار رطوبت در بین الیاف و هوای سالن نیست بلکه تعادل در موضوع رطوبت، ایجاد تعادل دینامیکی نیرو ها در مولکول های هوای الیاف می باشد و همین تعادل نیرو ها باعث می شود تا رطوبت از یک نقطه به نقطه دیگر برود ( وجود آمدن باد نیز تا حدی شبیه این موضوع است که می توانید از این موضوع برای باز تر بحث استفاده نمایید. ولی در هر حال اگر رطوبت سالن و زمان به اندازه کافی باشد، الیاف به مقدار لازم رطوبت را جذب می کنند.

در این قسمت لازم است موضوع هیسترزیس که در درس الیاف مورد بررسی قرار گرفته شده است مورد تاکید قرار گیرد این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر رطوبت محیط بیشتر از سالن باشد همدماهی و هم رطوبت شدن لازم است . اما باید موضوع منحنی هیسترزیس و عملکرد الیاف در چنین شرایطی مورد بررسی قرار گیرد.طبق بررسی شرکت تروچلر ، بالا بودن رطوبت مشکلاتی را ایجاد می کند اما دو مشکل تاثیر گذار تر است که اولی تفاوت رفتار الیاف در هنگام عبور از نواحی نازل گونه و یا شبه نازل است مثلا ، الیاف هنگام عبور بین اپرون ها ، الگو شکنی می کند و به خصوص در تکنولوژی مدرن کامپکتینگ (compact) ، تفاوت رفتار بسیار اثر گذار می شود . نکته دوم افزایش وزن الیاف است . زیرا ما مجبوریم مقداری آب ( منظور رطوبت افزوده الیاف است ) را به طور مداوم در لابالی قطعات ماشین به حرکت در آوریم و در نتیجه مطابق عوامل زیر افزایش هزینه خواهیم داشت.

قیمت تمام شده از جمع عبارات مقابل حاصل می گردد = (مواد اولیه + حقوق ها و دستمزد ها + عوارض قانونی + هزینه آب و برق و سوخت + هزینه های متفرقه )

بدیهی است که حرکت دادن وزن بیشتر ، نیروی بیشتری را مصرف می کند و در نتیجه مصرف برق بیشتر خواهیم داشت و درنتیجه قیمت تمام شده افزایش می یابد.

## الکتریسیته ساکن و نقش آن در ریسنده‌گی

همانطور که در کتاب دانش فنی خواندید یکی از موارد مهم در الیاف موضوع الکتریسیته ساکن است سایش اجسام به یکدیگر و از جمله الیاف به همدیگر و به قطعات ماشین تولید الکتریسیته ساکن می‌کن در کتاب فیزیک به این مهم پرداخته شده است و به خصوص نحوه شکل‌گیری آن مطالبی ارائه شده است. تقریباً به طور کامل چگونگی نحوه شکل‌گیری این مشکل کشف شده است به طور بسیار ساده می‌توان گفت که در ماجراهی الکتریسیته ساکن دو گروه مواد حضور دارند گروه اول موادی هستند که به سرعت الکترون از دست میدهند. اما گروه دوم می‌توانند الکترون را جذب کنند. زمانی که یک ماده الکترون جذب کند بار منفی به خود می‌گیرد و زمانی که یک ماده الکترون از دست بدهد خود بار مثبت می‌گیرد به این ترتیب دوباریکی مثبت و دیگری منفی ایجاد می‌شود و باعث بروز مشکلات فوق می‌گردد. الکتریسیته ساکن به دوصورت منفی و مثبت وجود دارد. الکتریسیته ساکن همنام یکدیگر را دفع می‌کنند در ریسنده‌گی این اتفاق بین الیاف و الیاف می‌افتد و درنتیجه به صورت دور شدن این الیاف از هم تخلی پیدا می‌کند که این حالت را بالونی شدن الیاف می‌گویند در حالت بالونی شدن الیاف، حجم فتیله به شدت زیاد می‌شود در چنین حالتی فتیله نمی‌تواند وارد بعضی از قسمتهای بخش تغذیه شود. یا در هنگامی که لازم است روی یک غلتک حرکت کنند، از این مسیر منحرف می‌شود و در نتیجه عملیات ناتمام می‌ماند مثلاً در ماشین فلاپر، نیمچه نخ تشکیل نمی‌شود و یا اینکه درست روی بوبین پیچیده نمی‌شود. زمانی که بارهای الکتریسیته ساکن همنام نباشند. بارهای الکتریکی همدیگر را جذب می‌کنند این موضوع بین الیاف و قطعات ماشین ها می‌افتد. چون الکتریسیته ساکن در اثر سایش بوجود می‌آید باید این موضوع را به هنرجویان توضیح داد که چون بدون سایش و حرکت الیاف، نمی‌توان نخ تولید کرد. پس موضوع الکتریسیته ساکن همواره جزء ریسنده‌گی خواهد بود. این مشکل در بعضی از الیاف مصنوعی مانند اکریلیک مشکل ساز می‌شود.

برای اینکه هنر جویان با موضوع بیشتر آشنا شوند مناسب است در مناطقی از ماشین‌ها که الکتریسیته ساکن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کنند از هنرجویان سوال شود تا به طور مदاوم این تفکر در هنر جویان ایجاد شود. موضوع الکتریسیته ساکن بسیار حیاتی است زیرا علاوه بر ایجاد مشکلاتی در روند کار، ممکن است با تولید جرقه و آتش سوزی، مشکلات زیادی را ایجاد کند. نقاطی که الکتریسیته

- ساکن می تواند برای آنها می تواند مشکلات ایجاد کنند عبارتند از:
۱. قسمت های زننده ها و بخش های تغذیه و تمیز کننده ها .
  ۲. بخش هایی ، که الیاف باید روی هم بنشینند یا به طور دسته جمعی در یک مسیر حرکت کند . که وجود الکتریسیته ساکن باعث ایجاد تفرقه بین الیاف می شود و مسیر شان را به هم می زند.
  ۳. مناطقی که فیتیله ها و یا بالشچه ها باید روی هم انباشته شوند .
  ۴. محلهای از ماشین که الیاف در کنار یکدیگر و یا به صورت لایه روی هم قرار میگیرند.
  ۵. کلیه محل های از ماشین که سایش الیاف با قطعات ماشین بسیار زیاد است
  ۶. بخش هایی از ماشین که توده الیاف باید آن قسمت را ترک کنند.  
همان طور که می بینید تقریبا همه بخش های ماشین های ریسندری با این موضوع در گیر موضوع الکتریسیته ساکنی شوند. بنابر این اثر الکتریسیته ساکن در ریسندری ، بسیار زیاد است و از طرفی کاملا تخریبی عمل می کند و کل فرآیند ریسندری را با مشکل مواجهه می کند. در ریسندری هایی که نتوان راه حلی برای آن پیدا کرد. از مواد ضد الکتریسیته ساکن استفاده می شود. در ابتدا خط ریسندری این مواد را روی الیاف اسپری می کنند.

## مشکلات الکتریسیته ساکن

دیدیم که الکتریسیته ساکن ، بخش هایی از دستگاه ها و ماشین آلات را در گیر خود می کند. مشکلاتی که در اثر الکتریسیته ساکن ایجاد می شود عبارتند از:

مواجهه با حجم بیشتری از پارگی نخ ها  
توقف های ماشین در اثر پیچیدگی الیاف به دور زننده ها و قطعات چرخنده دستگاه ها

جمع شدن حجم زیادی از الیاف در معابر کانالها  
بعضی از مشکلات در ریسندری به وجود می آیدن که قبل از آنها را ندیده بودید.

ضایعات گیری به شیوه درست انجام نمی شود.  
سیستم ها به اغلب تنظیمات پاسخ مورد انتظار نمی دهند.  
سیستم ها به اغلب تنظیمات پاسخ های غلط می دهند.  
سیستم های اتوماتیک موجود در دستگاه ها به طور مکرر ERROR می دهند.

## نحوه کاهش و یا از بین بردن الکتریسته ساکن

- ۱- رطوبت سالن ریسندگی را به اندازه کافی در نظر بگیریم . و آن را روی مقدار درست تنظیم کنیم. این کار باعث می شود تا الکتریسته ساکن موجود در الیاف توسط مولکولهای رطوبت یا همان آب از بین بروند و دوباره به همان حالت خود در می آید زیرا آب توانایی بازگرداندن وضعیت خنثی به الیاف را دارد.
- ۲- اتصال سیم ارت به تمامی قطعات چرخنده ماشین: تبادل بار الکتریکی بین اجسام در هنگام چرخش چندین برابر می شود و در نتیجه به سرعت تغییر وضعیت از حالتی خنثی به مثبت یا منفی تسهیل می شود. حال اگر ما این قطعات را به زمین وصل کنیم در قطعات ، بار الکتریکی شکل نمی گیرد و چون الیاف به طور مداوم با قطعات ماشین در تماس می باشد. در نتیجه به سرعت الکتریسته ساکن از الیاف گرفته می شود.
۳. بعضی از مواد تحت عنوان آنتی استاتیک وجود دارند که اگر این مواد را با الیاف مخلوط کنیم الکتریسته ساکن به راحتی در الیاف شکل نمی گیرد. اهمیت افزودن مواد ضد الکتریسته ساکن: وجود الکتریسته ساکن در مواد نساجی ، به ویژه منسوجات تهیه شده از الیاف مصنوعی آبگریز ، منجر به بروز مشکلاتی زیادی در عملیاتهای بعدی خواهد شد. در بسیاری از فرآیندهای خشک نساجی در فرایند ترما به خاطر حضور آب ، شرایط تشکیل الکتریسته ساکن ایجاد نمی شود ، به دلیل اصطکاک ناشی از حرکت سریع الیاف و پارچه ها روی سطوح مختلف الکتریسته ساکن تولید می شود. این امر موجب دافعه میان نخ ها و الیاف و تشکیل بالون خواهد شد. پارچه ها و منسوجات بی بافت نیز تحت تاثیر بارهای الکتریکی ساکن قرار گرفته و مشکلاتی در جابجاگی آنها به وجود می آید.
۴. در فرآیندهای ریسندگی الکترواستاتیکی و چاپ فللوک روش ایجاد و تخلیه بار الکتریکی به عنوان یک عامل تعیین کننده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این نوع چاپ از الکتریسته ساکن برای صاف بودن پرزاها استفاده می شود.

## انبار کارخانه

شکی وجود ندارد که همه کارخانه جات به انبار احتیاج دارند انبار عدل های پنبه اما یک موضوع دیگر است زیرا مهمنترین ماده اولیه کارخانه ریسندگی پنبه را در خود نگهداری می کند در صورت بروز مشکل برای

الیاف پنجه این موضوع به سرعت به کارخانه سرایت خواهد کرد. و در نتیجه مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. برای هنرجویان روشی کنید که اگر زمانی متصدی انبار شدید باید به همه چیز مسلط باشد. آتش سوزی می‌تواند در یک لحظه بوجود بیاید و به سرعت همه کارخانه در بگیرد.

#### نکات مهم در انبار داری

- به سیم‌های برق و داغ شدن سیم‌ها توجه نشان دهید و متصدی برق را باخبر کنید.
- بوی سیم سوخته را رد گیری کنید تا محل مشکل را پیدا کنید.
- سیستم‌های ضد حریق را هفته‌های یک بار کنترل کنید.
- در هنگام تحویل دادن و تحویل گرفتن مواد اولیه فرم‌های مربوطه را پر کنید.

در کتاب هنرجو هم مطالبی آمده است که مورد توجه قرار گیرد. دو نمونه فیلم آتش سوزی که یکی مربوط به کل کارخانه و دیگری مربوط به دستگاه عدل باز کن می‌باشد. نیز همراه این مجموعه در اختیار شما قرار می‌گیرد.

## اهداف مهم این واحد گیری

- ۱- باز کردن الیاف
- ۲- تمیز کردن الیاف می‌باشد ولی چون در یک بار عبور الیاف از دستگاه ها کاملاً تمیز و باز نمی‌شود بنابر این باید از دستگاه‌های بعدی استفاده کنیم این دستگاه‌ها همان کار را انجام می‌دهند ولی باروشی دیگر. زیرا انواع ناخالصی موجود در الیاف به لحاظ ساختاری با هم فرق دارند در نتیجه ساختمندان دستگاه تمیز کننده‌ها نیز، بسیار با هم تفاوت دارد. به همین خاطر هم دستگاه‌های باز کننده با هم تفاوت دارد و هم دستگاه‌های تمیز کننده. پس در ابتدای کار به هنرجویان بگویید که باز کردن و تمیز کردن الیاف باید مرحله به مرحله و ذره ذره انجام شود. و دقیقاً به همین خاطر است که کارخانه‌های سازنده از راندمان باز کنندگی و راندمان تمیز کنندگی سخن می‌گویند. در هر مرحله کار با ملشین مقداری از اهداف موردنظر ما محقق می‌گردد. اما تحقق همه اهداف به مراحل طولانی و صبر و حوصله نیاز دارد.

مباحث مربوط به حل جی غیر اتوماتیک، به سه تا چهار جلسه زمان نیاز دارد. ما در این کتاب نمی‌خواهیم افکار شما هنر آموز گرامی را با ارائه یک زمان بندی مخدوش کنیم بلکه هدف ما طرحی است که در طی آن همه مطالب و کارها درست و به موقع انجام شود. هر چند ما پیشنهاد هایی را برای انجام کارها به شما می‌دهیم. ولی الزامی برای انجام مو به

موی آنها برای شما نداریم. رئوس مطالبی را باید به آنها بپردازید را بیان می کنیم.

واحد یادگیری دو مربوط به حلاجی اتوماتیک می باشد و اهداف واحد یاد گیری یک نیز در اینجا وجود دارد. در این سیستم تعدادی ماشین که از طریق لوله ها و کانال ها به هم متصل شده اند و اهداف را یک به یک انجام می دهند وجود دارد.

## ارزشیابی شایستگی حلاجی غیر اتوماتیک(بالش)

استاندارد عملکرد: مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید توده الیاف تمیز به صورت بالش
شرایط انجام کار : کارگاه ریسندگی و حلاجی مواد مصرفی: عدل الیاف و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه های زننده و تمیز کننده الیاف و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی فردی : جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده سازی الیاف جهت ورود به دستگاه های تغذیه و تنظیم رطوبت توزیع الیاف انجام محاسبات نقل و انتقال الیاف و یکنواختی در کل توده های الیاف
نمونه و نقشه کار: آشنایی با انواع الیاف آشنایی با خواص فیزیکی و دستگاه های زننده و تمیز کننده
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار ***
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: دستگاه های تغذیه و زننده و تمیز کننده الیاف باسکول - ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند - لیفتراک - نوار نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق

ارزشیابی مرحله کار : حلاجی غیر اتوماتیک (بالش)					
ردیف	مرا حل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها/ادواری/ نمره دهی)	نمره
۳	مکان: کارگاه حلاجی مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات: ماشین آلات حلاجی	بالا تر از حد انتظار	تشخیص و رفع عیوب بالش	کاربرد قطعات در ماشین	
۲	تولید بالش	در حد انتظار			
۱		پایین تر از حد انتظار	تعیین و تشخیص و اجزاء سیستم		

## ارزشیابی

بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می شود.  
پایین تر از حد انتظار . که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک سال ریستندگی به او داده می شود را ندارد.  
در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارا می باشد.  
بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجام کارهای محوله ، توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماض و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

داینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره ، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۶ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می نویسید. این عوامل عبارتند از :

- آماده سازی عدل ها برای انتقال به دستگاه

کنترل میزان تغذیه  
 عملیات روشن کردن قسمت های مختلف دستگاه  
 تهیه بالش  
 جداسازی و تفکیک ضایعات  
 روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری  
 معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی عدل ها برای انتقال به دستگاه	۲	
۲	کنترل میزان تغذیه	۱	
۳	عملیات روشن کردن قسمت های مختلف دستگاه	۲	
۴	تهیه بالش	۲	
۵	جداسازی و تفکیک ضایعات	۱	
۶	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱	
۷	شاپیستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم	۲	
*	میانگین نمرات		

## واحد یادگیری ۲

### حلاجی اتو ماتیک

این واحد یادگیری از آن جهت بسیار مهم است که ما در آن سعی کرده ایم که یک کارخانه ریسنندگی را مورد بررسی قرار دهیم و کارهایی که در حد هنرجو می باشد را انجام دهیم. در این واحد یادگیری از فیلم های بسیار متنوع و متفاوتی استفاده کرده ایم تا از این طریق به تمامی اهداف مورد نظر دست یابیم. در هنگام پخش فیلم ها به اهداف کار مورد توجه داشته و در هنگام پخش آن از هنرجویان سؤال بپرسید تا آنها، نیز به طور کامل در جریان فرآیند یادگیری با کل کلاس همراه شوند. مباحثی که در کتاب هنرجویان آمده است به اندازه کافی گویا و مناسب می باشد. در سیستم های ریسنندگی با توجه به نوع الیاف و اهدافی که از سیستم حلاجی مورد نیاز است در سیستم، تغییراتی را اعمال می کنند. نکته مهم دیگر این است که دستگاه ها را کاملا درسته می سازند تا گرد و غبار کمتری وارد محیط کارخانه شود. کمتر بودن سر و صدای دستگاه ها و کمتر بودن گرد و غبار تولیدی اهمیت زیادی دارد زیرا باعث بروز مشکلات زیست محیطی می گردد همه سازندگان دستگاه های ریسنندگی ، در باره اهداف اصلی ریسنندگی به توفیقات مهمی دست یابند و در نتیجه ، مسائل زیست محیطی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

در (تصویر ۱۰) یک نمونه از خط حلاجی را مشاهده می کنیم. این در حالی است که با توجه به اهداف ریسنندگی ممکن است خط بسیار پیچیده تر و یا خطی از این هم ساده تر داشته باشیم. بنابراین تعداد ماشین ها نحوه قرار گرفتن آنها ، اهداف خط ریسنندگی مربوط می شود



شکل ۱۰ - یک نمونه از خط حلاجی اتوماتیک

وظایف هر کدام و نحوه کارکرد هر کدام در کتاب آمده است. شما با تشریح این خط در حقیقت به هنرجو نشان می دهید. که برای حل جی و جدا سازی ضایعات از الیاف، به روش ها و تکنیک های خاصی نیاز است.

ولی برای تسلط بیشتر شما، چند نمونه از خط تولید با توانایی تغییر در اهداف را ذکر کرده ایم. به عنوان مثال در تصویر ۲ سه ماده اولیه برای این خط در نظر گرفته شده است که از پایین عدل های پنبه Cotton Bales می باشد. چون این ماده اصلی ترین ماده برای خط می باشد. در مقابل آن دستگاه های زیادی را مشاهده می کنید. اما هنوز ماده اولیه دوم وجود ندارد. زیرا این ماده اولیه ضایعات تمیز Cleaned Waste می باشد. در واقع ضایعاتی که در هنگام کار ریسندگی دورریز می شود و یا در کف سالن ریخته است ولی تمیز است جزء این دسته است. روشن است که برای این ضایعات نباید دستگاه کافی است. زیادی خرید. زیرا مگر ما در کارخانه چقدر از این نوع ضایعات خواهیم داشت. به خط روبروی این ضایعات نگاه کنید.

دستگاه Universal Bale Opener قرار دارد و پس از اینکه این ضایعات از این دستگاه رد شد به کانالی خواهد رفت که الیاف اصلی حضور دارند. بنابر این برای ضایعات تمیز فقط یک دستگاه کافی است. نوع دیگری از ضایعات که در یک خط تولید با حجم کاری کم استفاده می شود. اضافه های فتیله، بالشچه شانه و... می باشد. بدیهی است برای این کار هم یک دستگاه کافی است. در مقابل Sliver Waste هم فقط یک دستگاه به نام Waste Opener را می بینید. حتماً حدس می زنید مواد اولیه مربوط به این قسمت تمیز باشند و در نتیجه، با کمی باز کردن الیاف از یکدیگر آنها را دوباره به خط اصلی می فرستیم.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد. این است که خطوط انسعابی از خط اصلی رسم شده است. معنای این خطوط چیست؟ برای این که این موضوع برایتان روشن شود به یک مثال اکتفا می کنیم. شما می خواهید یک لکه را از روی لباستان بردارید. در ابتدا با حدس ساده ای شروع می کنید و به ترتیب وقتی می بینید حریف از بین بردن لکه نمی شوید روش های دیگری را جایگزین می کنید و بالاخره به کمک ماده مخصوصی کار را تمام می کنید. حالا فرض کنید که آن ماده آخری را نداشته باشید. طبیعی است که کار شما با شکست مواجه می شود. در اینجا نیز طراحان به ابزار هایی که لازم است در یک سیستم باشده صورت یک احتمال نگاه می کنند. در صورتیکه احتمال استفاده از آن بالا باشد در خط قرار می دهندو کانال های دستری را برای آن تعیین می کنند. اما این به آن معنی نیست که شما به طور دائم به آن وسیله احتیاج داشته باشید. در

ادامه خط نیز دقیقاً این قوانین حکم فرما است. همان طور که می بینید Foreign Part Seprator جداسازی انواع فلزات و اجسام سنگین بر ارجحیت دارد. زیرا فلزات و اجسام سنگین به راحتی به زنده‌ها خسارت وارد می کنند و آنها را می شکنند. ولی الیاف غریبه و یا ناخ، مشکلی برای زنده‌ها ایجاد نمی کند و در آخر مسیر قرار می گیرد. ابزار کمکی زیادی برای بخش حلاجی ساخته شده است. که در اینجا فقط دو نمونه از آن را ذکر می کنیم.



شکل ۱۱ - دوربین و سنسور کنترلی



شکل ۱۲ - سیستم ارتباط رادیویی بین اجزا

این دستگاه را در جاهای مختلفی نصب می کنند تا سرعت عبور توده‌الیاف، مقدار ضایعات، انواع ضایعات، مقدار بازشدنگی الیاف و میزان ذخیره الیاف را در دستگاهها به بخش‌های لازم گزارش دهند.

شکل ۱۳ - بررسی کامل خط ریسندگی پنبه٪ ۱۰۰

تصویر پایینی باید بر روی تصویر بالایی قرار گیرد تا خط کامل شود. در (شکل ۱۳) خط حلاجی کامل پنبه ای و بخش بازیابی ضایعات الیاف پنبه را مشاهده می کنید. برای تشریح این سیستم باید از تصویر بالایی شروع کنید و سپس به طرف هر کدام از خطوط گفته شده حرکت کنید و سپس دستگاه های موجود در مسیر را بینید. در واقع از این خط انتظار حلاجی الیاف پنبه می رود و الیاف مصنوعی تعریف نشده است. پس سه ورودی شامل عدل پنبه و ضایعات حلاجی و فتیله ها و ضایعات تمیز بازگشته از خط، مدنظر است. که روش کار آن را مشاهده می کنید. در این باره می توانید از اسلاید ها هم برای توضیح دادن برای هنر جویان در صورت لزوم استفاده کنید.

به نکات زیر توجه کنید.

۱. خطوط افقی، پیکره اصلی مسیر است.
۲. خطوط عمودی به صورت انشعاب و در صورت لزوم مطرح است. در صورتیکه لازم باشد مسیر ورودی این دستگاه هاباز یابسته می شود.
۳. سیستم های اتوماتیک، توانایی رهبری در این زمینه را دارند اما دو موضوع بسیار مهم است.
  ۴. در هنگام کار با پنل اصلی، سیستم اتوماتیک پنل، فعال شده باشد.
  ۵. همه سنسور ها و دوربین ها و دریچه های برقی متصل به سیستم روشن باشد، لزهای آنها تمیز شده باشد، و دریچه ها کار کند.
۶. خطوط رفت و برگشتی به خط اصلی می تواند به عنوان جایگزین و یا کمکی مطرح باشد.

در شکل ۱۴ یک خط کامل الیاف مصنوعی بریده شده، نشان داده شده است. همه مطالبی که در بالا اشاره شد در اینجا نیز کاربرد دارد ولی در این خط عدل الیاف مصنوعی به جای الیاف پنبه ای به کار رفته است. در صورتی که هنر جویان علاقه مند باشند می توانید در این باره کمی توضیح بدهید. ولی باید توجه کرد که اصل کار ما در حقیقت همان الیاف پنبه است.




شكل ١٤- خط كامل ريسنديگي الياف كوتاه مصنوعى


در این خط باز کردن الیاف و زننده گی اصل کار می باشد و تمیز کردن لازم ندارد . در این قسمت همه میله های اجاقی باید بسته باشد و قدرت مکش هوا مطابق تنظیمات تغییر می کند. از این تصویر کپی بگیرید و برای توضیح و تجزیه و تحلیل در اختیار هنرجویان قرار دهید.

در شکل ۱۵ یک خط حلاجی کامل شامل الیاف پنبه و الیاف مصنوعی را مشاهده می کنید. در این قسمت <sup>۴</sup> ورودی خواهیم داشت که عبارت خواهد بود از:


۱. الیاف مصنوعی که با نسبت تعیین شده به خط حلاجی تغذیه می شود . این تغذیه می تواند وزنی و یا حجمی باشد . در باره انواع این سیستم ها در کتاب به اندازه کافی بحث شده است.
۲. الیاف پنبه که به صورت عدل پنبه می باشد و با دستگاه عدل باز کن تغذیه می گردد. در باره این بخش ، باید متذکر شد که اصل مواد اولیه از این ورودی وارد سیستم می شود که باید دقت زیادی در این باره انجام داد. تنظیمات پنل و چشمی ها و دوربین ها را با دقت کنترل کنید و زمان بندی تمیز کردن آن را به اطلاع واحد مربوطه برسانید.
۳. الیاف پنبه تمیز که در مراحل حلاجی و یا کار دینگ از ادامه مسیر ریسندگی باز می مانند.
۴. فتیله های برگشته از خط که شامل فتیله ها و لایه های بالشجه می باشد. به این نکته مهم توجه کنید که در این قسمت جایی برای نخ های تاب خورده و نیمچه نخ های پرتاپ وجود ندارد و باید به مصرف دیگری برسند.



شكل ١٥ قسمت اول خط حللاجی الیاف پنبه و مخلوط با الیاف مصنوعی در کاملترین ابعاد



شكل ١٦ - قسمت دوم خط حلاجی الیاف پنبه و مخلوط با مصنوعی در کاملترین ابعاد



شكل ١٧ خط كامل حلجي بنبه و مخلوط

به کمک این تصویر می توانید، پس از آنکه در باره حلاجیبه اندازه کافی مورد بررسی قرار دهید. در اینجا برای آشنایی بیشتر شما، نکاتی را در غالب تصاویر ارائه می شود.

نکته ۱:



شکل ۱۸- تغذیه دوبل (دوغلطکی) برای مخلوط کردن بیشتر

نکته ۲:



شکل ۱۹- تغذیه دوبل برای مخلوط کردن بیشتر

نکته ۳:




شکل ۲۰- برای داشتن محصولی یکنواخت ابتدا باید تغذیه ای یکنواخت داشت.

نکته ۴:



شکل ۲۱ - تغذیه یکنواخت


نکته ۵:



شکل ۲۲- باز و بسته شده دریچه میکسر

## MULTI FUNCTION SEPRATOR

این دستگاه با جدا ساز چند کاره است که گرد و غبار و اجسام سنتگین و فلزات را جدا سازی می کند. در شکل ۲۳ نمای حرکت توده الیاف را مشاهده می کنید. نام قطعات به عدد نوشته شده است و وظیفه هر قطعه به انگلیسی در زیر آن آمده است. این صفحه را با کپی بزرگنمایی کنید و سپس برای ترجمه در اختیار هنرجویان قرار دهید و به عنوان یک فعالیت در نظر بگیرید.




- 1 The material is sucked off an Automatic Bale Opener  
BLENDOMAT BO-A
- 2 The automatic control of the fan ensures uniform air volume
- 3 A new guiding profile has been developed for the aerodynamic heavy part separator
- 4 The rectangular duct is prepared for spark detectors
- 5 The dusty air is extracted in the air separator
- 6 The metal detector detects all types of metals
- 7 The extraction flap does not work with pre-tensioned springs, but is actively opened and closed
- 8 The next machine (e.g. fan in front of mixer) sucks off material
- 9 A flap conveys the separated heavy parts into the waste carts
- 10 Both waste carts are generously dimensioned
- 11 The extinguishing device can be integrated here
- 12 Here the heat sensor for monitoring the waste container can be integrated
- 13 The dusty exhaust air is fed to a filter system
- 14 Open waste from the Waste Opener BO-R can be fed back with

شکل ۲۳ نمای حرکت الیاف

## جداسازی اجسام غریبه PART FORIEGEN SEPRATOR

در این قسمت از دستگاه اجسام غریبه شامل نخ، پلاستیک، الیاف پلی پروپیلن و ... جدا سازی می شود که برای آن دوروش ذکر کرده ایم ولی روش دوم را شرح می دهیم. شکل ۲۴ در این مورد را ملاحظه نمایید.



شکل ۲۴- نحوه عملکرد جدا ساز اجسام غریبه

این شکل در کتاب درسی هست و شما به هنرجویان بگویید تا توضیحات روی شکل را در کتابشان بنویسند. به هر حال تصور براین است که خوب است مطالبی را هم هنرآموز بیان کند تا ابهاماتی که در ذهن هنرجویان وجود دارد برطرف شود و هنرآموز نقش تشریح کننده و گاهی مکمل را داشته باشد.

در این سیستم دوربین ها و سنسورهای با نور پلاریزه به طور مداوم حرکت الیاف و ضایعات را زیر نظر دارند. تا زمانی که یک جسم غریبه مشاهده شود. همان طور که در شکل پیداست تعداد زیادی نازل آماده به کار وجود دارد و پردازشگر کامپیوتری تصمیم مستفاده از آنها را می گیرد. در شکل دو نازل فعال شده است. نازل ها هوا فشرده را به سرعت رها می کنند و مقداری از الیاف سالم و اجسام غریبه با هم به درون ظرف ضایعات می ریزند. پس از پرشدن ظرف اجسامی که با چشم دیده می شود را بر می بردارند ولی الیاف . P.P که با چشم قابل تشخیص نیست چگونه جدا می شود؟ این کار از طریق چراغ های خاصی انجام می شود. الیاف پ. زیر این نور متفاوت دیده می شود و اپراتور به راحتی آن را جدا می کند. نحوه جداسازی در روش اول هم شبیه همین روش است و عملیات دقیقا

یکسان است. بنابر این توضیح اضافه ای نمی دهیم.  
باید به این نکته هم توجه شود که نخ و تکه های گونی و اجسامی مانند  
این هم جزو اجسام غریب محسوب می شوند.

## تنظیمات هوا

همان طور که در سراسر این واحد یادگیری مشاهده کردید الیاف و هوا  
و ضایعات عناصر اصلی ماجرا بودند و ما باید ضایعات را به کمک حرکت  
های هوا و ابزار دیگر جدا سازی کنیم .

حتمما در تابستان ، وقتی از کولر آبی استفاده می کنید باید لای یکی از  
پنجره ها را باز نگه داریم زیرا اگر همه پنجره ها بسته باشد ، علاوه  
بر تولید صدا ای ناخوشایند ، قدرت خنک کنندگی کولر آبی پایین می  
آید . زیرا هوا یی که از طریق کولر آبی به اطاق فرستاده می شود بیش  
از تحمل حجم اطاق است و در نتیجه برای بیرون رفتن به منفذ کوچک  
روی می آورد و تولید صدا می کند. اما چیزی که به حلاجی مربوط می  
شود این است که ما از پنجره به عنوان دریچه به عنوان پس استفاده می  
کنیم و با باز و بسته کردن دریچه ، الیاف را مجبور می کنیم تا از ضایعات  
جدا شوند. یکی از اصول کار همه دستگاه های حلاجی که با هوا کار می  
کند بای پس است. در شکل ها به کمک فلش نواحی ایکه بای پس را  
می توان تنظیم کرد نشان داده شده است.

مثال بزنید

استفاده از تنظیمات بای پس در همه دستگاه های نساجی که از جریان هوا  
استفاده می کند وجود دارد در کتاب رسنندگی و در قسمت چرخانه ، اهمیت  
تنظیمات بای پس به وضوح مشخص شده است. در شکل های کتاب  
درسی موارد زیادی را مشاهده می کنید که در آنجا مباحث مورد نظر  
گفته شده است . در هر حال بای پس به معنای حرکت دادن هوا در یک  
مسیر متفاوت نیز میباشد که می تواند به همراه الیاف هم باشد . چنین  
حرکت هایی می تواند مبنای جداسازی ضایعات از الیاف باشد.

## جداسازی الیاف سالم از ضایعات

وقتی ضایعات در قسمت اجسام غریبه جمع آوری شد . الیاف سالم را از  
مالقی ضایعات جداسازی می کنند . در همه جای دنیا این کار را انجام می  
دهند و این کار با دست انجام می شود. ولی برای دیدن الیاف غریبه ، باید  
نور قوی پلاریزه شده داشت. تصویر ۲۵ در این مورد می باشد.

نکته: ۶



شکل ۲۵  
جدا سازی  
ضایعات

نکته: ۷



شکل ۲۶- اسکن ضایعات



شکل ۲۷- کنترل گر حرکت توده الیاف



شکل ۲۸- نمونه گیر طول الیاف



شکل ۲۹- گیج ها فواصل زننده



شکل ۳۰- گیج فواصل زننده ها

## ارزشیابی

بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می‌شود.  
پایین تر از حد انتظار. که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک سال ریسندگی به او داده می‌شود را ندارد.  
در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارد می‌باشد.  
بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجلیم کارهای محوله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماس و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

دراینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون‌ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۶ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می‌نویسید. این عوامل عبارتند از :

کنترل جهت راهنمایی دستگاه عدل شکن

روشن کردن دستگاه

کار با دستگاه

کنترل حین کار

کار با دستگاه میکسر

روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری

## ارزشیابی شایستگی حلاجی اتوماتیک(شوت فید)

ارزشیابی مرحله کار : حلاجی اتوماتیک (شوت فید)						
ردیف	مرا حل کار	شرایط عملکرد ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد شناختی ها / داوری /) (نمره دهی)	نمره	
۱	بدست آوردن توده یکنواخت و همگن از الیاف	ماشین آلات حلاجی	پایین تر از حد انتظار	در حد انتظار	۲	کاربرد قطعات در ماشین ها و سیستم ها و عملکرد
۲	بدست آوردن توده یکنواخت و همگن از الیاف	ماشین آلات حلاجی	بالا تر از حد انتظار	رفع آن بوسیله تنظیمات	۳	تعیین عیوب و رفع آن بوسیله تنظیمات
۳						

استاندارد عملکرد:

مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید توده الیاف تمیز

شرایط انجام کار

کارگاه ریسندگی و حللاجی

مواد مصرفی: عدل پنبه و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات  
ابزار و تجهیزات فردی: دستگاه های حللاجی ابزارات و تجهیزات استاندارد  
و آماده به کار

تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار  
خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

آماده سازی الیاف و تنظیم شرایط محیطی و دما و رطوبت

توزیع الیاف

انجام محاسبات

نقل و انتقال الیاف

نمونه و نقشه کار:

آشنایی با انواع الیاف

آشنایی با خواص فیزیکی الیاف و دستگاه های زننده و تمیز کننده

ابزار ارزشیابی:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

دستگاه تغذیه و عدل بازنگن و زننده های و تمیز کننده باسکول - ترازوهای

صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند - لیفتراک - تسمه نقاله

تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار،

ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاله حریق

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	کنترل جهت راه اندازی دستگاه عدل شکن	۲	
۲	روشن کردن دستگاه	۲	
۳	کار با دستگاه	۲	
۴	کنترل حین کار	۱	
۵	کار با دستگاه میکسر	۲	
۶	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم			
*	میانگین نمرات		

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## واحد یادگیری ۳ و ۴

### کار دینگ

با توجه به نزدیک بودن کار این دو واحد، آنها را با هم بررسی می کنیم. در این قسمت، ابتدا تصویر و فیلم مربوط به کار دینگ با دست را به هنر جویان نشان دهید تا اصول کار، عملیات کار دینگ را فرا گیرند و سپس در مورد مطالبی که در کتاب آمده است توضیحات لازم را ارائه نمایید. اما با توجه به تفاوت های کار دینگ های قدیمی و جدید، مطالبی را به عرض می رسانیم.

- محل قرار گیری دستگاه کار دینگ بلا فاصله بعد از حلاجی است. در شکل ۳۱ محل و نحوه قرار گیری این سیستم را مشاهده می کنید.



شکل ۳۱- نحوه قرار گیری ماشین های کار دینگ

- دستگاه هایی را که درست جلوی ماشین کار دینگ می بینید. دستگاه بانکه پر کن مجهز به سیستم اتولولر می باشد. سیستم اتولول برای جبران نایکنواختی هایی است که در فتیله کارد بوجود می آید طراحی و ساخته شده است.

### ساختمان کار دینگ های مدرن

- تفاوت های مهم و اساسی بین کار دینگ های قدیمی و مدرن در کار دینگ های جدید و مبتنی بر شوت فید، در ابتدای مسیر ورود

الیاف و جاییکه هنوز به بخش تغذیه وارد نشده است. سنسور کنترل میزان الیاف وجود دارد تا گزارش هایی از میزان حضور الیاف در داخل کانال ها ، تهیه نموده و ارسال کند. این سنسور با دو نقطه ارتباط مستقیم دارد که عبارتند از : فرستنده الیاف در حلاجی و مصرف کننده الیاف در کاردینگ ( غلتک تغذیه ) . این دو نقطه باید همواره تحت کنترل این سنسور ها و پردازشگر مرکزی باشند.




شکل ۳۲ ورودی الیاف به کاردینگ

- بخش تغذیه به کاردینگ این قسمت که تیکرین و یا licker-in نام دارد از جمله قسمت مربوط به تغذیه به بخش اصلی کاردینگ که سیلندر اصلی است می باشد. این قسمت به صورت یک غلتکی و سه غلتکی ساخته شده است.


در شکل ۳۳ بخش هایی از ماشین کاردینگ که برای یکنواخت کردن محصول به کار می رود تشریح شده است اهمیت این تصویر در نوع ارتباط های بین اجزا است . این ارتباط ها از طریق سنسور ها آغاز می شود ولی در نهایت به دستور به

سرو موتور ( SERVO MOTTOR ) و یا (STEP MOTOR) موتور های پله ای به این معنی که سرو موتور ها با دریافت دستور از پردازشگرها سرعت حرکت غلتک ها را کم و یا زیاد می کنند و موتورهای پله ای با دریافت دستور از پردازشگرها به سرعت فوائل بین اجزاء را تغییر می دهند. در یک فیلم نمونه ای از ساخت سرو موتور و موتور پله ای را برای شما قرار داده ایم.




- 1 Infeed signal: batt thickness  
 2 Delivery signal: chute feeding speed  
 3 Control unit for signal processing  
 4 Infeed signal: delivery speed  
 5 Delivery signal: feed roller speed  
 6 Input signal: chute filling level  
 7 Input signal: sliver count

شکل ۳۳- سیستم کنترل اجزاء در ماشین کاردینگ




شکل ۳۴- تاثیر فاصله پیش کاردینگ ها




شکل ۳۵- تغییر در چاقویی و اثر آن در ضایعات

در شکل ۳۶ اهمیت این سیستم (اتولولر برای کاردینگ) را مشاهده می کنید زیرا توانسته است به جای دو ماشین کشش نیز کار انجام دهد. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که سیستم روتور برای تولید نخ های متوسط به لحاظ کیفیتی عالی است. و گرنه برای تولید نخ با سیستم رینگ و یا ایر جت به ماشین های کشش احتیاج می باشد. و درست به همین دلیل، ما سیستم چرخانه را قبل از رینگ شرح داده ایم هرچند دلیل دیگر آن متوافق نشدن فصل ها در کتاب نیز بوده است. در این شکل به دستگاهی که جلوی ماشین کاردینگ قرار داده شده است نیز توجه کنید زیرا دستگاه مورد نظر ما همین دستگاه می باشد.



شکل ۳۶- تاثیر سیستم اتولولر برای کم شدن هزینه تولید.

در اینجا یک سیستم اتوماتیک کامل حلاجی و کاردینگ را مشاهده می‌کنید.




1 Bale plucker	8 Mobile blending apron
2 Condenser	9 Oiling pump
3 Vibrating wall	10 Oiling tank
4 Fibre opening	11 Fan
5 Exchanger	12 Storage chamber
6 Blending chamber	13 Card loader
7 Deposition device	14 Card

شکل ۳۷- یک سیستم تمام اتوماتیک در حلاجی تا کاردینگ، برای ترجمه در اختیار هنرجویان قرار دهد.

## الیاف عصایی

همانطور که می‌دانید. در طی عملیات کاردینگ ، خارهای سیلندر اصلی با سرعت خطی زیادی به الیاف برخورد می‌کند و الیاف را می‌گیرد. چون خارها سر و یا وسط الیاف را می‌گسربند ، بنابراین در این قسمت تا زدگی روی الیاف مشاهده می‌شود. که این حالت را ، الیاف عصایی می‌گویند. ولی برای تهیه نخ خوب باید در مراحل بعد ، تا حد امکان این حالت عصایی را از بین برد . در قسمت کشش و به خصوص در شانه زنی ، بخش زیادی از الیاف عصایی صاف می‌شوند. ولی اگر بخش تا خورده به سیلندر شانه برخورد کند براحتی باز می‌شود و الیاف پاره نمی‌شود ولی اگر قسمت عصایی به شانه تخت برسد ، احتمال پاره شدن الیاف بسیار

زیاد می باشد. به همین دلیل قبل از بالشچه یک مرحله کشش انجام می شود تا سروته الیاف جایجا شود. در شکل زیر چگونگی بوجود آمدن الیاف عصایی و نحوه انتقال آن را مشاهده می کنید.




شکل ۳۸ - الیاف عصایی

همانطور که در شکل پیداست و در هنگام انتقال الیاف از سیلندر اصلی به دافر، جایجایی در سروته الیاف شکل می گیرد ولی این بدین معنی نیست که همه الیاف از این الگو پیروی کنند و در نتیجه بحث در صد الیاف عصایی پیش می آید. در شکل درصد هر کدام ذکر شده است.


دستگاه های اندازه گیر سرعت غلتک ها در نساجی و به خصوص ریسنندگی از اهمیت زیادی برخوردار است. این دستگاه ها به دو صورت اندازه گیری دور در دقیقه RPM و یا اندازه گیری متر بر دقیقه MPM ساخته شده است. با توجه به اهمیت بالای سرعت خطی در محاسبات ریسنندگی دستگاهی که معرفی شده است بسیار کاربردی می باشد و قدرت مانور بالایی را به کنترل کنندگان ماشین ها می دهد.

## ابزارهای لازم برای کاردینگ

شکل ۳۹ اندازه گیر سرعت خطی



شکل ۴۰- ذره بین و دوربین مخصوص دیدن و معاینه خارها




شکل ۴۱- بیرون آوردن قطعات کاردینگ




شکل ۴۲- گیج کاردینگ



شکل ۴۳- گیج نمره فتیله



شکل ۴۴ - گریس زن



شکل ۴۵ ابزار پاک کردن شیپوری



شکل ۴۶ - گیج فواصل در کاردینگ

## ارزشیابی

همانطور که در شکل پیداست و در هنگام انتقال الیاف از سیلندر اصلی به دافر، جابجایی در سروته الیاف شکل می‌گیرد ولی این بدین معنی نیست که همه الیاف از این الگو پیروی کنند و در نتیجه بحث در صد الیاف عصایی پیش می‌آید. در شکل درصد هر کدام ذکر شده است.

دستگاه‌های اندازه‌گیر سرعت غلتک‌ها در نساجی و به خصوص ریسنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. این دستگاه‌ها به دو صورت اندازه‌گیری دور در دقیقه RPM و یا اندازه‌گیری متر بر دقیقه MPM ساخته شده است. با توجه به اهمیت بالای سرعت خطی در محاسبات ریسنگی دستگاهی که معرفی شده است بسیار کاربردی می‌باشد و قدرت مانور بالایی را به کنترل کنندگان ماشین‌ها می‌دهد.

## واحد یادگیری ۳ ارزشیابی شایستگی کار با ماشین کاردینگ (تغذیه و تولید)

ارزشیابی مرحله کار : ماشین کاردینگ (تغذیه و تولید)					
ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، ... مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد شاخص‌ها (داداوری /) (نمره دهی)	نمره
۱	تعیین کارگاه ریسنگی مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات: ماشین کاردینگ	پایین تر از حد انتظار	بالا تر از حد انتظار	تولید گیری از ماشین	۳
۲	تغذیه و تولید فتیله	در حد انتظار	در حد انتظار	کاربرد قطعات و عملکرد آنها	۲
۳					۱

استاندارد عملکرد:

مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی و موازی کردن و تولید وب

شرايط انجام کار :

کارگاه ریسنده و کاردينگ

مواد مصرفی: توده الیاف باز شده یا بالش و مواد مصرفی جهت ماشین  
آلات و تجهیزات

ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار  
خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

شخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

آماده سازی الیاف

انجام محاسبات

نقل و انتقال بانکه ها و تولید فتیله

نمونه و نقشه کار:

دانستن مسیر الیاف و ورودی و خروجی ماشین

اجزاء دستگاه کار دینگ

آشنایی با خواص فیزیکی

ابزار ارزشیابی:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

ماشین های کاردينگ و بانکه ها باسکول- ترازوهای صنعتی، ماشین های

بارگیری مانند - لیفتراک - تسممه نقاله

تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار،  
ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تغذیه الیاف به روش بالش و شوت فید	۱	
۲	روشن کردن دستگاه کاردینگ	۲	
۳	کار با دستگاه کاردینگ	۲	
۴	روانکاری و نگهداری ماشین و تمویض به موقع و تمیز کاری	۱	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		۲	
۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم			
میانگین نمرات			*

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## ارزشیابی

بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می‌شود. پایین تر از حد انتظار. که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک سال ریستندگی به او داده می‌شود را ندارد. در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارا می‌باشد.

بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجلم کارهای محوله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماض و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

در اینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۵ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می‌نویسید. این عوامل عبارتند از :

- تنظیمات ورودی الیاف و تیکرین
- تنظیمات فلت‌ها و بررسی اثرات آن
- فیلر گذاری‌ها و تنظیمات دافر
- تنظیمات اتو لولر و بانکه پر کن
- روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری

## واحد یادگیری ۴ ارزشیابی شایستگی کار با کلاهک (فلتها - شانه‌های تخت)

ارزشیابی مرحله کار : تنظیمات ماشین کاردینگ					
ردیف	مرا حل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد شاخص ها (دادوری / نمره دهی)	نمره
۱	تنظیمات ماشین کاردینگ	مکان: کارگاه ریسندگی مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات: ماشین کاردینگ	بالا تر از حد انتظار	کاربرد تنظیمات در اجزا ماشین	۲
۲	تنظیمات ماشین کاردینگ	در حد انتظار	پایین تر از حد انتظار	تعریف و تعیین انواع تنظیمات	۱
۳	ماشین کاردینگ	ماشین کاردینگ	ماشین کاردینگ	تشخیص و رفع عیوب محصول از طریق تنظیمات ماشین	

استاندارد عملکرد:

انجام تنظیمات و بررسی فید بک آن

شرایط انجام کار:

کارگاه ریسندگی و کاردینگ

مواد مصرفی: توده الیاف و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات

ابزار و تجهیزات: دستگاه کاردینگ و گیج ها و آچار ها ابزارات و تجهیزات

استاندارد و آماده به کار

تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار

خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

شخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

انجام تنظیمات و بررسی پاسخ تنظیمات از سوی ماشین

انجام محاسبات

نقل و انتقال بانکه ها

نمونه و نقشه کار:

آشنایی با انواع الیاف

آشنایی بالنوع نقاط تنظیم و تاثیر آن

ابزار ارزشیابی:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

کار دینگ و گیج ها. تنظیمات باسکول- ترازو های صنعتی دقیق، ماشین

های بارگیری مانند - لیفتراک - تسمه نقاله

تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفشه کار،

ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تنظیمات ورودی الیاف و تیکرین	۱	
۲	تنظیمات فلت ها و بررسی اثرات آن	۲	
۳	فیلر گذاری ها و تنظیمات دافر	۲	
۴	تنظیمات شاتو لولر و بانکه پر کن	۱	
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱	
۶	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم	۲	
*	میانگین نمرات		

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## فصل پنجم

واحدهای یادگیری  
۱۰ و ۹ و ۸ و ۷ و ۶ و ۵

## واحد یادگیری ۵

### چند لاکنی (کشش)

چند لاکنی را همه به خوبی می‌شناسیم و نیاز توضیح اضافه‌ای نیست اما دستگاه اتولولر به عنوان عضو جدید دستگاه‌های ریسندگی بسیار اهمیت دارد. در این مورد توضیحاتی را ارائه می‌دهیم.

### اتو لولر Autoleveler

این دستگاه یکی از اختراعات جدید و ارزشمند صنعت ریسندگی است. و جای پای خود را در کارخانه‌های ریسندگی به خوبی باز کرده است. اتولولر به معنای دستگاه یکنواخت کننده فتیله است. می‌دانیم که ساخت فتیله از کاردینگ شروع می‌شود. اما آنچه روشن است این است که این فتیله نایکنواختی زیادی دارد. به همین دلیل است که دو بار از دستگاه کشش عبور داده می‌شود تا نایکنواختی‌های فتیله با در کنار هم قرار گرفتن، نایکنواختی‌های یکدیگر را پپو شانند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق همیشه درست انجام نمی‌شود و گاهی دیده می‌شد که نایکنواختی در فتیله‌های دوبار پاساز هشت لاشده همچنان وجود دارد. این موضوع باعث شد که طراحان دستگاه‌های ریسندگی به فکر ساخت چنین دستگاهی بیافتنند. در ابتدا این دستگاه جلوی دستگاه کاردینگ قرار گرفت. فتیله تولیدی در کاردینگ باید در بانکه قرار گیرد ولی در این روش فتیله پس از تولید مستقیماً به دستگاه اتو لولر می‌رود و عمل قرار گیری در بانکه نیز پس از اتولولر انجام می‌شود با توجه به اینکه دو دستگاه مستقل (کاردینگ و اتولولر) پشت سر یکدیگر قرار می‌گیرند این خطر وجود دارد که تفاوت سرعت بین تولید در کاردینگ  $v_1$  و سرعت تغذیه در اتولولر  $v_2$  باعث ایجاد مشکل شود. بنابر این اگر  $v_1 < v_2$  باعث کشیدگی و پاره شدن فتیله می‌شود و اگر  $v_2 > v_1$  یعنی سرعت تغذیه در اتولولر از سرعت تولید کاردینگ کمتر باشد باعث افتادن فتیله روی زمین می‌شود. شرکت تروچلر با قرار دادن یک استوانه فلزی عمودی به قطر حدود ۱۲ سانتی‌متر جلوی خروجی فتیله کاردینگ و  $6 \text{~m}$  عدد فتوسل این مشکل را حل کرده است با توجه به اینکه سرعت تولید کاردینگ را نباید با عاملی خارجی تغییر داد (سیستم‌های داخلی کاردینگ‌های جدید برای ایجاد نایکنواختی در فتیله مجهز به سیستم کنترلی هستند که سرعت تولید فتیله را تغییر می‌دهند).

بنابر این می توان حدس زد که عامل ایجاد تغییر در سرعت کار دینگ است و در نتیجه دستگاه اتولولر با روش هایی این تغییر سرعت ( برای اتولولر مشکل ساز است ) را پذیرا باشد و از طرفی با اجرای روش هایی ، نه تنها باید بر مشکلات تغییر سرعت کار دینگ فائق آید ، بلکه باید عملکرد اتوماتیک یکنواخت سازی فتیله را نیز انجام دهد. برای درک این عملکرد ابتدا باید مطلبی را بدانیم.

## Compress & Expand

کمپرس به معنای فشرده کردن و اکسپند به معنای گسترده کردن است. برای درک این عملکرد فرض اول را بر مبنای لاغر بودن فتیله تولیدی ، به نسبت فتیله ای که باید بر اساس محاسبات می بود ، در نظر می گیریم بنابر این می توان حدس زد که عامل ایجاد تغییر در سرعت کار دینگ است و در نتیجه دستگاه اتولولر با روش هایی این تغییر سرعت ( برای اتولولر مشکل ساز است ) را پذیرا باشد و از طرفی با اجرای روش هایی ، نه تنها باید بر مشکلات تغییر سرعت کار دینگ فائق آید ، بلکه باید عملکرد اتوماتیک یکنواخت سازی فتیله را نیز انجام دهد. برای درک این عملکرد ابتدا باید مطلبی را بدانیم.

در این حالت باید فتیله را در جهت طولی و به اندازه ای بسیار حساب شده به هم فشرد در این حالت از طول فتیله کاسته می شود ولی در عوض فتیله چاق تر می شود . به این عمل فشرده سازی و یا کمپرس می گوییم .

حالا می خواهیم حالت دوم و یا اکسپند را مورد بررسی قرار می دهیم . در این حالت فتیله از مقدار مورد نظر ، کمی چاق تر است و باید کمی آن لاغر کرد . شاید بلا فاصله عمل کشش یا Drafting به ذهن شما بیاید اما باید بگوییم که با شباهت زیادی که بین کشش و اکسپند وجود دارد به هیچ وجه این دو یکی نیستند و تفاوت هایی با هم تفاوت اساسی داشته باشند .

۱- در عمل کشش فاصله ها غلتک ها بسیار بیشتر از اکسپند است.

۲- در عمل کشش باید حمایت هایی از الیاف در حال کشش صورت گیرد ولی در اینجا به چنین حمایت هایی احتیاج نیست.

۳- عمل اکسپند در جایی صورت می گیرد که ممکن است در چند لحظه قبل ویا بعد عمل کمپرس فتیله انجام شود.

۴- ساختمن ماشین در قسمت کشش با ساختمان ماشین در این ناحیه که هر دو عمل در یک ناحیه انجام می شود.

۵- در عملیات کشش حداقل دو ناحیه وجود دارد در حالیکه در اینجا فقط


یک ناحه وجود دارو که هر دو عمل را انجام می دهد ولی نکته مهم این است که در هر لحظه فقط به یک حالت نیاز است و هر لحظه این عمل تغییر می کند.

۶- نکته آخر این است که در حالیکه مقدار عددی کشش در عملیات Drafting قبلا محسوب شده و ثابت است، در این عملیات بین سه ۵۵ تغییر است.

کمی کمتر از عدد یک = Compress  
کمی بیشتر از عدد یک = Expand  
 دقیقا مساوی یک = فتیله کاملا اندازه این سه حالت که ذکر شد اصول کار دستگاه اتولولر را تشکیل می دهد.  
**ساختمان و عملکرد اتو لولر**

با توجه به شکل ۱ می توانید به نکات مهمی در این شکل دست یابید

### سیستم اتولولر عمودی تروچر



قسمتی که عمودی است در واقع هسته اصلی کار است و انتقال نیرو به این قسمت اعمال می شود ولی قسمتی که به صورت افقی مشاهده می شود بر روی بخش عمودی قرار می گیرد. با توجه به این موضوع که باید این دو قسمت بر روی هم فشار وارد کنند. (گیج های فشار در شکل مشخص است ) برای این ماشین از روش مکش هوا سود برده شده است. این سیستم بسیار مهم و با ارزش شده است به طوریکه چند مدل جدید این سیستم نیز تولید شده است.

## ارزشیابی

بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می‌شود.  
پایین تراز حد انتظار. که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک سال ریستندگی به او داده می‌شود را ندارد.  
در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارا می‌باشد.  
بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجلنم کارهای محوله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماض و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

در اینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون‌ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۵ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می‌نویسید. این عوامل عبارتند از :

- تغذیه الیاف و عبور دادن فتیله‌ها و کنترلگر فتیله

راه اندازی ماشین چند لامکی

کنترل فرایند کشش

محاسبات کشش و تولید

روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری

## واحد یاد گیری ۵ ارزشیابی شایستگی کار با ماشین چند لا کنی

ارزشیابی مرحله کار : تنظیمات ماشین کار دینگ						
ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، (... مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد شاخص‌ها (داوری / نمره دهی)	نمره	
۳	بالا تر از حد انتظار	مکان: کارگاه ریسندگی مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات: ماشین چند لakanی	تشخیص و رفع عیوب تولید ماشین	کاربرد قطعات در ماشین	۱	
۲	در حد انتظار	چند لا کنی				
۱	پایین تر از حد انتظار		تعريف اصطلاحات و اجزاء			

استاندارد عملکرد:

مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید فتیله همگن

شرایط انجام کار :

کارگاه ریسندگی و هشت لامکنی

مواد مصرفی: بانکه های کاردینگ و مواد مصرفی دیگر مورد لزوم

جهت ماشین آلات و تجهیزات

ابزار و تجهیزات: بانکه کاردینگ و دستگاه کاردینگ و تجهیزات استاندارد

و آماده به کار

تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار

خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

شخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

آماده سازی بانکه های فتیله

توزیع بانکه ها

انجام محاسبات

نقل و انتقال بانکه ها

نمونه و نقشه کار:

آشنایی با کار کرد دستگاه هشت لامکنی و اهداف آن

آشنایی با خواص فیزیکی الیاف و تنظیمات دستگاه و نگهداری از ماشین

ابزار ارزشیابی:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

دستگاه های هشت لامکنی و ابزار تنظیمات و روانکاری باسکول- ترازوهای

صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند - لیفتراک - تسممه نقاله

تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار،

ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تغذیه الیاف و عبور دادن فتیله ها و کنترلگر فتیله	۱	
۲	راه اندازی ماشین چند لامکنی	۱	
۳	کنترل فرایند کشش	۲	
۴	محاسبات کشش و تولید	۲	
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۱	
شاپیستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم			
*	میانگین نمرات		

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## شانه زنی

### واحد یادگیری ۶



تفاوت نخ های شانه شده و معمولی



شکل ۲ - تفاوت کیفیت نخ های شانه و بدون شانه  
عملیات شانه زنی به ترتیب شماره گذاری شده است. شما باید مطابق تصاویر ابتدا این مراحل را شرح دهید و سپس به هر جویان بگویید که در کتاب آنها ذکر شده است از واقع فشرده شده کار توسط ماشین شانه زنی می باشد.

## اجزاء یک واحد شانه زنی

شکل ۳

عملیاتی که برای شانه زنی باید انجام شود در اینجا ذکر شده است ولی همانطور که گفتیم سازندگان ماشین‌ها با تغییراتی در این مراحل بر سرعت و دقت و راندمان ماشین افزوده‌اند. در این باره فیلم‌هایی آماده کرده‌ایم که یکی از آنها با دور کند است. ابتدا با پخش کار ماشین شانه زنی شروع کنید و سپس دور معمولی انیمیشن شانه زنی را نشان بد هید و سپس فیلم، با سرعت کند را نشان دهید.

از هنر جویان بخواهید مراحل و عملکرد هر قطعه را در مقابل یاد داشت کنند.




شکل ۴ - مراحل شانه زنی




شکل ۵ - مراحل شانه زنی




شکل ۶- مراحل شانه زنی



شکل ۷- مراحل شانه زنی



شكل ٨- مراحل شانه زنی



شكل ٩- مراحل شانه زنی



شکل ۱۰ - مراحل شانه زنی

## انجام فعالیت یادگیری تصاویر شانه زنی

در واحد یادگیری شانه زنی می خواهیم تا هنر جویان این عملیات را به صورت حرکات جداگانه برای اجزاء را نیز تجزیه و تحلیل کند. مثلاً نیپر پایین Lower Nipper همیشه در موقعیت ثابتی قرار دارد و یا شانه تخت فقط یک بار پایین و بالا می رود و یا شانه دور که همواره می چرخد و فقط بخش خاردار آن به طور متناسب با لایه الیاف برخورد می کند. پر کردن این جدول به دقت زیادی احتیاج است و شما با کمی صبر می توانید مراحل شانه زنی را با دقت به هنر جویان بیاموزید.





شکل ۱۱ - ابزار های تمیز کاری و کنترلی و اندازه گیری



شکل ۱۲ - نمایشگر دستگاه شانه زنی

اطلاعات مربوط به این شکل را به هنگام پخش فیلم شانه بررسی کنید.

## ارزشیابی

بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می‌شود. پایین تر از حد انتظار. که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک سال ریسنده‌گی به او داده می‌شود را ندارد. در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارا می‌باشد.

بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجلیم کارهای محوله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماس و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

در اینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون‌ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۵ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می‌نویسید. این عوامل عبارتند از :

- تهیه بالشچه با ماشین lap former
- تغذیه بالشچه به ماشین شانه
- عملیات شانه زنی و تنظیمات
- عملیات کشش و بانکه پر کنی
- روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری

## واحد یاد گیری ۶ ارزشیابی شایستگی کار با ماشین شانه زنی

ارزشیابی مرحله کار : ماشین شانه زنی						
ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...	نتایج ممکن	شناخت شاخص ها / داوری (نمره دهی)	استاندارد	نمره
۱	بالا تر از حد انتظار	مکان: کارگاه ریسندگی	تعیین عیوب و رفع آن	تعیین عیوب و رفع آن	استاندارد شاخص ها / داوری (نمره دهی)	
۲	در حد انتظار	مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات:	تعیین زمانبندی مراحل شانه و تولید گیری			شانه زنی
۳	پایین تر از حد انتظار	ماشین شانه زنی	تعریف اصطلاحات و اجزا			۱

استاندارد عملکرد:  
مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید بالش و شانه زدن  
الیاف

شرایط انجام کار:  
کارگاه ریسندگی و شانه زنی  
مواد مصرفی: بانکه چند لانکی و بالشچه و مواد مصرفی جهت ماشین  
آلات و تجهیزات  
ابزار و تجهیزات: دستگاه روبان و یا لپ فرمر و دستگاه شانه و تجهیزات  
استاندارد و آماده به کار  
تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار  
خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:  
توزین بالشچه  
انجام محاسبات  
نقل و انتقال بالشچه ها و بانکه های شانه و تنظیمات

نمونه و نقشه کار:  
آشنایی با ماشین های بالشچه و شانه زنی  
آشنایی با خواص فیزیکی و کار با دستگاه های روبان و لپ فرمر و شانه

ابزار ارزشیابی:  
۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:  
ماشین بالشچه و شانه و ابزار تنظیمات و باسکول- ترازوهای صنعتی دقیق،  
ماشین های بارگیری مانند - لیفتراک - تسممه نقاله  
تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار،  
ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تهیه بالشچه با ماشین lap former	۱	
۲	تغذیه بالشچه به ماشین شانه	۱	
۳	عملیات شانه زنی و تنظیمات	۱	
۴	عملیات کشش و بانکه پر کنی	۲	
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۱	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم			
*	میانگین نمرات		

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## واحد یادگیری ۷

### چرخانه

همان طور که می دانید در سیستم روتور که به چرخان نیز معروف شده است آن چه که اهمیت زیادی دارد. دانستن و توضیح این چند مطلب می باشد این سیستم اوپن اند. Open End نیز شهرت دارد. دلیل آن نیز با خاطر نحوه پذیرش تاب در این سیستم می باشد اوپن اند به معنای باز بودن انتهای الیاف می باشد زیرا درای نروش هنگامی که الیاف می خواهند به هم تاب بخورند در حالیکه ابتدای الیاف در حال تاب خوردن و در گیر شدن با ماقعی الیاف می باشد، انتهای الیاف کاملاً آزاد می باشد. اما انتهای همین لیف به خاطر اتصال فیزیکی و در هم رفتگی با لیف دیگر، او را به فرآیند تاب خوردن می کشاند و بدین ترتیب یکی بعد از دیگری، الیاف در این پروسه شرکت می کنند و در نتیجه نخ به سرعت تشکیل می شود و تاب دیده و به سرعت الیاف بعدی را نیز به این پروسه می کشانند. این اتفاق ممکن به اندک چیزی از هم گستته شود. شاید کمی عجیب باشد که در سیستم چرخانه، میزان نخ پاره گی برای الیاف کاملاً صاف و موازی بالا می رود. بدیهی است که در هر زمان ممکن است الیاف جلویی نتوانند الیاف پشت سر خود را به این تاب خوردن بکشاند و در نتیجه، ادامه تشکیل نخ دچار وقفه می گردد. برای ادامه این مسیر و تشکیل دوباره نخ به عملی به نام پیوند زنی و یا Piecing احتیاج می باشد. در این روش و برای ادامه تولید نخ به عملی به نام عمل پیوند زنی احتیاج می باشد. در این عمل یک تکه تاخ به نام نخ پیوند را در داخل سوراخی که نخ از داخل روتور تشکیل شده و از آن بیرون می آید وارد می کنند و سپس به سرعت بیرون آورده و به قسمت پیچش وصل می کنند تا این عمل به طور ممتد صورت گیرد و نخ به سرعت تشکیل شده به طور ممتد از داخل روتور بیرون کشیده شود.

بر روی ماشین اتوماتیک دستگاهی برای این کار تعییه شده است که تمامی کارهایی که اشاره شد را به خوبی و بادقت انجام می شود. یک نکته مهم این است که در پیوند زنی هنگام پاره گی همان نخ که بخش از آن بر روی بوبین پیچیده شده است را برای کار استفاده کرد. با این کار دیگر به گره زده نیازی نیست و نخ یکسره خواهد شد.

به طور کلی باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که هر کدام از ماشین آلات ریسندگی بخش های اصلی و مهمی دارند که برای تغییر

در ساختمان نخ و از جمله نمره آن ، باید آنها را تعویض کرد. تقریباً همه مهندسان ریسندگی و یا اپراتور های ورزیده می دانند که برای تولید نخ های متفاوت ، به تغییر بخش هایی از ماشین ، احتیاج می باشد. در این قسمت تصاویر یک نمونه از قطعات و اطلاعاتی در باره آن منتشر شده است را می بینید این نوع نخ مناسب برای بافت به صورت پودی است

Machine settings R 20	Terry-cloth weft
Raw material	100% Cotton 1 3/32" Micronaire 4,4 - 4,6
Sliver	Nm 0,18 / Ktex 6, RSB Quality
Draft	111 fold
Yarn Count	Nm 20 / Ne 12
Opening Roller Speed	7 500 rpm
Opening Roller Type	OB 20 B (DN)
Opening Roller housing pot	24 mm
Twist	604
Alpha metric / Alpha e	135 / 4,43
Rotor Speed	110 000 rpm
Rotor Type	32 S D
Fine Faceplate	-
Nozzle Type	KS-NX or KS
Thread guide tube	SoftTwist or D3 smooth
Settings of yarn traverse	145 mm stroke
Delivery Speed	182 m/min



شکل ۱۳  
Rottor Spining  
در رابطه با ماشین ریسندگی چرخانه ای

مجموعه نازل ورودی فتیله و زننده و روتور و نازل خروج نخ که به انواع خاصی از نمره نخ مرتبط است. اما علاوه بر تغییرات نمره نخ آنچه که اهمیت بیشتری دارد انواع الیافی می باشد که بر روی ماشین ها به کار برده می شود. به همین دلیل در این قسمت جند مورد از انواع آن را دراینجا ذکر می کنیم.



نخ ویسکوز برای بافندگی تاری و پودی




صد در صد پنیه مناسب برای وسایل خواب

شکل ۱۴ - تغییر اجزاء ماشین با جنس و نمره نخ

برای تشریح کامل موضوع کافی است تا در کنار توجه به تصاویر کتاب رسندگی به این شکل نیز توجه کرد. تا برای هنر جویان، نحوه عملکرد سیستم چرخانه به صورتی کامل تشریح کرد. ورودی فتیله و تغذیه فتیله از آن جهت مهم است که، حجم ورودی نخ و یا به عبارتی دیگر تعداد لیفی که قرار است در ساختمان نخ شرکت کند. از اینجا تعیین می‌شود. البته سرعت زننده نیز مهم است.

در این ماجرا نیز کشش اتفاق می‌افتد. بدین صورت که گرم در مترا فتیله ورودی به گرم در مترا نخ خروجی تبدیل می‌گردد. که شما به خوبی با این محاسبات آشنا هستید ولی به نظر میرسد که سطح این محاسبات به اپراتورها تناسبی ندارد ولی شما می‌توانید در صورت لزوم محاسبات را به هنرجو آموزش دهید اما در ارزشیابی نهایی دخالت ندهید.

پس از شناخت کامل واحد تولید نخ، نوبت به پیچیدن نخ بر روی بوبین میرسد. نکته مهم این است که در این نوع سیستم پیچش بر روی یک بسته بزرگ که حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ گرم نخ بر روی آن جامی گیرد. انجام می‌پذیرد



الف - نمای کلی یک واحد روتور (چرخانه )  
ب - نحوه تولید نخ مغزی دار

شکل ۱۵

در سیستم روتور این امکان وجود دارد که نخ های مغزی دار تولید کرد ( Core Yarn ) در شکل زیر نحوه این کار را بدون توضیح اضافه ای به شما ارائه می شود.

## ارزشیابی

بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می‌شود. پایین تر از حد انتظار. که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک سال ریسنده‌گی به او داده می‌شود را ندارد. در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارا می‌باشد.

بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجلیم کارهای محوله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماس و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

در اینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون‌ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۵ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می‌نویسید. این عوامل عبارتند از :

- انتقال بانکه و عبور فتیله از راهنمای و غلتک تغذیه
- تعویض روتور
- پیوند زدن نخ در داخل روتور و تنظیمات بای پس
- کنترل نخ و پیوند زن و پیچش بوبین
- روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری

## واحد یاد گیری ۷ ارزشیابی شایستگی ریسندگی چرخانه ای (اپن اند)

ارزشیابی مرحله کار : ماشین شانه زنی					
ردیف	مرا حل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد شاخص ها / داوری / (نموده دهی)	نمره
۱	ریسندگی چرخانه ای (اپن اند)	ماشین چرخانه ای ریسندگی	پایین تراز حد انتظار	تولید گیری و رفع عیوب از طریق تغییر تنظیمات	۳
۲	۱	ماشین چرخانه ای ریسندگی	در حد انتظار	کاربردو عملکرد قطعات در ماشین چرخانه و تایمینگ	۲
				تعریف اصطلاحات و اجزاء	۱

<p>استاندارد عملکرد: لاگر کرده نیمچه نخ از طریق کشش و پرز گیری و کامپکتینگ</p>
<p>شرایط انجام کار : کارگاه ریسندگی فلایر مواد مصرفی: بوبین نیمچه نخ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه فلایر و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز</p>
<p>شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده سازی بانکه فتیله توزیع بانکه ها و بوبین نیمچه نخ انجام محاسبات نقل و انتقال بانکه های فتیله و بوبین نیمچه نخ</p>
<p>نمونه و نقشه کار: آشنایی ماشین فلایر آشنایی با خواص فیزیکی و تکنیک های کشش در فلایر</p>
<p>ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار</p>
<p>ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: دستگاه فلایر و ابزار تنظیمات باسکول- ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند - لیفتراک - تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق</p>

**معیار شایستگی:**


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتقال بانکه و عبور فتیله از راهنمای غلناک تغذیه	۱	
۲	تعویض روتور	۱	
۳	پیوند زدن نخ در داخل روتور و تنظیمات بای پس	۱	
۴	کنترل نخ و پیوند زن و پیچش بویین	۲	
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱	
۶	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم	۲	
میانگین نمرات			*

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## واحد یادگیری ۸


### نیم تاب

در این بخش از کتاب به ماشین نیم تاب پرداخته ایم . ولی به جز انتقال نیرو به واحد کشش که در ماشین های جدید از طریق سرورو موتور انجام می شود و میزان کشش را می توان از تنظیمات نمایشگر ماشین تنظیم نمود. تغییر مهمی وجود ندارد ولی برای مرحله داف کردن به صورت های دستی و نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک اعمال خاصی انجام شده است و فیلم های مناسبی برای این کار تهیه کرده ایم که با مشاهده آنها هر سه نوع را به طور کامل به هنر جو یاد دهید.



## نکات مهم در پیچش و نقش حرکت‌های سازنده


شکل ۱۷ - بوبین نیمچه نخ



شکل ۱۷ پیچش معیوب نیمچه نخ

پس از انجام کامل پر شدن بوبین‌ها، نوبت داف شدن فرا می‌رسد. که در کتاب هنرجو و فیلم‌های همراه آمده است. از هنرجویان بخواهید مراحل را با دقت یاد داشت کنند. به این نکته توجه کنید که سر بوبین و جای آن طوری ساخته شده است که با فشار اول، بوبین به سری بالایی گیری می‌کند و با فشار دوم آزاد می‌گردد.


## انتقال حرکت به بوبین و فلایر



شکل ۱۹ - انتقال نیرو به بوبین و فلایر



شکل ۲۰ - انتقال نیرو به بوبین و فلایر



شکل ۲۱ - خود تمیز کاری



شکل ۲۲ - تمیز کردن کانس ها

## ارزشیابی

بعضی از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابی می شود. پایین تر از حد انتظار . که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک سال ریسندگی به او داده می شود را ندارد. در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کار هایی که از او خواسته شده است را دارا می باشد. بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجلیم کارهای محله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماض و با توجه به فرآیند های کار نمره را مشخص کنید.

در اینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کار هایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره ، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۴ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می نویسید. این عوامل عبارتند از :

- تغذیه بانکه و عبور فتیله و رساندن به غلتک های کشش
- راه اندازی و کار با ماشین نیم تاب
- انتقال حرکت و عبور نیمچه نخ از بروانه و شروع پیچش نیمچه نخ
- روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری

## واحد یادگیری ۸ ارزشیابی شایستگی کار با ماشین نیم تاب (فلایر)

**ارزشیابی مرحله کار : ماشین نیم تاب (فلایر)**

ردیف	مراحل کار	شرایط عملکرد ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، (...) مکان و	نتایج ممکن	استاندارد شاخص‌ها/دوری/) (نمره دهی	نمره
۱	ماشین نیم تاب (فلایر)	ماشین فلایر	پایین تراز حد انتظار	تعريف اصطلاحات و اجزاء	۱
۲	ماشین نیم تاب (فلایر)	مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات: ماشین فلایر	در حد انتظار	کاربرد قطعات در ماشین و انواع آنها	۲
۳	ماشین نیم تاب (فلایر)	ماشین: کارگاه رسندگی مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات: ماشین فلایر	بالا تراز حد انتظار	تولید گیری و رفع عیوب نیمچه نخ	۳

<p><b>استاندارد عملکرد:</b>  <b>زنندگی و تمیز کردن و مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید نخ</b></p>
<p><b>شرایط انجام کار :</b>  <b>کارگاه ریسندگی و چرخانه</b>  <b>مواد مصرفی: بانکه های کشش و یا کاردینگ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات</b>  <b>ابزار و تجهیزات: دستگاه های چرخانه ای و تجهیزات استاندارد و آمده به کار</b>  <b>تجهیزات ایمنی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز</b></p>
<p><b>شخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:</b>  <b>آمده سازی بانکه های فتیله</b>  <b>توزیں بانکه ها و بوبین های نخ تولیدی</b>  <b>انجام محاسبات و نمره نخ</b>  <b>نقل و انتقال بانکه های فتیله و بوبین نخ</b></p>
<p><b>نمونه و نقشه کار:</b>  <b>آشنایی با انواع دستگاه های چرخانه ای و روتور ها</b>  <b>آشنایی با خواص فیزیکی و تاثیر زننده ها بر روی الیاف</b></p>
<p><b>ابزار ارزشیابی:</b>  <b>۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار</b></p>
<p><b>ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:</b>  <b>دستگاه چرخانه و ابزار های لازم باسکول- ترازووهای صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند - جعبه های بوبین خالی و پر- تسمه نقاله</b>  <b>تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق</b></p>

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تغذیه بانکه و عبور فتیله و رساندن به غلتک های کشش	۱	
۲	راه اندازی و کار با ماشین نیم تاب	۲	
۳	انتقال حرکت و عبور نیمچه نخ از پروانه و شروع پیچش نیمچه نخ	۱	
۴	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱	
۱	شاپیستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم	۲	
*	میانگین نمرات		

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد پادگیری ۹

تمام تاب

انتقال حرکت به میل دوک ها در ماشین رینگ مهم است در کتاب چنر روش ذکر شده است که روش شکل به صورت چهار تایی که از یک شفت حرکت می گیرند مشاهده می شود.



لف - انتقال نیرو به میل دوک شکل ۲۳

همان طور که اشاره شد در دستگاه رینگ، مهمترین موضوع که تفاوت های اساسی ایجاد کرده است موضوع کامپکتینگ است (COMPACTING) تفاوت کیفیت در نخ این سیستم به حدی زیاد است که در بازار فروش نخ، قیمت این نوع نخ بالاتر از نخ معمولی می باشد. برای بررسی این موضوع باید به این اصل اساسی توجه نمود که در روش معمول کشش در رینگ، غلتک زیری از فولاد و رویی از فولاد با روکش لاستیکی (کانس) می باشد. و الیاف در بین این دو غلتک و آپرون قرار دارد. ولی چون الیاف تقریباً گرد هستند بر روی هم سر می خورند و در نتیجه بعضی از الیاف از کناره نخ بیرون می زند و در تاب خوردن، شرکت نمی کند. اما در سیستم کامپکتینگ در اثر مکش هوا، الیاف بر روی غلتک چسبندگی بیشتری پیدا می کند و در نتیجه در فرآیند تاب خوردن شرکت می کند و از طرفی اگر الیافی در این وضعیت آزاد باشد به همراه مکش هوا از ساختار الیاف جدا می شود. ثو روش اساسی و پر طرفدارتر از بقیه ساخته شده است. که در اولی غلتک زیری از نوع فولاد است و غلتک دومی که مشبک است روى آن واقع می شود و دو قطعه پلاستیکی با شیار مخصوص در زیر این غلتک قرار می گیرد. این قطعات پلاستیکی به سیستم مکش هوا متصل است. شکل های زیر و فیلم مخصوص ، این کار را ببینید تا به خوبی بر این سیستم مسلط شوید.



شکل ۲۴ - بررسی سیستم کامپکتینگ ریتر



شکل ۲۵ بررسی سیستم کامپکتینگ ریتر




شکل ۲۶ بررسی سیستم کامپکتینگ ریتر



شکل ۲۷ بررسی سیستم کامپکتینگ ریتر

## تولید نخ کامپکت به روش زینسر

در این روش بر روی آپرون ها سوراخ هایی تعبیه شده است و کار تقریباً شبیه روش ریتر است. با حرکت نخ روی آپرون ها سوراخدار که در زیر آن مکش هوا وجود دارد چسبندگی الیاف به هم افزایش یافته و در هنگام تاب خوردن در صد بسیار بیشتری از الیاف، به تاب خوردن می پیوندند و نخی بسیار بهتر تولید می شود.



شکل ۲۸ سیستم کامپکت به روش زینسر

نو آوری دیگری که در رینگ به وقوع پیوسته است. استفاده از موادی با اصطحکاک کمتر مانند سرامیک است. در قسمت رینگ و شیطانک، بالاترین مقدار تولید گرمای مضر مشاهده می شود. با این تغییر بخش مهمی از این گرما ها اصلاً بوجود نمی آیند و در نتیجه راندمان ماشین رینگ بالاتر می روید.



شکل ۲۹ - رینگ سرامیکی

رینگ های سرامیکی

## ارزشیابی

بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می‌شود.  
پایین تر از حد انتظار. که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که

در یک سال ریسندگی به او داده می‌شود را ندارد.

در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارا می‌باشد.

بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجم کارهای محوله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماض و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

در اینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۵ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می‌نویسید. این عوامل عبارتند از :

- انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنمای رینگ
- راه اندازی ماشین رینگ
- کار با ماشین تمام تاب
- تشخیص علل پارگی نخ در ماشین تمام تاب
- روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری

## واحد یادگیری ۹ ارزشیابی شایستگی کار با ماشین تمام تاب (رینگ)

ارزشیابی مرحله کار : ماشین تمام تاب (رینگ)					
ردیف	مرا حل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد)، تجهیزات، زمان، مکان و ...	نتایج ممکن	استاندارد شاخص ها/ داوری ) (نمره دهی	نمره
		مکان: کارگاه ریسندگی مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات: ماشین تمام تاب (رینگ)	بالا تر از حد انتظار	تعیین عیوب نخ و طریقه رفع آن	۳
۱	ماشین تمام تاب (رینگ)	ماشین تمام تاب (رینگ)	در حد انتظار	کاربرد قطعات در ماشین و تولید گیری	۲
			پایین تر از حد انتظار	تعریف اصطلاحات اجزاء ماشین	۱

استاندارد عملکرد:  
کشش نیمچه نخ و تولید نخ

شرایط انجام کار :  
کارگاه ریسندگی و رینگ

مواد مصرفی: بوبین نیمچه نخ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات  
ابزار و تجهیزات: دستگاه رینگ و متعلقات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار  
تجهیزات ایمنی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع  
باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:  
آماده سازی نیمچه نخ ها  
توزیع بسته های نیمچه نخ و ماسوره ها  
انجام محاسبات و نمره نخ  
نقل و انتقال نیمچه نخ ها به ماشین و انتقال ماسوره از ماشین

نمونه و نقشه کار:  
آشنایی با سیستم های کشش و تاب دادن  
آشنایی با خواص فیزیکی و الگوهای تاب گیری و سیستم های کامپکتینگ

ابزار ارزشیابی:  
۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:  
دستگاه رینگ و ابزار مربوط به سیستم رینگ وباسکول- ترازوهای صنعتی دقیق،  
ماشین های بارگیری مانند - جهبه های ماسوره پر و خالی- تسمه نقاله  
تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک،  
لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنمایها	۱	
۲	راه اندازی ماشین رینگ	۱	
۳	کار با ماشین تمام تاب	۱	
۴	تشخیص علل پارگی نخ در ماشین تمام تاب	۲	
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱	
شاپیستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار			
۲. ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی			
۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار			
۴. رعایت دقت و نظم			
میانگین نمرات			
*			

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## واحد یادگیری ۱۰

### بوین پیج

در کتاب درسی ریسندگی در باره این دستگاه، به طور کامل صحبت شده است ولی در اینجا به چند نکته مهم توجه کنید. دو نوع از ماشین های اتوکر جدید که تحت عنوان مآگازین دار و بدون مآگازین ساخته شده است. اجزاء یک مآگازین را بررسی می کنیم. مآگازین ها، در واقع محل قرار دادن ماسوره ها می باشد. در سیستم های مآگازین دار قرار دادن ماسوره ها در محل مآگازین با دست انجام می شود ولی بقیه کار ها را، دستگاه را به طور اتوماتیک انجام می دهد.

شکل ۳۰ - یک واحد مآگازین

نمونه دیگر این دستگاه سیستم خطی و یا بدون مآگازین می باشد. در این سیستم ماسوره ها بر روی یک محور صاف در حال حرکت است و به نوبت توسط دستگاه، خالی می شود تا دوباره به ماشین رینگ باز گردد. در شکل، این روش را مشاهده می کنید. از لحظه باز شدن نخ تا لحظه پیچش، کنترل هایی بر روی نخ انجام می گیرد. که باعث می شود تا نخی کاملاً یک دست و بدون عیب، روی بوین پیچیده شود که به طور مفصل در کتاب ریسندگی صحبت شده است.



شکل ۳۱ اتو کنر با تغذیه خطی

## ارزشیابی

بعضی از کارها به صورت سه جمله ارزشیابی می‌شود. پایین تر از حد انتظار. که به این معنی است هنرجو توانایی کارهایی که در یک سال ریسندگی به او داده می‌شود را ندارد. در حد انتظار منظور ما این است که این شخص توانایی اجرای کارهایی که از او خواسته شده است را دارا می‌باشد. بالاتر از حد انتظار در این بخش منظور ما هنرجویانی هستند که علاوه بر انجلم کارهای محوله توانایی تحلیل موضوع را نیز دارند. آنها قادرند مشکلات سیستم و کاررا بشناسند و در نتیجه از حد انتظار ما بالاترند. در حقیقت باید با کمی اغماس و با توجه به فرآیندهای کار نمره را مشخص کنید.

در اینجا جدولی آمده است که در مقابل آن کارهایی که از هنرجویان توقع داریم و نمره قبولی و نمره هنرجو ذکر شده است. شما باید در مقابل آن ستون‌ها نمره مورد نظر را ذکر کرده و میانگین آن را به عنوان نمره، آن واحد یادگیری منظور کنید. در این واحد یادگیری ۵ موضوع برای ارزشیابی ذکر شده است. که نمره آن را در مقابل ستون ذکر شده می‌نویسید. این

عوامل عبارتند از :

- تغذیه ماسوره‌ها
- انتقال ماسوره به ماشین
- توزیع ماسوره‌ها و بوبین تولید شده
- تغذیه، کنترل و اصلاح، پیچش دافنینگ
- راه اندازی ماشین

## واحد یادگیری ۱۰ ارزشیابی شایستگی کار با ماشین اتوکنر

ارزشیابی مرحله کار : ماشین اتوكوئنر					
ردیف	مرا حل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، ... مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد شاخص ها / داوری /) (نمره دهی	نمره
		مکان: کارگاه ریسندگی مواد مصرفی: الیاف ابزار و تجهیزات:	بالا تر از حد انتظار	تعیین عیوب و روش های اصلاح	۳
۱	ماشین اتوكوئنر	ماشین ماشین اتوكوئنر	در حد انتظار	کاربرد قطعات در ماشین و تولید گیری	۲
			پایین تر از حد انتظار	تعریف اصطلاحات اجزاء	۱

<p>استاندارد عملکرد: تبديل ماسوره اي رينگ به بوبين نخ</p> <p>شرياط انجام کار : کارگاه ريسندگی اتوکنر</p> <p>مواد مصرفی: ماسوره های رینگ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه اتوکنر و ابزار های آن و تجهیزات استاندارد و آمده به کار</p> <p>تجهیزات ایمنی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز</p>
<p>شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:</p> <p>انتقال ماسوره ها به واحد اتوکنر</p> <p>توزيع ماسوره ها و بوبین های تولید شده</p> <p>تغذیه و کنترل و اصلاح و پیچش و دافینگ</p>
<p>نمونه و نقشه کار:</p> <p>آشنایی با ماشین های اتو کنر</p> <p>آشنایی با خواص فیزیکی الیاف و تکنیک های فشار بر بوبین و دافینگ</p>
<p>ابزار ارزشیابی:</p> <p>۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار</p> <p>ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:</p> <p>دستگاه اتوکنر و ابزار کنترلی و اصلاح -باسکول- ترازووهای صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند - جهبه های بوبین پر - تسمه نقاله</p> <p>تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق</p>

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تغذیه ماسوره ها	۱	
۲	انتقال ماسوره به ماشین	۱	
۳	توزیع ماسوره ها و بوبین تولید شده	۲	
۴	تغذیه، کنترل و اصلاح، پیچش دافینیng	۱	
۵	راه اندازی ماشین	۱	
شاپیستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		۲	
۱. رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲. سنتفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳. تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴. رعایت دقت و نظم			
*	میانگین نمرات		

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## منابع

۱. ریسنندگی الیاف کوتاه مولف : ورنر - کلین مترجم : دکتر میر رضا طاهری اطاقسرا
۲. ریسنندگی دفتر تالیف و کتب درسی آشنایی با ابزار حل مسئله بهرام خان مختاری
۳. SPINING CATALOG REITER COMPANY .۴
- SPINING CATALOG TRUTZSCHLER COMPANY .۵
- SPINING CATALOG ZINSER COMPANY .۶